



**Publikationen aus der Klinik für
Psychiatrie und Psychotherapie der Universität München 2003**

1. Amann BL, Pogarell O, Mergl R, Juckel G, Grunze H, Mulert C, Hegerl U

EEG abnormalities associated with antipsychotics: a comparison of quetiapine, olanzapine, haloperidol and healthy subjects.
Human Psychopharmacology 2003; 18: 641-646.

2. Backmund M, Schütz CG, Meyer K, Eichenlaub D, Soyka M

Alcohol consumption in heroin users, methadone-substituted and codeine-substituted patients - frequency and correlates of use.
European Addiction Research 2003; 9: 45-50.

3. Baghai TC

Schizophrenie. Besonderheiten in der Therapie mit atypischen Neuroleptika Band I. Metabolische Veränderungen.
Schattauer, Stuttgart, 2003.

4. Baghai TC

Schizophrenie. Besonderheiten in der Therapie mit atypischen Neuroleptika Band II. Erhöhungen des Prolaktinspiegels.
Schattauer, Stuttgart, 2003.

5. Baghai TC

Schizophrenie. Besonderheiten in der Therapie mit atypischen Neuroleptika Band III. Extrapiramidalmotorische Störungen.
Schattauer, Stuttgart, 2003.

6. Baghai TC, Möller H-J

Elektrokonvulsionstherapie.
MMW-Fortschritte der Medizin 2003; 145: 59-60.

7. Baghai TC, Schüle C, Zwanzger P, Zill P, Ella R, Eser D, Deiml T, Minov C, Rupprecht R, Bondy B

Influence of a functional polymorphism within the angiotensin I-converting enzyme gene on partial sleep deprivation in patients with major depression.

Neuroscience Letters 2003; 339: 223-226.

8. Baghai TC, Schüle C, Zwanzger P, Zill P, Ella R, Eser D, Deiml T, Minov C, Rupprecht R, Bondy B

No Influence of a functional polymorphism within the serotonin transporter gene on partial sleep deprivation in major depression.

The World Journal of Biological Psychiatry 2003; 4: 111-114.

9. Bagli M, Papassotiropoulos A, Hampel H, Becker K, Jessen F, Bürger K, Ptok U, Rao ML, Möller H-J, Maier W, Heun R

Polymorphisms of the gene encoding the inflammatory cytokine interleukin-6 determine the magnitude of the increase in soluble interleukin-6 receptor levels in Alzheimer's disease. Results of a pilot study.

European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 2003; 253: 44-48.

10. Blennow K, Hampel H

CSF markers for incipient Alzheimer's disease.

The Lancet Neurology 2003; 2: 605-613.

11. Bondy B

Common genetic risk factors for psychiatric and somatic disorders.

Dialogues in Clinical Neuroscience 2003; 5: 129-138

12. Bondy B

Neurobiologische Schmerzmodell. Einleitung

in: Müller WE, Volk S (Hrsg.)

Depression und Schmerz. Therapieforum Biozentrum.

LinguaMed Verlags-GmbH, Neu-Isenburg, 2003, S. 13-27

13. Bondy B, Baghai TC, Minov C, Schüle C, Schwarz MJ, Zwanzger P, Rupprecht R, Möller H-J

Substance P serum levels are increased in major depression: preliminary results.

Biological Psychiatry 2003; 53: 538-542.

14. Bottlender M, Bottlender R, Scharfenberg CD, Soyka M

Die Bedeutung von Persönlichkeitsstörungen für den Therapieverlauf einer ambulanten Alkoholentwöhnungstherapie.

Psychotherapie, Psychosomatik, medizinische Psychologie 2003; 53: 384-389.

15. Bottlender M, Hasemann S, Scharfenberg CD, Soyka M

Prospektive Untersuchung zur Effizienz der ambulanten Entwöhnungstherapie bei alkoholabhängigen Patienten: Ergebnisse zur

Haltequote und Psychopathologie

In: Soyka M, Möller H-J, Wittchen H-U (Hrsg.)

Psychopathologie im Längsschnitt. ecomed, Landsberg, 2003, S. 136-147.

16. Bottlender R, Jäger M, Kunze I, Groll C, Borski I, Möller H-J

Negative Symptome schizophrener Patienten aus der Perspektive der Psychiater, der Patienten selbst und deren Angehörigen.

Nervenarzt 2003; 74: 762-766.

17. Bottlender R, Möller H-J

Ersterkrankte so früh wie möglich therapieren. Verzögerung lässt Neuroleptika schlechter ansprechen.

Ärztliche Praxis Neurologie Psychiatrie 2003; 3: S. 34-35

18. Bottlender R, Möller H-J

The impact of the duration of untreated psychosis on short- and long-term outcome in schizophrenia.

Current Opinion in Psychiatry 2003; 16, Suppl. 2: S39-S43.

19. Bottlender R, Sato T, Groll C, Jäger M, Kunze I, Möller H-J

Negative symptoms in depressed and schizophrenic patients: how do they differ?

Journal of Clinical Psychiatry 2003; 64: 954-958.

20. Bottlender R, Sato T, Jäger M, Kunze I, Groll C, Borski I, Möller H-J

Does considering duration of negative symptoms increase their specificity for schizophrenia?

Schizophrenia Research 2003; 60: 321-322.

21. Bottlender R, Sato T, Jäger M, Wegener U, Wittmann J, Strauß A, Möller H-J

The impact of the duration of untreated psychosis prior to first psychiatric admission on the 15-year outcome in schizophrenia.

Schizophrenia Research 2003; 62: 37-44.

22. Bottlender R, Sato T, Möller H-J

Summer birth and deficit schizophrenia.

American Journal of Psychiatry 2003; 160: 594-595.

23. Bottlender R, Wegner U, Wittmann J, Strauß A, Möller H-J

Phänomenologie des Verlaufs schizophrener Erkrankungen: Ergebnisse aus der Münchner 15-Jahres-Verlaufsstudie funktioneller

Psychosen

In: Soyka M, Möller H-J, Wittchen HU (Hrsg.)

Psychopathologie im Längsschnitt. ecomed, Landsberg, 2003, S. 113-126.

24. Bürger K, Zinkowski R, Teipel ST, Arai H, DeBernardis J, Kerkman D, McCulloch C, Padberg F, Faltraco F, Goernitz A, Tapiola T, Rapoport SI, Pirttilä T, Möller H-J, Hampel H

Differentiation of geriatric major depression from Alzheimer's disease with CSF tau protein phosphorylated at threonine 231.

American Journal of Psychiatry 2003; 160: 376-379.

25. Diehl J, Staehelin H, Wiltfang J, Hampel H, Calabrese P, Monsch A, Schmid R, Romero B, Schunk M, Kuhlmann HP, Wolter-Henseler DK, Maurer C, Stoppe G, Kurz A

Erkennung und Behandlung der Demenz in den deutschsprachigen Memory-Kliniken: Empfehlungen für die Praxis.

Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 2003; 36: 189-196.

26. Dodel RC, Hampel H, Yansheng D

Immunotherapy for Alzheimer's disease.

Lancet Neurology 2003; 2: 215-220.

27. Eisensamer B, Rammes G, Gimpl G, Shapa M, Ferrari U, Hapfelmeier G, Bondy B, Parsons C, Gilling K, Zieglgänsberger W, Holsboer F, Rupprecht R

Antidepressants are functional antagonists at the serotonin type 3 (5-HT₃) receptor.

Molecular Psychiatry 2003; 8: 994-1007.

28. Empl M, Sostak P, Riedel M, Schwarz M, Müller N, Förderreuther S, Straube A

Decreased sTNF-RI in migraine patients?

Cephalalgia 2003; 23: 55-58.

29. Faltraco F, Bürger K, Zill P, Teipel SJ, Möller H-J, Hampel H, Bondy B, Ackenheil M

Interleukin-6-174 G/C promoter gene polymorphism C allele reduces Alzheimer's disease risk.

Journal of the American Geriatrics Society 2003; 51: 578-579.

30. Faltraco F, Teipel SJ, Möller H-J, Hampel H

Aktuelle Therapiemöglichkeiten der Alzheimer Demenz.

Neurologie und Rehabilitation 2003; 9: 15-22.

31. Faltraco F, Teipel S, Möller H-J, Hampel H

Leichte kognitive Störung oder Alzheimer?

Ärztliche Praxis Neurologie Psychiatrie 2003; 5: 40-44.

32. Frank RA, Galasko D, Hampel H, Hardy J, deLeon MJ, Mehta PD, Rogers J, Siemers E, Trojanowski JQ

Biological markers for therapeutic trials in Alzheimer's disease. Proceedings of the biological markers working group; NIA initiative on neuroimaging in Alzheimer's disease.

Neurobiology of Aging 2003; 24: 521-536.

33. Frodl T, Meisenzahl EM, Zetsche T, Born C, Jäger M, Groll C, Bottlender R, Leinsinger G, Möller H-J

Larger amygdala volumes in first depressive episode as compared to recurrent major depression and healthy control subjects.

Biological Psychiatry 2003; 53: 338-344.

34. Fuchsberger T, Möller H-J, Hampel H

Aktuelle Antidementiva. Demenzkranken steht eine moderne Therapie zu.

MMW - Fortschritte der Medizin 2003; 145, Sonderheft 2: 49-54.

35. Fuchsberger T, Möller H-J, Hampel H

Behandlung von Alzheimererkrankung. Aktueller Stand der Pharmakotherapie.

Der niedergelassene Arzt 2003; 9: 32-34.

36. Fuchsberger T, Möller H-J, Hampel H

Demenzpatienten: Was spricht für neue, was für alte Antiagitativa?

Geriatric Journal 2003; 9: 12-17.

37. Greil W, Kleindienst N

Concepts in the treatment of bipolar disorder.

Acta Psychiatrica Scandinavica 2003; 108, Suppl. 418: 41-46.

38. Grunze H

Lithium in the acute treatment of bipolar disorders - a stocktaking.

European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 2003; 253: 115-119.

39. Grunze H

Response to letter to the editor from Sireling, World J Biol Psychiatry (2003) 4, 195: Comment on the WFSBP guidelines for the biological treatment of bipolar disorders, Part II: Treatment of mania..

The World Journal of Biological Psychiatry 2003; 4: 195.

40. Grunze H, Kasper S, Goodwin G, Bowden C, Baldwin D, Licht RW, Vieta E, Möller H-J, WFSBP Task Force on Treatment Guidelines for Bipolar Disorders

The world federation of societies of biological psychiatry (WFSBP). Guidelines for the biological treatment of bipolar disorders, Part II: treatment of mania.

The World Journal of Biological Psychiatry 2003; 4: 5-13.

41. Grunze H, Möller H-J

The use of atypical antipsychotics in Bipolar Spectrum disorders.

Indian Journal of Psychiatry 2003; 45: 10-15.

42. Grunze H, Severus E

Bipolare Mischzustände - diagnostische und therapeutische Herausforderung.

Psychopharmakotherapie 2003; 10: 87-93.

43. Gündel H, Stadtland C, Huber D

Sozialmedizinische Begutachtung und psychosomatisch-psychotherapeutische Behandlungsempfehlung bei Patienten mit somatoformen Beschwerden und Rentenwunsch.

Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie 2003; 53: 250-257.

44. Gupta RK, Möller H-J

St. John's Wort. An option for the primary care treatment of depressive patients?

European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 2003; 253: 140-148.

45. Hampel H, Goernitz A, Bürger K

Advances in the development of biomarkers for Alzheimer's disease: from CSF total tau and Aβ(1-42) proteins to phosphorylated tau protein.

Brain Research Bulletin 2003; 61: 243-253.

46. Hampel H, Graz C

Aktuelle Pharmakotherapie der Alzheimer Demenz

In: Wolf A, Römmler A, Moltz L, Klentze M (Hrsg.)

Anti Aging Medizin 2003. 3. Konferenz. German Society of Anti-Aging Medicine e.V. (GSAAM). congress compact verlag, Berlin, 2003, S. 18-31

47. Hampel H, Kamleiter M, Möller H-J

Neue Substanzen in der klinischen Prüfung. Zukunftsstrategien in der Pharmakotherapie der Alzheimerdemenz.

Medical Journal 2003; 1: 1-2.

48. Hegerl U, Henkel V

Altersdepression

In: Hegerl U, Hoff P. (Hrsg.)

Depressionsbehandlung unter komplizierenden Bedingungen. Komorbidität - Multimedikation - Geriatrische Patienten. UNI-MED Verlag, Bremen, 2003, S. 90-99.

49. Hegerl U, Henkel V

Depressive Syndrome bei Diabetes mellitus

In: Hegerl U, Hoff P (Hrsg.)

Depressionsbehandlung unter komplizierenden Bedingungen. Komorbidität - Multimedikation - Geriatrische Patienten. UNI-MED, Bremen, 2003, S. 27-31.

50. Hegerl U, Henkel V

Leichtere und unterschwellige (minore) Depressionen

In: Hegerl U, Hoff P (Hrsg.)

Depressionsbehandlung unter komplizierenden Bedingungen. Komorbidität - Multimedikation - Geriatrische Patienten. UNI-MED, Bremen, 2003, S. 102-107.

51. Hegerl U, Mergl R, Henkel V, Gallinat J, Kotter G, Müller-Siecheneder F, Pogarell O, Juckel G, Schröter A, Bahra R, Emir B, Laux G, Möller H-J

Kinematic analysis of the effects of donepezil hydrochloride on hand motor function in patients with Alzheimer dementia.

Journal of Clinical Psychopharmacology 2003; 23: 214-216.

52. Henkel V, Mergl R, Hegerl U

Screening for depression in primary care. Author's reply.

British Medical Journal 2003; 326: 983.

53. Henkel V, Mergl R, Kohnen R, Maier W, Möller H-J, Hegerl U

Identifying depression in primary care: a comparison of different methods in a prospective cohort study.

British Medical Journal 2003; 326: 200-201.

54. Henkel V, Mergl R, Schütze M, Allgaier A-K, Kohnen R, Hegerl U

Früherkennung depressiver Störungen in der Primärversorgung.

psychoneuro 2003; 29: 35-39.

55. Hock C, Maddalena A, Raschig A, Müller-Spahn F, Eschweiler G, Hager K, Heuser I, Hampel H, Müller-Thomsen T, Oertel W, Wienrich M, Signorell A, Gonzalez-Agosti C, Nitsch RM

Treatment with the selective muscarinic m1 agonist talsaclidine decreases cerebrospinal fluid levels of A beta 42 in patients with Alzheimer's disease.

Amyloid 2003; 10: 1-6.

56. Jäger M, Bottlender R, Strauß A, Möller H-J

Die akuten vorübergehenden psychotischen Störungen - eine Diagnosekategorie der ICD-10 (F23).

Krankenhauspsychiatrie 2003; 14: 156-160.

57. Jäger M, Bottlender R, Strauß A, Möller H-J

On the descriptive validity of ICD-10 schizophrénia: empirical analyses in the spectrum of non-affective functional psychoses.

Psychopathology 2003; 36: 152-159.

58. Jäger M, Bottlender R, Wegner U, Strauß A, Möller H-J

Diagnoseverschiebungen der funktionellen Psychosen beim Übergang von der ICD-9 zur ICD-10.

Nervenarzt 2003; 74: 420-427.

59. Jäger M, Hintermayr M, Bottlender R, Strauß A, Möller H-J

Course and outcome of first-admitted patients with acute and transient psychotic disorders (ICD-10:F23)

Focus on relapses and social adjustment.

European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 2003; 253: 209-215.

60. Johansson A, Hampel H, Faltraco F, Bürger K, Minthon L, Bogdanovic N, Sjögren M, Zetterberg H, Forsell L, Lilius L, Wahlund LO, Rymo L, Prince JA, Blennow K

Increased frequency of a new polymorphism in the cell division cycle 2 (cdc2) gene in patients with Alzheimer's disease and frontotemporal dementia.

Neuroscience Letters 2003; 340: 69-73.

61. Johansson C, Willeit M, Levitan R, Partonen T, Smedh C, del Favero J, Bel Kacem S, Praschak-Rieder N, Neumeister A, Masellis M, Basile V, Zill P, Bondy B, Paunio T, Kasper S, van Broeckhoven C, Nilsson L-G, Lam R, Schalling M, Adolfsson R

The serotonin transporter promoter repeat length polymorphism, seasonal affective disorder and seasonality.

Psychological Medicine 2003; 33: 785-792.

62. Kagerer S, Winter C, Möller H-J, Soyka M

Effects of haloperidol and atypical neuroleptics on psychomotor performance and driving ability in schizophrenic patients. Results from an experimental study.

Neuropsychobiology 2003; 47: 212-218.

63. Kathmann N, Hochrein A, Uwer R, Bondy B

Deficits in gain of smooth pursuit eye movements in schizophrenia and affective disorder patients and their unaffected relatives. American Journal of Psychiatry 2003; 160: 696-702.

64. Kleindienst N, Greil W

Lithium in the long-term treatment of bipolar disorders. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 2003; 253: 120-125.

65. Koller G, Bondy B, Preuss UW, Bottlender M, Soyka M

No association between a polymorphism in the promoter region of the MAOA gene with antisocial personality traits in alcoholics. Alcohol and Alcoholism 2003; 38: 31-34.

66. Koller G, Satzger W, Adam M, Wagner M, Kathmann N, Soyka M, Engel R

Effects of scopolamine on matching to sample paradigm and related tests in human subjects. Neuropsychobiology 2003; 48: 87-94.

67. Konishi Y, Beach T, Sue LI, Hampel H, Lindholm K, Shen Y

The temporal localization of frame-shift ubiquitin-B and amyloid precursor protein, and complement proteins in the brain of non-demented control patients with increasing Alzheimer's disease pathology. Neuroscience Letters 2003; 348: 46-50.

68. Laumbacher B, Müller N, Bondy B, Schlesinger B, Gu S, Fellerhoff B, Wank R

Significant frequency deviation of the class I polymorphism HLA-A10 in schizophrenic patients. Journal of Medical Genetics 2003; 40: 217-219.

69. Mergl R, Vogel M, Mavrogiorgou P, Göbel C, Zaudig M, Hegerl U, Juckel G

Kinematical analysis of emotionally induced facial expressions in patients with obsessive-compulsive disorder. Psychological Medicine 2003; 33: 1453-1462.

70. Möller H-J

Aktuelle Schwerpunkte der Schizophrenieforschung
In: Hippus H (Hrsg.)
Universitätskolloquien zur Schizophrenie, Band 1. Steinkopff, Darmstadt, 2003,
S. 21-46.

71. Möller H-J

Amisulpride: limbic specificity and the mechanism of antipsychotic atypicality.

Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 2003; 27: 1101-1111.

72. Möller H-J

Antipsychotische Wirksamkeit des atypischen Neuroleptikums Amisulprid auf
Positiv- und Negativsymptomatik

In: Hippus H (Hrsg.)

Universitätskolloquien zur Schizophrenie, Band 1. Steinkopff, Darmstadt, 2003,
S. 293-313.

73. Möller H-J

Bipolar disorder and schizophrenia: distinct illnesses or a continuum?

Journal of Clinical Psychiatry 2003; 64, Suppl. 6: 23-27.

74. Möller H-J

Grundlagen und Entwicklung der Demenztherapie

In: Hampel H, Padberg F, Möller H-J (Hrsg.)

Alzheimer-Demenz. Klinische Verläufe, diagnostische Möglichkeiten, moderne Therapiestrategien. Wissenschaftliche
Verlagsgesellschaft, Stuttgart, 2003, S. 319-337.

75. Möller H-J

Is lithium still the gold standard in the treatment of bipolar disorders?

European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 2003; 253: 113-114.

76. Möller H-J

Plazebo-kontrollierte Studien zum Wirkungsnachweis von Antidepressiva sind notwendig!

Psychopharmakotherapie 2003; 10: 85-86.

77. Möller H-J

Probleme der psychiatrischen Klassifikation und Diagnostik

In: Reinecker H (Hrsg.)

Lehrbuch der Klinischen Psychologie und Psychotherapie. Modelle psychischer Störungen. Hogrefe, Göttingen, 2003, S. 4-21.

78. Möller H-J

Suicide, suicidality and suicide prevention in affective disorders.

Acta Psychiatrica Scandinavica 2003; 108, Suppl. 418: 73-80.

79. Möller H-J

Wirksamkeit neuer Antipsychotika bei schizophrener Negativsymptomatik.

Psychopharmakotherapie 2003; 10: 95-101.

80. Möller H-J, Demyttenaere K, Sacchetti E, Rush AJ, Montgomery SA
Improving the chance of recovery from the short- and long-term consequences of depression.

International Clinical Psychopharmacology 2003; 18: 219-225.

81. Möller H-J, Häfner H

Hermann Simon: Ein Sozialdarwinist, aber kein Mit-Täter. Kommentar zur Arbeit von T. Payk.

Krankenhauspsychiatrie 2003; 14: 70-71.

82. Möller H-J, Nasrallah HA

Treatment of bipolar disorder.

Journal of Clinical Psychiatry 2003; 64, Suppl. 6: 9-17.

83. Möller H-J, Volz H-P, Stoll K-D

Psychopharmacotherapy of somatoform disorders: effects of opipramol on symptoms of somatization, anxiety, and depression.

Acta Neuropsychiatrica 2003; 15: 217-226.

84. Möller-Leimkühler AM

The gender gap in suicide and premature death or: why are men so vulnerable?

European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 2003; 253: 1-8.

85. Möller-Leimkühler AM, Dunkel R

Zufriedenheit psychiatrischer Patienten mit ihrem stationären Aufenthalt. Ergebnisse einer Stichtagserhebung.

Nervenarzt 2003; 74: 40-47.

86. Mundle G, Banger M, Mugele B, Stetter F, Soyka M, Veltrup C, Schmidt LG

AWMF-Behandlungsleitlinie: Akutbehandlung alkoholbezogener Störungen.

Sucht 2003; 49: 147-167.

87. Olsson A, Höglund K, Sjögren M, Andreasen N, Minthon L, Lannfelt L, Bürger K, Möller H-J, Hampel H, Davidsson P, Blennow K

Measurement of alpha- and beta-secretase cleaved amyloid precursor protein in cerebrospinal fluid from Alzheimer patients.

Experimental Neurology 2003; 183: 74-80.

88. Padberg F, Goldstein-Müller B, Zwanzger P, Möller H-J

Prefrontal cortex stimulation as antidepressant treatment: mode of action and clinical effectiveness of rTMS.
Current Stimulation. Supplement Clinical Neurophysiology 2003; 56: 406-432.

89. Padberg F, Möller H-J

Repetitive transcranial magnetic stimulation : does it have potential in the treatment of depression?
CNS Drugs 2003; 17: 383-403.

90. Padberg F, Zinka B, Zwanzger P, Ella R, Rupprecht R, Keck ME, Möller H-J

Präfrontale repetitive transkranielle Magnetstimulation in der Therapie depressiver Erkrankungen.
Nervenheilkunde 2003; 22: 331-340.

91. Pedrosa Gil F, Rupprecht R

Aktuelles zur Bindungstheorie und Entwicklungspsychologie sowie neurobiologische Aspekte bei psychiatrischen und psychosomatischen Erkrankungen.
Nervenarzt 2003; 74: 965-971.

92. Preuss UW, Koller G, Zill P, Bondy B, Soyka M

Alcoholism-related phenotypes and genetic variants of the CB1 receptor.
European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 2003; 253: 275-280.

93. Preuss UW, Rujescu D, Giegling I, Koller G, Bottlender M, Engel RR, Möller H-J, Soyka M

Evaluation der deutschen Version der Barratt Impulsiveness Scale (BIS 5).
Fortschritte der Neurologie Psychiatrie 2003; 71: 527-534.

94. Pukrop R, Schlaak V, Möller-Leimkühler AM, Albus M, Czernik A, Klosterkötter J, Möller H-J

Reliability and validity of quality of life assessed by the short-form 36 and the modular system for quality of life in patients with schizophrenia and patients with depression.
Psychiatry Research 2003; 119: 63-79.

95. Riedel M, Krönig H, Schwarz MJ, Engel RR, Sikorski C, Kühn K-U, Behrens S, Möller H-J, Ackenheil M, Müller N

Investigation of the ICAM-1 G241A and A469G gene polymorphisms in schizophrenia.
Molecular Psychiatry 2003; 8: 257-258.

96. Riedel M, Möller H-J

Schizophrene und schizophreniforme Störungen

In: Schölmerich J (Hrsg.)

Medizinische Therapie in Klinik und Praxis. Springer, Berlin, 2003, S. 1302-1312.

97. Riedel M, Strassnig M, Kühn K-U, Müller N, Möller H-J

Aripiprazol. Führt ein neuer Wirkungsmechanismus zu einer neuen Qualität in der Schizophrenie-Therapie?

Psychopharmakotherapie 2003; 10: 46-54.

98. Rothenhäusler H-B, Ehrentraut S, Kapfhammer H-P

Psychiatrische Evaluation von Patienten vor Lebertransplantation. Ergebnisse einer konsiliarpsychiatrischen Studie über 281 Lebertransplantationskandidaten während eines 4-Jahres-Zeitraums.

Psychotherapie, Psychosomatik, medizinische Psychologie 2003; 53: 364-375.

99. Rujescu D, Giegling I, Gietl A, Gonnermann C, Kirner A, Möller H-J

Association study of a SNP coding for a M129V substitution in the prion protein in schizophrenia.

Schizophrenia Research 2003; 62: 289-291.

100. Rujescu D, Giegling I, Gietl A, Hartmann AM, Möller H-J

A functional single nucleotide polymorphism (V158M) in the COMT gene is associated with aggressive personality traits.

Biological Psychiatry 2003; 54: 34-39.

101. Rujescu D, Giegling I, Sato T, Hartmann AM, Möller H-J

Genetic variations in tryptophan hydroxylase in suicidal behavior: analysis and meta-analysis.

Biological Psychiatry 2003; 54: 465-473.

102. Rujescu D, Giegling I, Sato T, Möller H-J

Lack of association between serotonin 5-HT1B receptor gene polymorphism and suicidal behavior.

American Journal of Medical Genetics Part B (Neuropsychiatric Genetics) 2003; 116B: 69-71.

103. Rupprecht R

Editorial. The World Journal of Biological Psychiatry - Past, Present and Future.

The World Journal of Biological Psychiatry 2003; 4: 46-47.

104. Rupprecht R

Neuroactive steroids: mechanisms of action and neuropsychopharmacological properties.

Psychoneuroendocrinology 2003; 28: 139-168.

105. Rupprecht R, Zwanzger P

Die Bedeutung von GABAA-Rezeptoren für Pathophysiologie und Therapie der Panikstörung.
Nervenarzt 2003; 74: 543-551.

106. Sato T, Bottlender R, Schröter A, Möller H-J

Frequency of manic symptoms during a depressive episode and unipolar 'depressive mixed state' as bipolar spectrum.
Acta Psychiatrica Scandinavica 2003; 107: 268-274.

107. Sato T, Bottlender R, Sievas M, Schröter A, Hecht S, Möller H-J

Long-term inter-episode stability of syndromes underlying mania.
Acta Psychiatrica Scandinavica 2003; 108: 310-313.

108. Schaub A

Bewältigungsorientierte Gruppen bei schizophrenen Erkrankungen - Ergebnisse einer kontrollierten Studie zu Aspekten der Behandlungszufriedenheit
In: Binder W, Bender W (Hrsg.)
Die dritte Dimension in der Psychiatrie. Angehörige, Betroffene und Professionelle auf einem gemeinsamen Weg. Claus Richter Verlag, Köln, 2003, S. 161-194.

109. Schaub A

Kognitiv-verhaltenstherapeutische Interventionen bei schizophrenen und verwandten Störungen
In: Leibing E, Hiller W, Sulz Serge KD (Hrsg.)
Lehrbuch der Psychotherapie für die Ausbildung zur/zum Psychologischen PsychotherapeutIn und für die ärztliche Weiterbildung.
Band 3: Verhaltenstherapie.
CIP-Medien, München, 2003, S. 209-216.

110. Schönknecht P, Pantel J, Hunt A, Volkmann M, Bürger K, Hampel H, Schröder J

Levels of total tau and tau protein phosphorylated at threonine 181 in patients with incipient and manifest Alzheimer's disease.
Neuroscience Letters 2003; 339: 172-174.

111. Schröter A, Mergl R, Bürger K, Hampel H, Möller H-J, Hegerl U

Kinematic analysis of handwriting movements in patients with Alzheimer's disease, mild cognitive impairment, depression and healthy subjects.
Dementia and Geriatric Cognitive Disorders 2003; 15: 132-142.

- 112. Schüle C, Baghai T, Zwanzger P, Ella R, Eser D, Padberg F, Möller H-J, Rupprecht R**
Attenuation of hypothalamic-pituitary-adrenocortical hyperactivity in depressed patients by mirtazapine.
Psychopharmacology 2003; 166: 271-275.
- 113. Schüle C, di Michele F, Baghai T, Romeo E, Bernardi G, Zwanzger P, Padberg F, Pasini A, Rupprecht R**
Influence of sleep deprivation on neuroactive steroids in major depression.
Neuropsychopharmacology 2003; 28: 577-581.
- 114. Schüle C, Zwanzger P, Baghai T, Mikhael P, Thoma H, Möller H-J, Rupprecht R, Padberg F**
Effects of antidepressant pharmacotherapy after repetitive transcranial magnetic stimulation in major depression: an open follow-up study.
Journal of Psychiatric Research 2003; 37: 145-153.
- 115. Schumann G, Rujescu D, Kissling C, Soyka M, Dahmen N, Preuss UW, Wieman S, Depner M, Wellek S, Lascorz J, Bondy B, Giegling I, Anghelescu I, Cowen MS, Poustka A, Spanagel R, Mann K, Henn FA, Szegedi A**
Analysis of genetic variations of protein tyrosine kinase fyn and their association with alcohol dependence in two independent cohorts.
Biological Psychiatry 2003; 54: 1422-1426.
- 116. Schwarz MJ**
Cytokines, neurophysiology, neuropsychology, and psychiatric symptoms.
Dialogues in Clinical Neuroscience 2003; 5: 139-153.
- 117. Schwarz MJ, Domke I, Helander A, Janssens PMW, van Pelt J, Springer B, Ackenheil M, Bernhardt K, Weigl G, Soyka M**
Multicentre evaluation of a new assay for determination of carbohydrate-deficient transferrin.
Alcohol and Alcoholism 2003; 38: 270-275.
- 118. Siegrist J, Möller-Leimkühler AM**
Gesellschaftliche Einflüsse auf Gesundheit und Krankheit
In: Schwartz FW (Hrsg.)
Public Health. Gesundheit und Gesundheitswesen. Urban & Fischer, München, 2003, S. 125-138.
- 119. Soyka M**
Berufsspezifische Gefahren für den Anästhesisten aus psychiatrischer Sicht:
Sucht, Suizid
In: Deutsche Akademie für Anästhesiologische Fortbildung (Hrsg.)

Refresher Course. Aktuelles Wissen für Anästhesisten. DIOMed Verlag, Ebelsbach, 2003, S. 25-28.

120. Soyka M

Cannabinoide und mental health.
Schmerz 2003; 17: 268-273.

121. Soyka M

Forensische Aspekte bei Schizophrenien. Ergebnisse zu Delinquenz und Gewalttätigkeit bei Schizophrenen.
Facharzt 2003; 3: 25-30.

122. Soyka M

Hausarzt spielt als Case-Manager zentrale Rolle. Diagnostik und Therapie der Alkoholabhängigkeit
MMW - Fortschritte der Medizin 2003; 145: 40-42

123. Soyka M

Hypnotika bei alkoholkranken Patienten mit Schlafstörungen.
Internistische Praxis 2003; 43: 338-339.

124. Soyka M

Hypnotika bei alkoholkranken Patienten mit Schlafstörungen.
Tägliche Praxis 2003; 44: 565-566.

125. Soyka M, Aichmüller C, von Bardeleben U, Beneke M, Glaser T, Hornung-Knobel S, Wegner U on behalf of the study group

Flupenthixol in relapse prevention in schizophrenics with comorbid alcoholism: results from an open clinical study.
European Addiction Research 2003; 9: 65-72.

126. Soyka M, Chick J

Use of acamprosate and opioid antagonists in the treatment of alcohol dependence: a European perspective.
American Journal on Addictions 2003; 12: S69-S80.

127. Soyka M, Hasemann S, Scharfenberg CD, Löhnert B, Bottlender M

Prospektive Untersuchung zur Effizienz der ambulanten Entwöhnungstherapie bei alkoholabhängigen Patienten. Ergebnisse zur Haltequote und Katamnese.
Nervenarzt 2003; 74: 226-234.

128. Soyka M, Horak M

Ambulante Entgiftung von Alkoholabhängigen

In: Rumpf H-J, Hüllinghorst R (Hrsg.)

Alkohol und Nikotin: Frühintervention, Akutbehandlung und politische Maßnahmen. Lambertus Verlag, Freiburg, 2003, S. 231-246.

129. Soyka M, Preuss U

Bedeutung glutamaterger Mechanismen für die Alkoholabhängigkeit - Ergebnisse genetischer, molekularbiologischer und neuropharmakologischer Studien.

Fortschritte Neurologie Psychiatrie 2003; 71, Sonderheft 1: S45-S50.

130. Stadtland C, Gündel H, Schütt S, Nedopil N

Kriterien zur Beurteilung der quantitativen Leistungseinschränkung bei der Begutachtung funktioneller körperlicher Störungen.

Versicherungsmedizin 2003; 55: 111-117.

131. Stahl R, Dietrich O, Teipel S, Hampel H, Reiser MF, Schoenberg SO

Diffusion tensor imaging zur Erfassung axonaler Degeneration bei Morbus Alzheimer.

Der Radiologe 2003; 43: 566-575.

132. Stastny J, Konstantinidis A, Schwarz MJ, Rosenthal NE, Vitouch O, Kasper S, Neumeister A

Effects of tryptophan depletion and catecholamine depletion on immune parameters in patients with seasonal affective disorder in remission with light therapy.

Biological Psychiatry 2003; 53: 332-337.

133. Ströhle A, Romeo E, di Michele F, Pasini A, Yassouridis A, Holsboer F, Rupprecht R

Dr. Ströhle and Colleagues Reply.

American Journal of Psychiatry 2003; 160: 594

134. Tadic A, Rujescu D, Szegedi A, Giegling I, Singer P, Möller H-J, Dahmen N

Association of a MAOA gene variant with generalized anxiety disorder, but not with panic disorder or major depression.

American Journal of Medical Genetics Part B (Neuropsychiatric Genetics) 2003; 117B: 1-6.

135. Teipel SJ, Bayer W, Alexander GE, Bokde ALW, Zebuhr Y, Teichberg D, Müller-Spahn F, Schapiro MB, Möller H-J, Rapoport SI, Hampel H

Regional pattern of hippocampus and corpus callosum atrophy in Alzheimer's disease in relation to dementia severity: evidence for early neocortical degeneration.

Neurobiology of Aging 2003; 24: 85-94.

136. Teipel SJ, Schapiro MB, Alexander GE, Krasuski JS, Horwitz B, Hoehne C, Möller H-J, Rapoport SI, Hampel H

Relation of corpus callosum and hippocampal size to age in nondemented adults with Down's syndrome.

American Journal of Psychiatry 2003; 160: 1-9.

137. Wagner T, Krampe H, Stawicki S, Reinhold J, Galwas C, Aust C, Soyka M, Kröner-Herwig B, Kufner H, Ehrenreich H

Chronisch mehrfach beeinträchtigte Abhängigkeitskranke - Überprüfung des Konstrukts CMA im Rahmen der Ambulanten Langzeit-Intensivtherapie für Alkoholranke (ALITA).

Suchtmedizin 2003; 5: 221-236.

138. Willeit M, Praschak-Rieder N, Neumeister A, Zill P, Leisch F, Stastny J, Hilger E, Thierry N, Konstantinidis A, Winkler D, Fuchs K, Sieghart W, Aschauer H, Ackenheil M, Bondy B, Kasper S

A polymorphism (5-HTTLPR) in the serotonin transporter promoter gene is associated with DSM-IV depression subtypes in seasonal affective disorder.

Molecular Psychiatry 2003; 8: 942-946.

139. Willeit M, Praschak-Rieder N, Zill P, Neumeister A, Ackenheil M, Kasper S, Bondy B

C825T polymorphism in the G protein beta3-subunit gene is associated with seasonal affective disorder.

Biological Psychiatry 2003; 54: 682-686.

140. Wiltfang J, Esselmann H, Smirnov A, Bibl M, Cepek L, Steinacker P,

Mollenhauer B, Bürger K, Hampel H, Paul S, Neumann M, Maler M, Zerr I, Kornhuber J, Kretschmar HA, Poser S, Otto M

Beta-amyloid peptides in cerebrospinal fluid of patients with Creutzfeldt-Jakob disease.

Annals of Neurology 2003; 54: 263-267.

141. Zill P, Baghai TC, Engel R, Zwanzger P, Schüle C, Minov C, Behrens S,

Bottlender R, Jäger M, Rupprecht R, Möller H-J, Ackenheil M, Bondy B

Beta-1-adrenergic receptor gene in major depression: influence on antidepressant treatment response.

American Journal of Medical Genetics Part B (Neuropsychiatric Genetics) 2003; 120B: 85-89.

142. Zill P, Malitas PN, Bondy B, Engel R, Boufidou F, Behrens S, Alevizos BE, Nikolaou CK, Christodoulou GN

Analysis of polymorphisms in the alpha-subunit of the olfactory G-protein Golf in lithium-treated bipolar patients.

Psychiatric Genetics 2003; 13: 65-69.

143. Zwanzger P, Baghai TC, Padberg F, Ella R, Minov C, Mikhael P, Schüle C, Thoma H, Rupprecht R

The combined dexamethasone-CRH test before and after repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in major depression. Psychoneuroendocrinology 2003; 28: 376-385.

144. Zwanzger P, Eser D, Aicher S, Schüle C, Baghai TC, Padberg F, Ella R, Möller H-J, Rupprecht R

Effects of alprazolam on cholecystokinin-tetrapeptide-induced panic and hypothalamic-pituitary-adrenal-axis activity: a placebo-controlled study. Neuropsychopharmacology 2003; 28: 979-984.

145. Zwanzger P, Eser D, Padberg F, Baghai TC, Schüle C, Rötzer F, Ella R, Möller H-J, Rupprecht R

Effects of tiagabine on cholecystokinin-tetrapeptide (CCK-4)-induced anxiety in healthy volunteers. Depression and Anxiety 2003; 18: 140-143.

146. Zwanzger P, Jarry H, Eser D, Padberg F, Baghai T, Schüle C, Ella R, Möller H-J, Rupprecht R

Plasma gamma-amino-butyric acid (GABA) levels in cholecystokinin-tetrapeptide (CCK-4) induced anxiety. Journal of Neural Transmission 2003; 110: 313-316.