



---

**Publikationen aus der Klinik für  
Psychiatrie und Psychotherapie der Universität München 2004**

**1. Ackenheil M, Weber K**

Der Beitrag der Pharmakogenetik/Pharmacogenomics zur Therapie  
Response - Non-Response in der Schizophrenie.  
In: Möller H-J, Müller N (Hrsg.)  
Schizophrenie. Langzeitverlauf und Langzeittherapie.  
Springer, Wien, 2004, S. 197-202.

**2. Ackenheil M, Weber K**

Differing response to antipsychotic therapy in schizophrenia:  
pharmacogenomic aspects.  
Dialogues in Clinical Neuroscience 2004; 6: 71-77.

**3. Baghai TC**

Schizophrenie. Besonderheiten in der Therapie mit atypischen Neuroleptika.  
Band IV. Unerwünschte Arzneimittelwirkungen.  
Schattauer, Stuttgart, 2004.

**4. Baghai TC**

Wirkspektrum eines modernen Antipsychotikums. Akute Manie im Rahmen bipolarer Störungen.  
Schattauer, Stuttgart, 2004.

**5. Baghai T, Frey R, Möller H-J**

Die Technik der Elektrokonvulsionstherapie - Durchführung im klinischen Alltag.  
In: Baghai T, Frey R, Kasper S, Möller H-J (Hrsg.)  
Elektrokonvulsionstherapie. Klinische und wissenschaftliche Aspekte.  
Springer Verlag, Wien, 2004, S. 196-238.

**6. Baghai T, Rupprecht R, Möller H-J**

Elektrokonvulsionstherapie bei depressiven Episoden und rezidivierender depressiver Störung.

In: Baghai TC, Frey R, Kasper S, Möller H-J (Hrsg.)

Elektrokonvulsionstherapie. Klinische und wissenschaftliche Aspekte.

Springer Verlag, Wien, 2004, S. 343-365.

**7. Baghai TC, Schule C, Zill P, Deiml T, Eser D, Zwanzger P, Ella R, Rupprecht R, Bondy B**

The angiotensin I converting enzyme insertion/deletion polymorphism influences therapeutic outcome in major depressed women, but not in men.

Neuroscience Letters 2004; 363: 38-42.

**8. Baghai TC, Schüle C, Zwanzger P, Eser D, Möller H-J, Rupprecht R**

Fortschritte in der Pharmakotherapie von Depressionen. Neue Entwicklungen bei Antidepressiva.

Der Neurologe & Psychiater 2004; 7-8: 33-40.

**9. Baumann P, Hiemke C, Ulrich S, Eckermann G, Gaertner I, Gerlach M, Kuss H-J, Laux G, Müller-Oerlinghausen B, Rao ML, Riederer P, Zernig G**

The AGNP-TDM expert group consensus guidelines: therapeutic drug monitoring in psychiatry.

Pharmacopsychiatry 2004; 37: 243-265.

**10. Baumann P, Hiemke C, Ulrich S, Gaertner I, Rao ML, Eckermann G, Gerlach M, Kuss H-J, Laux G, Müller-Oerlinghausen B, Riederer P, Zernig G**

Therapeutic monitoring of psychotropic drugs: an outline of the AGNP-TDM expert group consensus guideline.

Therapeutic Drug Monitoring 2004; 26: 167-170.

**11. Bender S, Grohmann R, Engel RR, Degner D, Dittmann-Balcar A, Rüter E**

Severe adverse drug reactions in psychiatric inpatients treated with neuroleptics.

Pharmacopsychiatry 2004; 37 Suppl 1: S46-S53.

**12. Binder EB, Salyakina D, Lichtner P, Wochnik GM, Ising M, Pütz B, Papiol S, Seaman S, Lucae S, Kohli MA, Nickel T, Künzel HE, Fuchs B, Majer M, Pfennig A, Kern N, Brunner J, Modell S, Baghai T, Deiml T, Zill P, Bondy B, Rupprecht R,**

**Messer T, Köhnlein O, Dabitz H, Brückl T, Müller N, Pfister H, Lieb R, Mueller JC, Lohmussaar E, Strom TM, Bettecken T, Meitinger T, Uhr M, Rein T, Holsboer F, Muller-Myhsok B**

Polymorphisms in FKBP5 are associated with increased recurrence of depressive episodes and rapid response to antidepressant treatment.

Nature Genetics 2004; 36: 1319-1325.

**13. Bondy B**

Klinik und Neurobiologie: Das Krankheitsbild der Depression.  
Pharmazie in unserer Zeit 2004; 33: 276-281.

**14. Bondy B, Zill P**

Pharmacogenetics and psychopharmacology.  
Current Opinion in Pharmacology 2004; 4: 72-78.

**15. Born CM, Meisenzahl EM, Frodl T, Pfluger T, Reiser M, Möller H-J, Leinsinger GL**

The septum pellucidum and its variants. An MRI study.  
European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 2004; 254: 295-302.

**16. Bottlender M, Hasemann S, Scharfenberg CD, Soyka M**

Verlauf und Effizienz einer hochstrukturierten ambulanten Alkoholentwöhnungstherapie.  
Psychotherapie 2004; 9: 112-115.

**17. Bottlender M, Soyka M**

Impact of craving on alcohol relapse during, and 12 months following,  
outpatient treatment.  
Alcohol & Alcoholism 2004; 39: 357-361.

**18. Bottlender R, Jäger M, Wegner U, Wittmann J, Strauss A, Möller H-J**

Welchen Einfluss hat die Dauer der unbehandelten Psychose (DUP) auf den Langzeit-Outcome der Schizophrenie?  
In: Möller H-J, Müller N (Hrsg.)  
Schizophrenie. Langzeitverlauf und Langzeittherapie. Springer, Wien, 2004, S. 9-22.

**19. Bottlender R, Möller H-J**

Psychische Störungen und ihre sozialen Folgen.  
In: Gaebel W, Möller H-J, Rössler W (Hrsg.)  
Stigma - Diskriminierung - Bewältigung. Der Umgang mit sozialer Ausgrenzung psychisch Kranker. Kohlhammer,  
Stuttgart, 2004, S. 7-17.

**20. Bottlender R, Möller H-J**

Schizophrene Patienten in der Allgemeinarztpraxis. Checkliste hilft bei der Früherkennung.  
MMW-Fortschritte der Medizin 2004; 146, Sonderheft 2: 478-482.

**21. Bottlender R, Sato T, Kleindienst N, Strauß A, Möller H-J**

Mixed depressive features predict maniform switch during treatment of depression in bipolar I disorder.  
Journal of Affective Disorders 2004; 78: 149-152.

**22. Degner D, Bleich S, Grohmann R, Rüter E**

Massive Leberwerterhöhung unter Venlafaxin-Therapie bei alkoholtoxisch vorgeschädigter Leber.  
Psychopharmakotherapie 2004; 11: 133-134.

**23. Degner D, Grohmann R, Kropp S, Rüter E, Bender S, Engel RR, Schmidt LG**

Severe adverse drug reactions of antidepressants: results of the German multicenter drug surveillance program AMSP.  
Pharmacopsychiatry 2004; 37 Suppl. 1: S39-S45.

**24. Degner D, Kamphausen BH, Grohmann R, Wolff-Menzler C, Rüter E**

Paralytischer Ileus und Mallory-Weiss-Syndrom mit tödlichem Verlauf unter Clozapin.  
Psychopharmakotherapie 2004; 11: 96-97.

**25. Degner D, Knievel A, Müller P, Bandelow B, Schaefer E, Grohmann R, Rüter E**

Akute Agranulozytose nach langjähriger Clozapin-Behandlung.  
Psychopharmakotherapie 2004; 11: 98-100.

**26. de la Fontaine L, Schwarz MJ, Plischke H, Zill P, Gruber R**

Lack of Association between Polymorphisms within the Macrophage Migration Inhibitory Factor (MIF) and the Susceptibility to Rheumatoid Arthritis (RA).  
12th International Congress of Immunology and 4th Annual Conference of FOCIS, Montreal, Canada, July 18-23,2004; 53-57.

**27. Dodel RC, Du Y, Depboylu C, Hampel H, Frölich L, Haag A, Hemmeter U, Paulsen S, Teipel SJ, Brettschneider S, Spottke A, Nölker C, Möller H-J, Wei X, Farlow M, Sommer N, Oertel WH**

Intravenous immunoglobulins containing antibodies against beta-amyloid for the treatment of Alzheimer's disease.  
Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 2004; 75: 1472-1474.

**28. Fichter MM, Xepapadakos F, Quadflieg N, Georgopoulou E, Fthenakis WE**

A comparative study of psychopathology in Greek adolescents in Germany and in Greece in 1980 and 1998 - 18 years apart.  
European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 2004; 254: 27-35.

**29. Frick E**

Fragen aus christlicher Sicht.

In: Gerlach A, Schlösser A-M, Springer A (Hrsg.)

Psychoanalyse des Glaubens. Psychosozial-Verlag, Gießen, 2004, S. 384-398.

**30. Frick E**

Widerstand oder Ergebung? Spirituelle und ärztlich-psychotherapeutische Kriterien der religiösen Krankheitsbewältigung.

Zeitschrift für Medizinische Ethik 2004; 50: 371-382.

**31. Frick E, Borasio GD, Zehentner H, Fischer N, Bumeder I**

Individual quality of life of patients undergoing autologous peripheral blood stem cell transplantation.

Psycho-Oncology 2004; 13: 116-124.

**32. Frick E, Halevy C**

Is Structural Analysis of Social Behavior (SASB) suitable for the content analysis of dreams?

Sleep and Hypnosis 2004; 6: 29-42.

**33. Frodl T, Meisenzahl EM, Möller H-J**

Bedeutung der bildgebenden Verfahren in der Beurteilung der Elektrokonvulsivtherapie.

Der Nervenarzt 2004; 75: 227-233.

**34. Frodl T, Meisenzahl EM, Zill P, Baghai T, Rujescu D, Leinsinger G, Bottlender R, Schüle C, Zwanzger P, Engel RR, Rupprecht R, Bondy B, Reiser M, Möller H-J**

Reduced hippocampal volumes associated with the long variant of the serotonin transporter polymorphism in major depression.

Archives of General Psychiatry 2004; 61: 177-183.

**35. Frölich L, Fox J, Padberg F, Maurer K, Möller H-J, Hampel H**

Targets of Antidementive Therapy: Drugs with a Specific Pharmacological Mechanism of Action.

Current Pharmaceutical Design 2004; 10: 223-229.

**36. Gaebel W, Möller H-J, Buchkremer G, Ohmann C, Riesbeck M, Wölwer W, von Wilmersdorff M, Bottlender R, Klingberg S**

Pharmacological long-term treatment strategies in first episode schizophrenia.

Study design and preliminary results of an ongoing RCT within the German Research Network on Schizophrenia.

European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 2004; 254: 129-140.

**37. Goodwin GM, Bowden CL, Calabrese JR, Grunze H, Kasper S, White R, Greene P, Leadbetter R**

A pooled analysis of 2 placebo-controlled 18-month trials of lamotrigine and lithium maintenance in bipolar I disorder.

Journal of Clinical Psychiatry 2004; 65: 432-441.

**38. Gootjes L, Teipel SJ, Zebuhr Y, Schwarz R, Leinsinger G, Scheltens P, Möller H-J, Hampel H**  
Regional distribution of white matter hyperintensities in vascular dementia, Alzheimer's disease and healthy aging.  
Dementia and Geriatric Cognitive Disorders 2004; 18: 180-188.

**39. Graz C, Teipel SJ, Hampel H**  
Pharmakotherapie der Alzheimer-Erkrankung und ihrer zusätzlichen psychopathologischen Begleitsymptome.  
Der Mediziner 2004; 9: 18-23.

**40. Grohmann R, Engel RR, Geissler KH, Rütther E**  
Psychotropic drug use in psychiatric inpatients: recent trends and changes over time-data from the AMSP study.  
Pharmacopsychiatry 2004; 37 Suppl. 1: S27-S38.

**41. Grohmann R, Engel RR, Rütther E, Hippus H**  
The AMSP drug safety program: methods and global results.  
Pharmacopsychiatry 2004; 37 Suppl 1: S4-S11.

**42. Grohmann R, Hippus H, Helmchen H, Rütther E, Schmidt LG**  
The AMÜP study for drug surveillance in psychiatry - a summary of inpatient data.  
Pharmacopsychiatry 2004; 37 Suppl. 1: S16-S26.

**43. Groß A, Möller H-J**  
Lichttherapie bei nicht saisonal abhängiger Depression und anderen Erkrankungen.  
In: Kasper S, Möller H-J (Hrsg.)  
Herbst-/Winterdepression und Lichttherapie. Springer, Wien, 2004, S. 79-93.

**44. Grunze H, Kasper S, Goodwin G, Bowden C, Möller H-J, WFSBP Task Force on Treatment Guidelines for Bipolar Disorders**  
The World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for the Biological Treatment of Bipolar Disorders, Part III: Maintenance Treatment.  
The World Journal of Biological Psychiatry 2004; 5: 120-135.

**45. Grunze H, Strupp M, Rönneberg T, Putz R**  
Problemorientiertes Lernen im Medizinstudium. Der integrative Kursus „Nervensystem und Verhalten“ an der LMU München.  
Der Nervenarzt 2004; 75: 67-70.

**46. Häfner H, Maurer K, Ruhrmann S, Bechdorf A, Klosterkötter J, Wagner M,**

**Maier W, Bottlender R, Möller H-J, Gaebel W, Wölwer W**

Early detection and secondary prevention of psychosis: facts and visions.

European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 2004; 254: 117-128.

**47. Hampel H**

Alzheimer-Demenz (AD): Neue Wege in der Frühdiagnostik und in der Therapie.

Gyne - Zeitschrift für den Frauenarzt - den Hausarzt der Frauen 2004; 25: 1-3.

**48. Hampel H, Blennow K**

CSF tau and beta-amyloid as biomarkers for mild cognitive impairment.

Dialogues in Clinical Neuroscience 2004; 6: 379-390.

**49. Hampel H, Buerger K, Zinkowski R, Teipel SJ, Goernitz A, Andreasen N, Sjoegren M, deBernardis J, Kerkman D, Ishiguro K, Ohno H, Vanmechelen E, Vanderstichele H, McCulloch C, Möller H-J, Davies P, Blennow K**

Measurement of phosphorylated tau epitopes in the differential diagnosis of Alzheimer disease: a comparative cerebrospinal fluid study.

Archives of General Psychiatry 2004; 61: 95-102.

**50. Hampel H, Mitchell A, Blennow K, Frank RA, Brettschneider S, Weller L, Möller H-J**

Core biological marker candidates of Alzheimer's disease - perspectives for diagnosis, prediction of outcome and reflection of biological activity.

Journal of Neural Transmission 2004; 111: 247-272.

**51. Hampel H, Teipel SJ**

Total and phosphorylated tau proteins: evaluation as core biomarker candidates in frontotemporal dementia.

Dementia and Geriatric Cognitive Disorders 2004; 17: 350-354.

**52. Hampel H, Teipel S, Faltraco F, Brettschneider S, Goernitz A, Buerger K, Möller H-J**

Advances in the Development of Biomarkers for Alzheimer's Disease - From CSF Total Tau and Amyloid- $\beta$ (1-42) Proteins to Phosphorylated Tau and Amyloid- $\beta$ -Antibodies.

In: Takeda M, Tanaka T, Cacabelos R (Hrsg.)

Molecular Neurobiology of Alzheimer Disease and Related Disorders. Karger, Basel, 2004, p. 134-156.

**53. Hampel H, Teipel SJ, Fuchsberger T, Andreasen N, Wiltfang J, Otto M, Shen Y, Dodel R, Du Y, Farlow M, Möller H-J, Blennow K, Buerger K**

Value of CSF beta-amyloid1-42 and tau as predictors of Alzheimer's disease in patients with mild cognitive impairment. *Molecular Psychiatry* 2004; 9: 705-710.

**54. Hegerl U, Mulert C**

Neurophysiologische Verfahren zu Verlauf und Therapieprädiktion bei Schizophrenie.

In: Möller H-J, Müller N (Hrsg.)

Schizophrenie. Langzeitverlauf und Langzeittherapie. Springer, Wien, 2004, S. 127-137.

**55. Hegerl U, Plattner A, Möller H-J**

Should combined pharmac- and psychotherapy be offered to depressed patients?

A qualitative review of randomized clinical trials from the 1990s.

*European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience* 2004; 254: 99-107.

**56. Heinze M, Andreae D, Grohmann R**

Empirische Daten zur Pharmakotherapie der Persönlichkeitsstörungen im deutschsprachigen Raum.

*Krankenhauspsychiatrie* 2004; 15: 16-22.

**57. Henkel V, Baghai TC, Eser D, Zill P, Mergl R, Zwanzger P, Schüle C,**

**Bottlender R, Jäger M, Rupprecht R, Hegerl U, Möller H-J, Bondy B**

The gamma amino butyric acid (GABA) receptor alpha-3 subunit gene polymorphism in unipolar depressive disorder: a genetic association study.

*American Journal of Medical Genetics Part B (Neuropsychiatric Genetics)* 2004; 126B: 82-87.

**58. Henkel V, Mergl R, Coyne JC, Kohnen R, Allgaier A-K, Rühl E, Möller H-J,**

**Hegerl U**

Depression with atypical features in a sample of primary care outpatients: prevalence, specific characteristics and consequences.

*Journal of Affective Disorders* 2004; 83: 237-242.

**59. Henkel V, Mergl R, Coyne JC, Kohnen R, Möller H-J, Hegerl U**

Screening for depression in primary care: will one or two items suffice?

*European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience* 2004; 254: 215-223.

**60. Henkel V, Mergl R, Kohnen R, Allgaier A-K, Möller H-J, Hegerl U**

Use of brief depression screening tools in primary care: consideration of heterogeneity in performance in different patient groups.

*General Hospital Psychiatry* 2004; 26: 190-198.



**61. Henkel V, Mergl R, Schäfer M, Rujescu D, Möller H-J, Hegerl U**

Kinematical analysis of motor function in schizophrenic patients: a possibility to separate negative symptoms from extrapyramidal dysfunction induced by neuroleptics?  
Pharmacopsychiatry 2004; 37: 110-118.

**62. Horak M, Soyka M**

Motivationale Psychotherapie in der ambulanten Entgiftung.  
Psychotherapie 2004; 9: 106-110.

**63. Jäger M, Bottlender R, Strauss A, Möller H-J**

Classification of functional psychoses and its implication for prognosis: comparison between ICD-10 and DSM-IV.  
Psychopathology 2004; 37: 110-117.

**64. Jäger M, Bottlender R, Strauß A, Möller H-J**

Die nosologische Stellung der schizoaffektiven Störungen (ICD-10:F25): Symptomatik und Verlauf.  
Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie 2004; 155: 204-211.

**65. Jäger M, Bottlender R, Strauss A, Möller H-J**

Fifteen-year follow-up of ICD-10 schizoaffective disorders compared with schizophrenia and affective disorders.  
Acta Psychiatrica Scandinavica 2004; 109: 30-37.

**66. Jäger M, Bottlender R, Strauss A, Möller H-J**

Klassifikation der funktionellen Psychosen: Die Bedeutung der ICD-10-Diagnosen (Forschungskriterien) für die Vorhersage des Langzeitverlaufes.  
Fortschritte der Neurologie Psychiatrie 2004; 72: 70-78.

**67. Jäger M, Bottlender R, Wegner U, Wittmann J, Strauß A, Möller H-J**

15-Jahres-Katamnese schizophrener Psychosen im Vergleich zu affektiven und schizoaffektiven Psychosen  
In: Möller H-J, Müller N (Hrsg.)  
Schizophrenie. Langzeitverlauf und Langzeittherapie. Springer, Wien, 2004, S. 24-30.

**68. Jeck N, Waldegger S, Lampert A, Boehmer C, Waldegger P, Lang PA, Wissinger B, Friedrich B, Risler T, Moehle R, Lang UE, Zill P, Bondy B, Schaeffeler E, Asante-Poku S, Seyberth H, Schwab M, Lang jF**

Activating mutation of the renal epithelial chloride channel ClC-Kb predisposing to hypertension.  
Hypertension 2004; 43: 1175-1181.

**69. Kapfhammer HP, Rothenhäusler HB, Krauseneck T, Stoll C, Schelling G**

Posttraumatic stress disorder and health-related quality of life in long-term survivors of acute respiratory distress syndrome.

American Journal of Psychiatry 2004; 161: 45-52.

**70. Kropp S, Grohmann R, Hauser U, Rütger E, Degner D**

Hyperglycemia associated with antipsychotic treatment in a multicenter drug safety project.

Pharmacopsychiatry 2004; 37 Suppl. 1: S79-S83.

**71. Kropp S, Ziegenbein M, Grohmann R, Engel RR, Degner D**

Galactorrhea Due to Psychotropic Drugs.

Pharmacopsychiatry 2004; 37 Suppl. 1: S 84-S 88.

**72. Kühn K-U, Quednow BB, Landen H, Riedel M, Thiel M**

Lebensqualität und Therapieerfolg in der ambulanten Schizophrenie-Therapie mit Flupentixol: Eine Anwendungsbeobachtung.

Fortschritte der Neurologie Psychiatrie 2004; 72: 397-403.

**73. Kuss H-J**

Quantification in Chromatography

In: Mandel F, Maier-Rosenkranz J, Kuss H-J (Hrsg.)

More Practical Problem Solving in HPLC. Wiley-VCH, Weinheim, 2004, S. 236-253.

**74. Laakmann G, Hennig J, Baghai T, Schüle C**

Mirtazapine acutely inhibits salivary cortisol concentrations in depressed patients.

Annals of the New York Academy of Sciences 2004; 1032: 279-282.

**75. Lampert A, Riedel M, Möller H-J, Naber D**

Das Antipsychotikum Aripiprazol - Wirksamkeit und Verträglichkeit.

Die Psychiatrie 2004; 1: 50-62.

**76. Li R, Yang L, Lindholm K, Konishi Y, Yue X, Hampel H, Zhang D, Shen Y**

Tumor Necrosis Factor Death Receptor Signaling Cascade is Required for Amyloid- $\beta$  Protein-Induced Neuron Death.

Journal of Neuroscience 2004; 24: 1760-1771.

**77. Meisenzahl EM, Frodl T, Müller D, Schmitt G, Gallinat J, Zetzsche T, Marcuse A, Juckel G, Leinsinger G, Hahn K, Möller H-J, Hegerl U**

Superior temporal gyrus and P300 in schizophrenia: a combined ERP/structural magnetic resonance imaging investigation.

Journal of Psychiatric Research 2004; 38: 153-162.

**78. Meisenzahl EM, Möller H-J**

Hirnstrukturelle Veränderungen im Rahmen des Langzeitverlaufes schizophrener Störungen

In: Möller H-J, Müller N (Hrsg.)

Schizophrenie. Langzeitverlauf und Langzeittherapie. Springer, Wien, 2004, S. 97-103.

**79. Mergl R, Juckel G, Rihl J, Henkel V, Karner M, Tigges P, Schröter A, Hegerl U**

Kinematical analysis of handwriting movements in depressed patients.

Acta Psychiatrica Scandinavica 2004; 109: 383-391.

**80. Möhrenschrager M, Henkel V, Ring J**

Fabry disease: more than angiokeratomas.

Archives of Dermatology 2004; 140: 1526-1528.

**81. Möhrenschrager M, Henkel HV, Ring J**

Fabry outcome survey: need for documentation of dermatological, ophthalmological and psychiatric affections.

European Journal of Clinical Investigation 2004; 34: 515-516.

**82. Möller H-J**

Course and long-term treatment of schizophrenic psychoses.

Pharmacopsychiatry 2004; 37 Suppl 2: S126-S135.

**83. Möller H-J**

Depressive Comorbidität/Cosyndromalität im Rahmen schizophrener Psychosen und ihre Therapie.

In: Fleischhacker MW, Hummer M (Hrsg.)

Schizophrene Störungen. State of the Art 3. Verlag Integrative Psychiatrie-VIP, 2004,

S. 175-202.

**84. Möller H-J**

Der Einsatz neuer Antipsychotika in der Langzeittherapie der Schizophrenie.

In: Möller H-J, Müller N (Hrsg.)

Schizophrenie. Langzeitverlauf und Langzeittherapie. Springer, Wien, 2004, S. 247-266.

**85. Möller H-J**

Der Einsatz neuer Antipsychotika in der Langzeittherapie schizophrener Patienten.

Psychopharmakotherapie 2004; 11: 2-10.

**86. Möller H-J**

Medikamentöse Therapiestrategien bei therapieresistenter unipolarer Depression.  
Psychopharmakotherapie 2004; 11: 34-41.

**87. Möller H-J**

Methodological Issues in Psychiatry: Psychiatry as an Empirical Science.  
In: Schramme T, Thome J (Hrsg.)  
Philosophy and Psychiatry. De Gruyter, Berlin, 2004, S. 157-175.

**88. Möller H-J**

Non-neuroleptic approaches to treating negative symptoms in schizophrenia.  
European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 2004; 254: 108-116.

**89. Möller H-J**

Novel antipsychotics in the long-term treatment of schizophrenia.  
The World Journal of Biological Psychiatry 2004; 5: 9-19.

**90. Möller H-J**

Sind plazebokontrollierte Studien zum Wirksamkeitsbeweis von Antidepressiva notwendig?  
Der Nervenarzt 2004; 75: 421-424.

**91. Möller H-J**

SSRIs: Are the Accusations Justified?  
The World Journal of Biological Psychiatry 2004; 5: 174-175.

**92. Möller H-J**

SSRI zu Recht unter Anklage?  
Psychopharmakotherapie 2004; 11: 69-70.

**93. Möller H-J**

Therapieresistenz auf Antidepressiva. Definition, Häufigkeit, Prädiktoren und Interventionsmöglichkeiten.  
Der Nervenarzt 2004; 75: 499-517.

**94. Möller H-J, Adli M, Laux G, Müller N, Schmitt J, unter Mitwirkung einer Expertengruppe "Kognitive Störungen bei Antidepressivabehandlung"**

Kognitive und psychomotorische Effekte von Antidepressiva unter besonderer Berücksichtigung von SSRIs.  
Psychopharmakotherapie 2004; 11: 15-21.

**95. Möller H-J, Riedel M, Müller N, Fischer W, Kohlen R**

Zotepine versus placebo in the treatment of schizophrenic patients with stable primary negative symptoms: a randomized double-blind multicenter trial.  
Pharmacopsychiatry 2004; 37: 270-278.

**96. Möller-Leimkühler AM**

Stigmatisierung psychisch Kranker aus der Perspektive sozialpsychologischer Stereotypenforschung.  
Fortschritte der Neurologie Psychiatrie 2004; 72: 36-44.

**97. Möller-Leimkühler AM, Bottlender R, Strauß A, Rutz W**

Is there evidence for a male depressive syndrome in inpatients with major depression?  
Journal of Affective Disorders 2004; 80: 87-93.

**98. Möller-Leimkühler AM, Buchner E**

Belastungen und Bewältigungstile von Angehörigen schizophrener und depressiver Patienten  
In: Möller H-J, Müller N (Hrsg.)  
Schizophrenie. Langzeitverlauf und Langzeittherapie. Springer, Wien, 2004, S. 181-196.

**99. Möller-Leimkühler AM, Koller G**

Risikofaktor Traditionelle Femininität. Neue Befunde zur Geschlechtsrollenorientierung  
alkoholabhängiger Frauen.  
Psychotherapie 2004; 9: 97-104.

**100. Müller N**

Immunological and infectious aspects of schizophrenia.  
European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 2004; 254: 1-3.

**101. Müller N, Riedel M, Blendinger C, Oberle K, Jacobs E, Abele-Horn M**

Mycoplasma pneumoniae infection and Tourette's syndrome.  
Psychiatry Research 2004; 129: 119-125.

**102. Müller N, Riedel M, Scheppach C, Ulmschneider M, Ackenheil M, Möller H-J, Schwarz MJ**

Ist eine antientzündliche Behandlung eine neue Therapieoption bei Schizophrenie?  
In: Möller H-J, Müller N (Hrsg.)  
Schizophrenie. Langzeitverlauf und Langzeittherapie. Springer, Wien, 2004, S. 203-214.

**103. Müller N, Riedel M, Schwarz MJ**

Psychotropic effects of COX-2 inhibitors - a possible new approach for the treatment of

psychiatric disorders.  
Pharmacopsychiatry 2004; 37: 266-269.

**104. Müller N, Schwarz MJ**

Role of the cytokine network in major psychoses.  
Advances in Molecular and Cell Biology 2004; 31: 999-1031.

**105. Müller N, Strassnig M, Schwarz MJ, Ulmschneider M, Riedel M**

COX-2 inhibitors as adjunctive therapy in schizophrenia.  
Expert Opinion on Investigational Drugs 2004; 13: 1033-1044.

**106. Müller N, Ulmschneider M, Scheppach C, Schwarz MJ, Ackenheil M, Möller H-J, Gruber R, Riedel M**

COX-2 inhibition as a treatment approach in schizophrenia: immunological considerations and clinical effects of celecoxib add-on therapy.  
European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 2004; 254: 14-22.

**107. Müller WE, Haen E, Fritze J, Rütther E, Laux G, Bauer M, Möller H-J**

Selektive Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SSNRI).  
Antidepressiva mit dualem Wirkungsmechanismus.  
Psychopharmakotherapie 2004; 11: 71-75.

**108. Mulert C, Jäger L, Schmitt R, Bussfeld P, Pogarell O, Möller H-J, Juckel G, Hegerl U**

Integration of fMRI and simultaneous EEG: Toward a comprehensive understanding of localisation and time-course of brain activity in target detection.  
NeuroImage 2004; 22: 83-94.

**109. Mulert C, Pogarell O, Juckel G, Rujescu D, Giegling I, Rupp D, Mavrogiorgou P, Bussfeld P, Gallinat J, Möller H-J, Hegerl U**

The neural basis of the P300 potential. Focus on the time-course of the underlying cortical generators.  
European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 2004; 254: 190-198.

**110. Neumeister A, Nugent AC, Waldeck T, Geraci M, Schwarz M, Bonne O, Bain EE, Luckenbaugh DA, Herscovitch P, Charney DS, Wayne CD**

Neural and behavioral responses to tryptophan depletion in unmedicated patients with remitted major depressive disorder and controls.

Archives of General Psychiatry 2004; 61: 765-773.

**111. Neundörfer G, Bindig M, Müller N, Hippus H, Möller H-J**

"Dementia praecox" und "Schizophrenie". Diagnosewandel am Beispiel Emil Kraepelins  
Königlich Psychiatrischer Klinik in München

In: Möller H-J, Müller N (Hrsg.)

Schizophrenie. Langzeitverlauf und Langzeittherapie. Springer, Wien, 2004, S. 1-7.

**112. Normann C, Hörn M, Hummel B, Grunze H, Walden J**

Paroxetine in Major Depression: Correlating Plasma Concentrations and Clinical  
Response.

Pharmacopsychiatry 2004; 37: 123-126.

**113. Padberg F, Zinka B, Ella R, Möller H-J, Zwanzger P**

Repetitive transkranielle Magnetstimulation (rTMS) in der Behandlung psychiatrischer  
Erkrankungen

In: Baghai T, Frey R, Kasper S, Möller H-J (Hrsg.)

Elektrokonvulsionstherapie. Klinische und wissenschaftliche Aspekte. Springer, Wien,  
2004, S. 116-150.

**114. Padberg F, Zinka B, Ella R, Sterr A, Zwanzger P, Juckel G**

Sicherheitsrichtlinien der Elektrokonvulsionstherapie bei Patienten mit neurologischen  
Risiken

In: Baghai T, Frey R, Kasper S, Möller H-J (Hrsg.)

Elektrokonvulsionstherapie. Springer, Wien, 2004, S. 286-304.

**115. Padberg F, Zwanzger P, Ella R, Rupprecht R, Möller H-J**

Antidepressiva wirken nicht, für die Elektrokonvulsion ist es noch zu früh. Schließt die  
Magnetstimulation die therapeutische Lücke?

MMW-Fortschritte der Medizin 2004; 146 Sonderheft 2 : 475-476.

**116. Pelzer E, Scharl G, Möller H-J, Soyka M**

Qualifizierte Entzugsbehandlung in der Psychiatrischen Klinik der Universität München:  
Behandlungskonzept, Inanspruchnahme und Therapieergebnisse.

Psychotherapie 2004; 9: 116-122.

**117. Pogarell O, Hegerl U**

Electric Brain Activity in Psychiatry: Research Tools with Clinical Value.

In: Arikan, K., Moore, N. (Eds.): Brainwaves and Mind: Recent Advances.  
Kjellberg, Wheaton, IL, 2004, S. 71-74.

**118. Pogarell O, Juckel G, Mulert C, Amann B, Möller H-J, Hegerl U**  
EEG Abnormalities under treatment with atypical antipsychotics: Effects of Olanzapine and Amisulpride as compared to Haloperidol.  
Pharmacopsychiatry 2004; 37: 303-304.

**119. Pogarell O, Tatsch K, Juckel G, Hamann C, Mulert C, Pöpperl G, Folkerts M, Chouker M, Riedel M, Zaudig M, Möller H-J, Hegerl U**  
Serotonin and dopamine transporter availabilities correlate with the loudness dependence of auditory evoked potentials in patients with obsessive-compulsive disorder.  
Neuropsychopharmacology 2004; 29: 1910-1917.

**120. Queri S, Erbas B, Soyka M**  
Suchtmedizinische Einrichtungen. Die Bayerische Akademie für Suchtfragen (BAS e.V.): Effizienzgewinn durch Wissensmanagement.  
Suchtmedizin 2004; 6: 313-315.

**121. Riedel M, Strassnig M, Möller H-J, Müller N**  
Die Stellung der Depot-Neuroleptika aus heutiger Sicht  
In: Möller H-J, Müller N (Hrsg.)  
Schizophrenie. Langzeitverlauf und Langzeittherapie. Springer, Wien, 2004, S. 215-231.

**122. Riedel M, Strassnig M, Möller H-J, Müller N**  
Elektrokonvulsionstherapie bei Neuroleptika-Therapie-Refraktärität schizophrener Erkrankungen  
In: Baghai T, Frey R, Kasper S, Möller H-J (Hrsg.)  
Elektrokonvulsionstherapie. Klinische und wissenschaftliche Aspekte. Springer, Wien, 2004, S. 428-443.

**123. Rüter E, Grohmann R**  
Arzneimittelsicherheit in der Psychiatrie in der PPT. Das AMSP-System.  
Psychopharmakotherapie 2004; 11: 95.

**124. Rüter E, Grohmann R, Degner D**  
Lebertoxische unerwünschte Arzneimittelwirkungen von Psychopharmaka.  
Psychopharmakotherapie 2004; 11: 132.



**125. Runge C, Grunze H**

Jährliche Krankheitskosten bipolarer Störungen in Deutschland.  
Nervenarzt 2004; 75: 896-903.

**126. Rupprecht R, Baghai TC, Möller H-J**

Neuentwicklungen in der Pharmakotherapie der Depression.  
Der Nervenarzt 2004; 75: 273-280.

**127. Rupprecht R, Soyka M, Grohmann R, Rütger E, Möller H-J**

Zur Problematik der Kombination von Clozapin mit Benzodiazepinen.  
Nervenarzt 2004; 75: 857-860.

**128. Sato T, Bottlender R, Schröter A, Möller H-J**

Psychopathology of early-onset versus late-onset schizophrenia revisited: an observation of 473 neuroleptic-naive patients before and after first-admission treatments.  
Schizophrenia Research 2004; 67: 175-183.

**129. Sato T, Bottlender R, Sievers M, Schröter A, Kleindienst N, Möller H-J**

Evaluating the inter-episode stability of depressive mixed states.  
Journal of Affective Disorders 2004; 81: 103-113.

**130. Sato T, Bottlender R, Tanabe A, Möller H-J**

Cincinnati criteria for mixed mania and suicidality in patients with acute mania.  
Comprehensive Psychiatry 2004; 45: 62-69.

**131. Schaefer M, Horn M, Schmidt F, Schmid-Wendtner MH, Volkenandt M, Ackenheil M, Mueller N, Schwarz MJ**

Correlation between sICAM-1 and depressive symptoms during adjuvant treatment of melanoma with Interferon-alpha.  
Brain, Behavior, and Immunity 2004; 18: 555-562.

**132. Schaub A**

Kognitiv-verhaltenstherapeutische Interventionen bei schizophrenen und verwandten Störungen  
In: Möller H-J, Müller N (Hrsg.)  
Schizophrenie. Langzeitverlauf und Langzeittherapie. Springer, Wien, 2004, S. 209-216.

**133. Schaub A, Kümmler P, Gauck L, Amann S**

Bewältigungsorientierte Therapie im stationären Bereich: Implikationen für die Langzeitbehandlung der Schizophrenie.

In: Möller H-J, Müller N (Hrsg.)

Schizophrenie. Langzeitverlauf und Langzeittherapie. Springer, Wien, 2004, S. 149-166.

**134. Schelling G, Kilger E, Roozendaal B, de Quervain D, Briegel J, Dagge A, Rothenhäusler HB, Krauseneck T, Nollert G, Kapfhammer HP**

Stress doses of hydrocortisone, traumatic memories, and symptoms of posttraumatic stress disorder in patients after cardiac surgery: a randomized study.

Biological Psychiatry 2004; 55: 627-633.

**135. Schmid C, Grohmann R, Engel RR, Rüther E, Kropp S**

Cardiac adverse effects associated with psychotropic drugs.

Pharmacopsychiatry 2004; 37 Suppl 1: S65-S69.

**136. Schüle C, di Michele F, Baghai T, Romeo E, Bernardi G, Zwanzger P, Padberg F, Pasini A, Rupprecht R**

Neuroactive steroids in responders and nonresponders to sleep deprivation.

Annals of the New York Academy of Sciences 2004; 1032: 216-223.

**137. Schüle C, Kapfhammer HP**

Elektrokonvulsionstherapie während Schwangerschaft und Wochenbett. Psychiatrische Erkrankungen während Schwangerschaft und Wochenbett.

In: Baghai TC, Frey R, Kasper S, Möller H-J (Hrsg.)

Elektrokonvulsionstherapie. Springer, Wien, 2004, S. 305-339.

**138. Schwarz M, Kapfhammer HP**

Wenn der Stress in die Glieder fährt. Bringen Sie das Fibromyalgiesyndrom auf den Punkt.

MMW-Fortschritte der Medizin 2004; 146: 667-670.

**139. Schwarz MJ, Riedel M, Dehning S, de Jonge S, Krönig H, Müller-Ahrends A, Neumeier K, Sikorski C, Spellmann I, Zill P, Ackenheil M, Müller N**

Microarray- und immungenetische Untersuchungen bei Schizophrenie.

In: Möller H-J, Müller N (Hrsg.)

Schizophrenie. Langzeitverlauf und Langzeittherapie. Springer, Wien, 2004, S. 73-96.

**140. Soyka D, Soyka M**

Beta-Adrenozeptorblocker in Neurologie und Psychiatrie.  
Pharmazie in unserer Zeit 2004; 33: 476-481.

**141. Soyka M**

Bei Alkoholabhängigkeit bleibt Abstinenz bestes Ziel. "Kontrolliertes Trinken" -  
Mythos und Fakten.  
Der Neurologe und Psychiater 2004; 43-44.

**142. Soyka M**

Neuropsychiatric adverse events of bupropion treatment: a brief update.  
International Journal of Psychiatry in Clinical Practice 2004; 8: 251-254.

**143. Soyka M**

Psychische und soziale Folgen chronischen Alkoholismusses  
In: Tölle R, Doppefeld E (Hrsg.)  
Alkoholismus. Erkennen und Behandeln. Deutscher Ärzte-Verlag, 2004, S. 148-158.

**144. Soyka M**

Re. KC Wilhelmsen, M Schuckit et al (2003): the search for genes related to a low-level  
response to alcohol determined by alcohol challenges.  
The Pharmacogenomics Journal 2004; 4: 3-4.

**145. Soyka M, Bottlender M**

Ambulante Entziehung und Entwöhnung Alkoholkranker. Neue Konzepte und  
Ergebnisse der Therapieforschung.  
Bayerisches Ärzteblatt 2004; 2: 80-83.

**146. Soyka M, Bottlender M**

Für welche Patienten ist eine ambulante Therapie der Alkoholabhängigkeit geeignet?  
Suchtmedizin 2004; 6: 73-79.

**147. Soyka M, Clausius N, Hohendorf G, Horak M**

Ambulante Entgiftung mit Carbamazepin und Tiapridex - medizinische Sicherheit und  
Ergebnisse einer Follow-up-Untersuchung.  
Suchtmedizin 2004; 6: 307-311.

**148. Soyka M, Horak M**

Outpatient alcohol detoxification: implementation efficacy and outcome effectiveness of a model project.

European Addiction Research 2004; 10: 180-187.

**149. Soyka M, Lieb M**

Depression und Alkoholabhängigkeit - Neue Befunde zu Komorbidität, Neurobiologie und Genetik.

Journal für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie 2004; 37-46.

**150. Soyka M, Lieb M**

Komorbidität von Depression und Alkoholabhängigkeit. Klinische und neurobiologische Aspekte.

Nervenheilkunde 2004; 23: 13-20

**151. Soyka M, Morhart-Klute V, Schoech H**

Delinquency and criminal offenses in former schizophrenic inpatients 7-12 years following discharge.

European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 2004; 254: 289-294.

**152. Soyka M, Morhart-Klute V, Schöch H**

Delinquenz und Gewalttätigkeit bei Schizophrenen. Literaturübersicht und erste Ergebnisse eines Forschungsprojektes zur Straffälligkeit nach Entlassung.

Nervenheilkunde 2004; 23: 165-170.

**153. Soyka M, Preuss UW, Koller G, Zill P, Bondy B**

Association of 5-HT1B receptor gene and antisocial behavior in alcoholism.

Journal of Neural Transmission 2004; 111: 101-109.

**154. Soyka M, Preuss UW, Koller G, Zill P, Hesselbrock V, Bondy B**

No association of CRH1 receptor polymorphism haplotypes, harm avoidance and other personality dimensions in alcohol dependence: results from the Munich gene bank project for alcoholism.

Addiction Biology 2004; 9: 73-79.

**155. Stefulj J, Büttner A, Kubat M, Zill P, Balijsa M, Eisenmenger W, Bondy B, Jernej B**

5HT-2C receptor polymorphism in suicide victims. Association studies in German and Slavic populations.

European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 2004; 254: 224-227.

**156. Stefulj J, Büttner A, Skavic J, Zill P, Balijsa M, Eisenmenger W, Bondy B, Jernej B**

Serotonin 1B (5HT-1B) receptor polymorphism (G861C) in suicide victims: association studies in German and Slavic population.

American Journal of Medical Genetics Part B (Neuropsychiatric Genetics) 2004; 127B: 48-50.

**157. Strassnig M, Riedel M, Müller N**

Electroconvulsive therapy in a patient with Tourette's Syndrome and co-morbid obsessive compulsive disorder.

The World Journal of Biological Psychiatry 2004; 5: 164-166.

**158. Stübner S, Grohmann R, Engel R, Bandelow B, Ludwig W-D, Wagner G, Müller-Oerlinghausen B, Möller H-J, Hippus H, Rüter E**

Blood dyscrasias induced by psychotropic drugs.

Pharmacopsychiatry 2004; 37 Suppl 1: S70-S78.

**159. Stübner S, Rustenbeck E, Grohmann R, Wagner G, Engel R, Neundörfer G, Möller H-J, Hippus H, Rüter E**

Severe and uncommon involuntary movement disorders due to psychotropic drugs.

Pharmacopsychiatry 2004; 37 Suppl 1: S54-S64.

**160. Teipel SJ, Alexander GE, Schapiro MB, Möller H-J, Rapoport SI, Hampel H**

Age-related cortical grey matter reductions in non-demented Down's syndrome adults determined by MRI with voxel-based morphometry.

Brain 2004; 127: 811-824.

**161. Teipel SJ, Möller H-J, Hampel H**

Atypische Neuroleptika: Einsatz bei Demenzkranken?

MMW-Fortschritte der Medizin 2004; 146: 25.

**162. Thierry N, Willeit M, Praschak-Rieder N, Zill P, Hornik K, Neumeister A, Lenzinger E, Stastny J, Hilger E, Konstantinidis A, Aschauer H, Ackenheil M, Bondy B, Kasper S**

Serotonin transporter promoter gene polymorphic region (5-HTTLPR) and personality in female patients with seasonal affective disorder and in healthy controls.

European Neuropsychopharmacology 2004; 14: 53-58.

**163. Thompson R, Henkel V, Coyne JC**

Suicidal ideation in primary care: ask a vague question, get a confusing answer.  
Psychosomatic Medicine 2004; 66: 455-457.

**164. Wittchen H-U, Apelt SM, Christl B, Hagenau KA, Groß A, Klotsche J, Soyka M**  
Die Versorgungspraxis der Substituinstherapie Opiatabhängiger (COBRA).  
Suchtmedizin 2004; 6: 80-87.

**165. Zill P, Baghai TC, Engel R, Zwanzger P, Schüle C, Eser D, Behrens S, Rupperecht R, Möller H-J, Ackenheil M, Bondy B**  
The dysbindin gene in major depression: an association study.  
American Journal of Medical Genetics Part B (Neuropsychiatric Genetics) 2004; 129B: 55-58.

**166. Zill P, Büttner A, Eisenmenger W, Bondy B, Ackenheil M**  
Regional mRNA expression of a second tryptophan hydroxylase isoform in postmortem tissue samples of two human brains.  
European Neuropsychopharmacology 2004; 14: 282-284.

**167. Zimmermann U, Spring K, Koller G, Holsboer F, Soyka M**  
Hypothalamic-Pituitary-Adrenal System Regulation in Recently Detoxified Alcoholics Is Not Altered by One Week of Treatment with Acamprosate.  
Pharmacopsychiatry 2004; 37: 98-102.

**168. Zwanzger P, Rupperecht R**  
Vigabatrin and tiagabine might have antipanic properties.  
Journal of Psychopharmacology 2004; 18: 440.

**169. Zwanzger P, Eser D, Padberg F, Baghai TC, Schüle C, Rupperecht R**  
Neuroactive steroids are not affected by panic induction with 50 microg cholecystokinin-tetrapeptide (CCK-4) in healthy volunteers.  
Journal of Psychiatric Research 2004; 38: 215-217.