



---

**Publikationen aus der Klinik für  
Psychiatrie und Psychotherapie der Universität München 2005**

**1. Ackenheil M**

Physiopathologie des troubles bipolaires.  
L'Encéphale 2005; 31: S36-S39.

**2. Adam D, Kasper S, Möller H-J, Singer EA**

Placebo-controlled trials in major depression are necessary and ethically justifiable.  
How to improve the communication between researchers and ethical committees.  
European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 2005; 255: 258-260.

**3. Adli M, Wiethoff K, Baghai TC, Bauer M**

Algorithmusgestützte Behandlung stationärer Patienten: das Berliner Algorithmusprojekt.  
In: Bauer M, Berghöfer A, Adli M (Hrsg.)  
Akute und therapieresistente Depressionen. Springer, Heidelberg, 2005, S. 477-487.

**4. Althaus D, Niklewski G, Pfeiffer-Gerschel T, Schmidtke A, Hegerl U**

Vom "Nürnberger Bündnis gegen Depression" zur "European Alliance against Depression". Modelle zur Optimierung der  
Versorgung depressiver Patienten.  
Nervenheilkunde 2005; 24: 402-407.

**5. Amann B, Grunze H**

Neurochemical underpinnings in bipolar disorder and epilepsy.  
Epilepsia 2005; 46 Suppl 4: 26-30.

**6. Amann B, Sterr A, Mergl R, Dittmann S, Seemüller F, Dobmeier M, Orth M, Schaefer M, Grunze H**  
Zotepine loading in acute and severely manic patients: a pilot study.  
Bipolar Disorders 2005; 7: 471-476.

**7. Bacanu S-A, Bulik CM, Klump KL, Fichter MM, Halmi KA, Keel P, Kaplan AS, Mitchell JE, Rotondo A, Strober M, Treasure J, Woodside DB, Sonpar VA, Xie W, Bergen AW, Berrettini WH, Kaye WH, Devlin B**  
Linkage analysis of anorexia and bulimia nervosa cohorts using selected behavioral phenotypes as quantitative traits or covariates.  
American Journal of Medical Genetics Part B (Neuropsychiatric Genetics) 2005; 139B: 61-68.

**8. Backmund M, Meyer K, Henkel C, Soyka M, Reimer J, Schütz CG**  
Co-consumption of benzodiazepines in heroin users, methadone-substituted and codeine-substituted patients.  
Journal of Addictive Diseases 2005; 24: 17-29.

**9. Baghai TC**  
Pharmakoökonomie der Langzeittherapie der Schizophrenie. Risperidon in Depotform.  
Schattauer, Stuttgart, 2005.

**10. Baghai TC**  
Wirkspektrum eines modernen Antipsychotikums. Impulskontrollstörungen und Aggressivität bei Kindern und Jugendlichen.  
Schattauer, Stuttgart, 2005.

**11. Baghai TC**  
Wirkspektrum eines modernen Antipsychotikums. Indikationsspektrum des atypischen Neuroleptikums Risperidon.  
Schattauer, Stuttgart, 2005.

**12. Baghai TC, Eser D, Schüle C, Nothdurfter C, Möller H-J, Rupprecht R**

Elektrokonvulsionstherapie bei depressiven Störungen.  
Journal für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie 2005; 6: 20-28.

**13. Baghai TC, Marcuse A, Möller H-J, Rupprecht R**

Elektrokonvulsionstherapie an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität München. Entwicklung in den Jahren 1995-2002.  
Nervenarzt 2005; 76: 597-612.

**14. Baghai TC, di Michele F, Schüle C, Eser D, Zwanzger P, Pasini A, Romeo E, Rupprecht R**

Plasma concentrations of neuroactive steroids before and after electroconvulsive therapy in major depression.  
Neuropsychopharmacology 2005; 30: 1181-1186.

**15. Baghai TC, Schüle C, Zill P, Eser D, Zwanzger P, Nothdurfter C, Rupprecht R, Bondy B**

Frauen und Männer reagieren unterschiedlich auf Antidepressiva.  
Ärztliche Praxis Neurologie Psychiatrie 2005: 31-34.

**16. Baumann P, Ulrich S, Eckermann G, Gerlach M, Kuss H-J, Laux G, Müller-Oerlinghausen B, Rao ML, Riederer P, Zernig G, Hiemke C**

The AGNP-TDM Expert Group Consensus Guidelines: focus on therapeutic monitoring of antidepressants.  
Dialogues in Clinical Neuroscience 2005; 7: 231-247.

**17. Bechdolf A, Ruhrmann S, Wagner M, Kühn KU, Janssen B, Bottlender R, Wieneke A, Schulze-Lutter F, Maier W, Klosterkötter J**

Interventions in the initial prodromal states of psychosis in Germany: concept and recruitment.  
British Journal of Psychiatry 2005; 187 Suppl 48: s45-s48.

**18. Behrendt B, Schaub A (Hrsg.)**

Handbuch Psychoedukation & Selbstmanagement. Verhaltenstherapeutische Ansätze

für die klinische Praxis.  
dgvv-Verlag, Tübingen, 2005.

**19. Bergen AW, Yeager M, Welch RA, Haque K, Ganjei JK, van den Bree MBM, Mazzanti C, Nardi I, Fichter MM, Halmi KA, Kaplan AS, Strober M, Treasure J, Woodside DB, Bulik CM, Bacanu S-A, Devlin B, Berrettini WH, Goldman D, Kaye WH**  
Association of multiple DRD2 polymorphisms with anorexia nervosa.  
Neuropsychopharmacology 2005; 30: 1703-1710.

**20. Biringer E, Lundervold A, Stordal K, Mykletun A, Egeland J, Bottlender R, Lund A**  
Executive function improvement upon remission of recurrent unipolar depression.  
European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 2005 ; 255: 373-380.

**21. Boetticher A, Nedopil N, Bosinski HAG, Saß H**  
Mindestanforderungen für Schuldfähigkeitsgutachten.  
Neue Zeitschrift für Strafrecht 2005; 25: 57-62.

**22. Bokde ALW, Dong W, Born C, Leinsinger G, Meindl T, Teipel SJ, Reiser M, Hampel H**  
Task difficulty in a simultaneous face matching task modulates activity in face fusiform area.  
Cognitive Brain Research 2005; 25: 701-710.

**23. Bokde ALW, Teipel SJ, Drzezga A, Thissen J, Bartenstein P, Dong W, Leinsinger G, Born C, Schwaiger M, Moeller H-J, Hampel H**  
Association between cognitive performance and cortical glucose metabolism in patients with Mild Alzheimer's Disease.  
Dementia and Geriatric Cognitive Disorders 2005; 20: 352-357.

**24. Bokde ALW, Teipel SJ, Schwarz R, Leinsinger G, Buerger K, Moeller T, Möller H-J, Hampel H**  
Reliable manual segmentation of the frontal, parietal, temporal, and occipital lobes

on magnetic resonance images of healthy subjects.  
Brain Research Protocols 2005; 14: 135-145.

**25. Bondy B**

Genetic substrates shared by depression and cardiovascular disease.  
In: Licinio J, Wong ML (eds.)  
Biology of Depression. From Novel Insights to Therapeutic Strategies.  
Wiley-VCH, Weinheim, 2005, S. 633-651.

**26. Bondy B**

Pharmacogenomics in depression and antidepressants.  
Dialogues in Clinical Neuroscience 2005; 7: 223-230.

**27. Bondy B, Baghai TC, Eser D, Schüle C, Rupprecht R, Zill P**

Haben die unterschiedlichen Antidepressiva unterschiedliche Wirkmechanismen?  
Nervenheilkunde 2005; 24: 361-368.

**28. Bondy B, Baghai TC, Zill P, Schüle C, Eser D, Deiml T, Zwanzger P, Ella R, Rupprecht R**

Genetic variants in the angiotensin I-converting-enzyme (ACE) and angiotensin II receptor (AT1) gene and clinical outcome in depression.  
Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 2005; 29: 1094-1099.

**29. Bondy B, Zill P**

Pharmakodynamische Pharmakogenetik. Bedeutung für therapeutische Wirkung und unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) von Psychopharmaka.  
Psychopharmakotherapie 2005; 12: 113-118.

**30. Born C, Dittmann S, Post RM, Grunze H**

Newer prophylactic agents for bipolar disorder and their influence on suicidality.  
Archives of Suicide Research 2005; 9: 301-306.

**31. Borski I, Kamleiter M, Nedopil N**

Psychiater als Opfer von Stalking.  
Nervenarzt 2005; 76: 331-334.

**32. Bottlender M, Soyka M**

Efficacy of an intensive outpatient rehabilitation program in alcoholism:  
predictors of outcome 6 months after treatment.  
European Addiction Research 2005; 11: 132-137.

**33. Bottlender M, Soyka M**

Impact of different personality dimensions (NEO Five-Factor Inventory)  
on the outcome of alcohol-dependent patients 6 and 12 months after treatment.  
Psychiatry Research 2005; 136: 61-67.

**34. Bottlender M, Soyka M**

Outpatient alcoholism treatment: Predictors of outcome after 3 years.  
Drug and Alcohol Dependence 2005; 80: 83-89.

**35. Bottlender M, Soyka M**

Prädiktion des Behandlungserfolges 24 Monate nach ambulanter Alkoholentwöhnungstherapie: Die Bedeutung von  
Selbsthilfegruppen.  
Fortschritte der Neurologie Psychiatrie 2005; 73: 150-155.

**36. Bottlender R, Hampel H, Sievers M, Möller H-J**

Bei Schizophreniepatienten immer abklären. Steckt hinter den Negativsymptomen  
eine Depression?  
MMW Fortschritte der Medizin 2005; 147 Sonderheft 2: 59-62.

**37. Bottlender R, Möller H-J**

Unzureichende Therapiereponse während der stationären Behandlung:  
Einflussfaktoren und Bedeutung für den Ein-Jahres-Verlauf depressiv erkrankter Patienten.  
Nervenheilkunde 2005; 24: 397-401.

**38. Bowden CL, Grunze H, Mullen J, Brecher M, Paulsson B, Jones M, Vagerö M, Svensson K**

A randomized, double-blind, placebo-controlled efficacy and safety study of quetiapine or lithium as monotherapy for mania in bipolar disorder.

Journal of Clinical Psychiatry 2005; 66: 111-121.

**39. Braam AW, Prince MJ, Beekman ATF, Delespaul P, Dewey ME, Geerlings SW, Kivelä S-L, Lawlor BA, Magnússon H, Meller I, Pérès K, Reischies FM, Roelands M, Schoevers RA, Saz P, Skoog I, Turrina C, Versporten A, Copeland JRM**

Physical health and depressive symptoms in older Europeans. Results from EURODEP.

British Journal of Psychiatry 2005; 187: 35-42.

**40. Brettschneider S, Morgenthaler NG, Teipel SJ, Fischer-Schulz C, Bürger K, Dodel R, Du Y, Möller H-J, Bergmann A, Hampel H**

Decreased serum amyloid b1–42 autoantibody levels in Alzheimer's disease, determined by a newly developed immuno-precipitation assay with radiolabeled amyloid b1–42 peptide.

Biological Psychiatry 2005; 57: 813-816.

**41. Brockhaus G, Ermann M, Keupp H, Mertens W**

Gedanken zum 8. Mai.

Forum der Psychoanalyse 2005; 21: 308-316.

**42. Bronisch T, Brunner J, Bondy B, Rujescu D, Bishof G, Heuser I, Müller-Oerlinghausen B, Hawellek B, Maier W, Rao ML, Felber W, Lewitzka U, Oehler J, Broocks A, Hohagen F, Lauterbach E**

A multicenter study about Neurobiology of Suicidal Behavior: design, development, and preliminary results.

Archives of Suicide Research 2005; 9: 19-26.

**43. Brunnauer A, Geiger E, Laux G, Glaser T, Soyka M, Möller H-J**

Fahrsimulation und psychomotorische Leistungsfähigkeit schizophrener Patienten. Ergebnisse einer klinischen Untersuchung

mit Flupentixol, Risperidon und Haloperidol.  
Psychopharmakotherapie 2005; 12: 91-96.

**44. Buerger K, Ewers M, Andreasen N, Zinkowski R, Ishiguro K, Vanmechelen E, Teipel SJ, Graz C, Blennow K, Hampel H**

Phosphorylated tau predicts rate of cognitive decline in MCI subjects:  
a comparative CSF study.  
Neurology 2005; 65: 1502-1503.

**45. Buerger K, Hampel H**

Phosphorylated tau protein as core biomarker of Alzheimer's disease.  
Proceedings of Recent Advances of Early Diagnostic Marker for Alzheimer's Disease  
and Related Disorders  
from 8<sup>th</sup> World Congress of Biological Psychiatry (WFSBP 2005),  
Vienna, Austria 2005, S. 31-36.

**46. Buerger K, Teipel SJ, Zinkowski R, Sunderland T, Andreasen N, Blennow K, Ewers M, DeBernardis J, Shen Y, Kerkman D, Du Y, Hampel H**

Increased levels of CSF phosphorylated tau in apolipoprotein E e4 carriers  
with mild cognitive impairment.  
Neuroscience Letters 2005; 391: 48-50.

**47. Bulik CM, Bacanu S-A, Klump KL, Fichter MM, Halmi KA, Keel P, Kaplan AS, Mitchell JE, Rotondo A, Strober M, Treasure J, Woodside DB, Sonpar VA, Xie W, Bergen AW, Berrettini WH, Kaye WH, Devlin B**

Selection of eating-disorder phenotypes for linkage analysis.  
American Journal of Medical Genetics Part B (Neuropsychiatric Genetics) 2005;  
139B: 81-87.

**48. Chiang SSW, Schuetz C, Soyka M**

Effects of cue exposure on the subjective perception of alcohol dependents with  
different types of cue reactivity.  
Journal of Neural Transmission 2005; 112: 1275-1278.



**49. Degner D, Fiege O, Bandelow B, Grohmann R, Rüter E**  
Okulogyre Krise unter Aripiprazol in Kombination mit Fluoxetin.  
Psychopharmakotherapie 2005; 12: 32-33.

**50. Degner D, Kropp S, Porzig J, Grohmann R, Rüter E**  
Pseudohallucinations associated with moclobemide: a case report.  
Pharmacopsychiatry 2005; 38: 179-181.

**51. Degner D, Porzig J, Kropp S, Grohmann R, Rüter E**  
Prolactin-Erhöhung und Mastitis unter Risperidon plus Ziprasidon.  
Psychopharmakotherapie 2005; 12: 67-68.

**52. Degner D, Ringert R-H, Jordan W, Grohmann R, Rüter E, Porzig J**  
Peyronie-Krankheit (Induratio penis plastica) während Duloxetine-Therapie.  
Psychopharmakotherapie 2005; 12: 197-199.

**53. Degner D, Stephan PL, Jaquenoud-Sirot E, Thilmann R, Schmidt B, Wenda B,  
Grohmann R**  
Leberwerterhöhungen unter Psychopharmaka.  
Psychopharmakotherapie 2005; 12: 100-102.

**54. Dehning S, Riedel M, Müller N**  
Aripiprazole in a patient vulnerable to side effects.  
American Journal of Psychiatry 2005; 162: 625.

**55. Diehl J, Monsch AU, Marksteiner J, Romero B, Wolter D, Calabrese P,  
Mauerer C, Hampel H, Staehelin HB, Kurz A**  
Diagnostik und Therapie dementieller Erkrankungen – Erfahrungen aus deutschsprachigen Memory-Kliniken.  
NeuroGeriatric 2005; 2: 1-10.

**56. Dierich O, Soyka M**

Drogenanalytik im Speichel mit Immunoassay. Ein Vergleich mit konventionellen Nachweisverfahren im Urin.  
Fortschritte der Neurologie Psychiatrie 2005; 73: 401-408.

**57. Dittert S, Seidl O, Soyka M**

Zoophilie zwischen Pathologie und Normalität. Darstellung dreier Kasuistiken  
und einer Internetbefragung.  
Nervenarzt 2005; 76: 61-67.

**58. Eisensamer B, Uhr M, Meyr S, Gimpl G, Deiml T, Rammes G, Lambert JJ,  
Zieglgänsberger W, Holsboer F, Rupprecht R**

Antidepressants and antipsychotic drugs colocalize with 5-HT<sub>3</sub> receptors  
in raft-like domains.  
The Journal of Neuroscience 2005; 25: 10198-10206.

**59. Ermann M**

Die Übertragung als Matrix der Traumgenerierung.  
Über höher- und niederstrukturierte Träume.  
Forum der Psychoanalyse 2005; 21: 156-167.

**60. Ermann M**

Explizite und implizite psychoanalytische Behandlungspraxis.  
Forum der Psychoanalyse 2005; 21: 3-13.

**61. Ermann M**

Herz und Seele. Lindauer Beiträge zu Psychotherapie und Psychosomatik.  
Kohlhammer, 2005.

**62. Ermann M**

On perverse thinking. A case vignette.  
International Forum of Psychoanalysis 2005; 14: 188-192.

**63. Ermann M**

Projektion.

In: Lexikon der Psychologie. Hundert Grundbegriffe.  
Reclam, Stuttgart, 2005, S. 235-238.

**64. Ermann M**

Träume und Träumen. Lindauer Beiträge zur Psychotherapie und Psychosomatik.  
Kohlhammer, 2005.

**65. Ermann M**

Trauma und Traumafolgen aus psychodynamischer Sicht.  
Psychotherapeut 2005; 50: 209-228.

**66. Eser D, di Michele F, Zwanzger P, Pasini A, Baghai TC, Schüle C, Rupprecht R, Romeo E**

Panic induction with cholecystokinin-tetrapeptide (CCK-4) increases plasma concentrations of the neuroactive steroid 3a, 5a tetrahydrodeoxycorticosterone (3a, 5a-THDOC) in healthy volunteers.  
Neuropsychopharmacology 2005; 30: 192-195.

**67. Ewers M, Teipel SJ, Hampel H**

Aktuelle Entwicklungen der strukturellen MRT zur Frühdiagnostik der Alzheimer-Demenz.  
Nervenheilkunde 2005; 24: 113-119.

**68. Falkai P, Wobrock T, Lieberman J, Glenthøj B, Gattaz WF, Möller H-J  
WFSBP Task Force on Treatment Guidelines for Schizophrenia**

World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) guidelines for biological treatment of schizophrenia, Part 1: acute treatment of schizophrenia.  
The World Journal of Biological Psychiatry 2005; 6: 132-191.

**69. Fekete S, Zill P, Bondy B**

Suicide attempt, psychopathology and genetics.

Psychiatria Hungarica 2005; 20: 18-24.

**70. Fichter MM, Quadflieg N**

SIAB-EX. Strukturiertes Inventar für Anorektische und Bulimische Essstörungen (Experteninterview nach DSM-IV und ICD-10).

In: Strauß B, Schumacher J (Hrsg). Klinische Interviews und Ratingskalen. Hogrefe, Göttingen, 2005, S. 398-403.

**71. Fichter MM, Quadflieg N**

Three year course and outcome of mental illness in homeless men. A prospective longitudinal study based on a representative sample.

European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 2005; 255: 111-120.

**72. Fichter MM, Quadflieg N, Georgopoulou E, Xepapadakis F, Fthenakis EW**

Time trends in eating disturbances in young Greek migrants.

The International journal of eating disorders 2005; 38: 310-322.

**73. Folkerts HW, Eser D, Baghai TC**

Elektrokrampftherapie.

In: Bauer M, Berghöfer A, Adli M (Hrsg.)

Akute und therapieresistente Depressionen. Springer, Heidelberg, 2005, S. 347-371.

**74. Forsthoef A, Born C, Grunze H**

Bipolare Störungen differenziert behandeln. Manie, Depression oder Mischzustand?

MMW Fortschritte der Medizin 2005; 147 Sonderheft 2: 32-36.

**75. la Fougère C, Meisenzahl E, Schmitt G, Stauss J, Frodl T, Tatsch K, Hahn K, Möller-HJ, Dresel S**

D2 receptor occupancy during high- and low-dose therapy with the atypical antipsychotic amisulpride: A 123I-iodobenzamide SPECT study.

The Journal of Nuclear Medicine 2005; 46: 1028-1033.

**76. Frick E**

Religiösität in der klinischen Praxis: Therapeuten berichten.

In: Utsch, M (Hrsg)

Religiöse Fragen in der Psychotherapie. Psychologische Zugänge zu Religiosität und Spiritualität. Kohlhammer, Stuttgart, 2005, S. 265-267.

**77. Frick E**

Sich heilen lassen. Eine spirituelle und psychoanalytische Reflexion.

echter-Verlag, Würzburg, 2005.

**78. Frick E**

Teaching about somatoform disorders in a "nervous system and behaviour" course:  
the opportunities and limitations of problem-based learning.

Education for Health 2005; 18: 246-255.

**79. Frick E**

„Zweiführung“ (Jakob Levy Moreno). Szenisches Verstehen des Symptoms in der psychodramatischen Begegnung.

In: Kuhlmann A, Schmoll D (eds)

Symptom und Phänomen. Karl Alber, Freiburg München, 2005, S. 87-112.

**80. Frick E, Motzke C, Fischer N, Busch R, Bumedter I**

Is perceived social support a predictor of survival for patients undergoing autologous peripheral blood stem cell transplantation?

Psycho-Oncology 2005; 14: 759-770.

**81. Frick E, Rieg-Appleson C, Tyroller M, Bumedter I**

Social support, affectivity, and the quality of life of patients and their support-givers prior to stem cell transplantation.

Journal of Psychosocial Oncology 2005; 23: 15-34.

**82. Frick E, Seidl O**

Zur Psychosomatik des chronischen orofazialen Schmerzsyndroms. Eine Pilotstudie mithilfe

der strukturalen Analyse sozialen Verhaltens.  
Psychotherapie-Psychosomatik-Medizinische Psychologie 2005; 55: 191-199.

**83. Fritze J, Aldenhoff JB, Bergmann F, Maier W, Möller H-J**  
Antidepressiva: Lebensgefährliche Plazebos? Arznei-Telegramm: fahrlässiges Journal.  
psychoneuro 2005; 31: 480-484.

**84. Fritze J, Aldenhoff JB, Bergmann F, Maier W, Möller H-J**  
Antipsychotika bei Demenz.  
psychoneuro 2005; 31: 581-583.

**85. Fritze J, Aldenhoff JB, Bergmann F, Maier W, Möller H-J**  
CATIE: Die Auswahl von Antipsychotika bei Schizophrenie.  
psychoneuro 2005; 31: 523-525.

**86. Fritze J, Aldenhoff JB, Bergmann F, Maier W, Möller H-J**  
Zielvereinbarung 2005 zwischen GKV und KV-Hamburg: Ausgabensenkung  
um 1% u.a. bei Antidepressiva blockiert Teilhabe der Kranken am Fortschritt.  
psychoneuro 2005; 31: 449-450.

**87. Frölich L, Padberg F**  
Allgemeine Pathophysiologie der Alzheimer-Demenz.  
In: Bergener M, Hampel H, Möller H-J, Zaudig M (Hrsg.)  
Gerontopsychiatrie. Grundlagen, Klinik und Praxis.  
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart, 2005, S. 193-233.

**88. Frölich L, Schmitt B, Calabrese P, Diener H, Förstl H, Gertz HJ, Hallauer JF,  
Hampel H, Ihl R, Rieke K, Riepe M, Supprian T**  
Neue Optionen in der Pharmakotherapie der Alzheimer-Krankheit nach der Zulassung von Memantine?  
Deutsche Medizinische Wochenschrift 2005; 130: 408-412.

**89. Frölich L, Schmitt B, Calabrese P, Diener HC, Förstl H, Gertz HJ, Ihl R, Rieke J,**

**Riepe M, Supprian T, Hallauer J, Hampel H**

Zur Entwicklung von Leitlinien für die Pharmakotherapie bei Alzheimer-Krankheit.  
Arzneimitteltherapie 2005; 23: 181-190.

**90. Gajwani P, Forsthoff A, Muzina D, Amann B, Gao K, Elhaj O, Calabrese JR, Grunze H**

Antiepileptic drugs in mood-disordered patients.  
Epilepsia 2005; 46 Suppl. 4: 38-44.

**91. Gartenmaier A, Pelzer E, Soyka M**

Treatment of alcohol withdrawal syndrome with combined carbamazepine and tiapride in a patient with probable sleep apnoe syndrome. A case report.  
Pharmacopsychiatry 2005; 38: 96-98.

**92. Genius D, Dong-Si T, Grau AP, Lichy C**

Postacute C-reactive protein levels are elevated in cervical artery dissection.  
Stroke 2005; 36: e42-e44.

**93. Graz C, Teipel SJ, Hampel H**

Morbus Alzheimer. Pharmakotherapie der Erkrankung und ihrer zusätzlichen psychopathologischen Begleitsymptome.  
Facharzt Neurologie/Psychiatrie 2005; 1: 25-32.

**94. Groß G, Nedopil N**

Basisraten für kriminelle Rückfälle – Ergebnisse einer Literaturübersicht.  
In: Nedopil N. Prognosen in der forensischen Psychiatrie – ein Handbuch für die Praxis.  
Pabst Science Publisher, Lengerich, 2005, S. 65-98.

**95. Grünblatt E, Schlößer R, Fischer P, Fischer MO, Li J, Koutsilieri E, Wichart I, Sterba N, Rujescu D, Möller H-J, Adamcyk W, Dittrich B, Müller F, Oberegger K, Gatterer G, Jellinger KJ, Mostafaie N, Jungwirth S, Huber K, Tragl KH, Danielczyk W, Riederer P**

Oxidative stress related markers in the "VITA" and the centenarian projects.  
Neurobiology of Aging 2005; 26: 429-438.

**96. Grunze H**

Bipolare Störungen und Epilepsien: neue Therapieoptionen. Ergenyl chronosphere bei Bipolaren Störungen.  
Krankenpflegejournal 2005; 43: 213.

**97. Grunze H**

Reevaluating Therapies for Bipolar Depression.  
Journal of Clinical Psychiatry 2005; 66 Suppl 5: 17-25.

**98. Günther W, Laux G, Trapp W, Müller N, Mitznegg N, Schulze-Mönking H, Steinberg R, Wolfersdorf M**

Differenzialindikation atypischer Neuroleptik: Amisulprid, Clozapin, Olanzapin, Quetiapin und Risperidon. Ergebnisse einer Pilotstudie zu Verordnungsgewohnheiten in psychiatrischen Versorgungskliniken der BRD.  
Nervenarzt 2005; 76: 278-284.

**99. Gunn J, Nedopil N**

Editorial. European training in forensic psychiatry.  
Criminal Behaviour and Mental Health 2005; 15: 207-213.

**100. Halmi KA, Tozzi F, Thornton LM, Crow S, Fichter MM, Kaplan AS, Keel P, Klump KL, Lilenfeld LR, Mitchell JE, Plotnicov KH, Pollice C, Rotondo A, Strober M, Woodside DB, Berrettini WH, Kaye WH, Bulik CM**

The relation among perfectionism, obsessive-compulsive personality disorder and obsessive-compulsive disorder in individuals with eating disorders.  
The International journal of eating disorders 2005; 38: 371-374.

**101. Hampel H, Bürger K, Pruessner JC, Zinkowski R, DeBernardis J, Kerkman D, Leinsinger G, Evans AC, Davies P, Möller H-J, Teipel SJ**

Correlation of cerebrospinal fluid levels of tau protein phosphorylated at threonine 231 with rates of hippocampal atrophy in Alzheimer disease.  
Archives of Neurology 2005; 62: 770-773.



**102. Hampel H, Görnitz A, Bürger K**

Ätiologische Aspekte der LKB und deren klinische Relevanz.

In: Bergener M, Hampel H, Möller H-J, Zaudig M (Hrsg.)

Gerontopsychiatrie. Grundlagen, Klinik und Praxis.

Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart, 2005, S. 428-435.

**103. Hampel H, Graz Ch, Möller H-J**

Pharmakotherapie der Demenzen.

In: Wallesch CW, Förstl H (Hrsg.)

Demenzen. Thieme, Stuttgart, 2005, S. 274-291.

**104. Hampel H, Haslinger A, Scheloske M, Padberg F, Fischer P, Unger J, Teipel SJ, Neumann M, Rosenberg C, Oshida R, Hulette C, Pongratz D, Ewers M, Kretschmar HA, Möller H-J**

Pattern of interleukin-6 receptor complex immunoreactivity between cortical regions of rapid autopsy normal and Alzheimer's disease brain.

European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 2005; 255: 269-278.

**105. Hampel H, Teipel SJ, Faltraco F, Pruessner JC, Bürger K**

Entwicklung von Positivkriterien zur Diagnose der Alzheimer-Demenz mithilfe bildgebender Verfahren und biologischer Marker – Perspektiven der Alzheimer-Forschung.

In: Bergener M, Hampel H, Möller H-J, Zaudig M (Hrsg.)

Gerontopsychiatrie. Grundlagen, Klinik und Praxis.

Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart, 2005, S. 296 –328.

**106. Haupt M, Padberg F, Möller H-J, Hampel H**

Pharmakotherapie der Demenz.

In: Bergener M, Hampel H, Möller H-J, Zaudig M

Gerontopsychiatrie. Grundlagen, Klinik und Praxis.

Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart, 2005, S. 441-490.

**107. Hegerl U, Mergl R, Henkel V, Pogarell O, Müller-Siecheneder F, Frodl T,**

**Juckel G**

Differential effects of reboxetine and citalopram on hand-motor function in patients suffering from major depression.  
Psychopharmacology 2005; 178: 58-66.

**108. Hegerl U, Pfeiffer-Gerschel T**

Das Kompetenznetz Depression - Suizidalität.  
Nervenheilkunde 2005; 24: 359-360.

**109. Hegerl U, Rupprecht R**

Affektive Störungen – Neurobiologie.  
In: Förstl H, Hautzinger M, Roth G (Hrsg)  
Neurobiologie psychischer Störungen. Springer, Berlin-Heidelberg, 2005, S. 424-446.

**110. Hegerl U, Schmidtke A, Niklewski G, Althaus D**

Netzwerke zur besseren Versorgung depressiver Patienten. Vom Nürnberger zum Europäischen Bündnis gegen Depression.  
Psychopharmakotherapie 2005; 12 Suppl 13: 26-28.

**111. Heinze M, Andreae D, Grohmann R**

Pharmacotherapy of personality disorders in German speaking countries: state and changes in the last decade.  
Pharmacopsychiatry 2005; 38: 201-205.

**112. Henkel V, Mergl R, Möller H-J**

Major depression is common in people over the age of 50, particularly in those at socioeconomic disadvantage, or with poor physical health and previous depressive symptoms.  
Evidence-based mental health 2005; 8: 25.

**113. Hesselbrock V, Higuchi S, Soyka M**

Recent Developments in the Genetics of Alcohol-Related Phenotypes.  
Alcoholism: Clinical and Experimental Research 2005; 29: 1321-1324.

**114. Hock B, Schwarz M, Domke I, Grunert VP, Wuertemberger M, Schiemann U, Horster S, Limmer C, Stecker G, Soyka M**

Validity of carbohydrate-deficient transferrin (%CDT), g-glutamyltransferase (g-GT) and mean corpuscular erythrocyte volume (MCV) as biomarkers for chronic alcohol abuse: a study in patients with alcohol dependence and liver disorders of non-alcoholic and alcoholic origin.

Addiction 2005; 100: 1477-1486.

**115. Jäger M, Bottlender R, Strauss A, Möller H-J**

Fifteen-year follow-up of diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition depressive disorders: the prognostic significance of psychotic features. Comprehensive Psychiatry 2005; 46: 322-327.

**116. Jessen F, Ewers M, Träber F, Teipel S, Gür O, Block W, Hampel H**

Früh- und Differenzialdiagnose von Demenzen. MR-Volumetrie und Protonen-MR-Spektroskopie.

Nervenheilkunde 2005; 24: 463-469.

**117. Johansson A, Zetterberg H, Hampel H, Buerger K, Prince JA, Minthon L, Wahlund L-O, Blennow K**

Genetic Association of CDC2 with Cerebrospinal Fluid Tau in Alzheimer's Disease. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders 2005; 20: 367-374.

**118. Juckel G, Hegerl U, Mavrogiorgou P, Bauer M, Grunze H, Möller H-J**

A rare form of bipolar disorder: 48-hour ultra-rapid cycling.

Clinical Approaches in Bipolar Disorders 2005; 4: 60-63.

**119. Juckel G, Mergl R, Hegerl U**

Bewegungsanalysen und ihre Anwendung in der Psychiatrie.

Psychiatrische Praxis 2005; 32 Suppl 1: S31-S37.

**120. Juckel G, Winter C, Padberg F**

Psychochirurgie und Tiefenhirnstimulation.

In: Bauer M, Berghöfer A, Adli M (Hrsg.)

Akute und therapieresistente Depressionen. Springer, Heidelberg, 2005, S. 559-567.

**121. Kleindienst N, Engel RR, Greil W**

Psychosocial and demographic factors associated with response to prophylactic lithium: a systematic review for bipolar disorders.

Psychological Medicine 2005; 35: 1-10.

**122. Kleindienst N, Engel RR, Greil W**

Which clinical factors predict response to prophylactic lithium? A systematic review for bipolar disorders:

Bipolar Disorders 2005; 7: 404-417.

**123. Kleindienst N, Severus WE, Möller H-J, Greil W**

Is polarity of recurrence related to serum lithium level in patients with bipolar disorder?

European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 2005; 255: 72-74.

**124. Köpf G**

Hitlers psychogene Erblindung - Geschichte einer Krankenakte.

Nervenheilkunde 2005; 24: 783-790.

**125. Körkel J, Soyka M, Bottlender M, Spanagel R**

Pro und Kontra: Kontrolliertes Trinken als sinnvolle und notwendige Behandlungsoption.

Psychiatrische Praxis 2005; 32: 324-326.

**126. Koller G, Engel RR, Preuss UW, Karakesisoglou A, Zill P, Bondy B, Soyka M**

Tryptophan hydroxylase gene 1 polymorphisms are not associated with suicide attempts in alcohol-dependent individuals.

Addiction Biology 2005; 10: 269-273.

**127. Krause J, la Fougere C, Krause K-H, Ackenheil M, Dresel SH**

Influence of striatal dopamine transporter availability on the response to methylphenidate in adult patients with ADHD.  
European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 2005; 255: 428-431.

**128. Krauseneck T, Rothenhäusler H-B, Schelling G, Kapfhammer H-P**  
Posttraumatische Belastungsstörungen bei somatischen Erkrankungen.  
Fortschritte der Neurologie Psychiatrie 2005; 73: 206-217.

**129. Krauseneck T, Soyka M**  
Delusional parasitosis associated with pemoline.  
Psychopathology 2005; 38: 103-104.

**130. Krönig H, Riedel M, Schwarz MJ, Strassnig M, Möller H-J, Ackenheil M, Müller N**  
ICAM G241A polymorphism and soluble ICAM-1 serum levels: evidence for an active immune process in schizophrenia.  
Neuroimmunomodulation 2005; 12: 54-59.

**131. Kühn K-U, Quednow BB, Riedel M, Krampe O, Maier W**  
Sicherheit und Effektivität von Citalopram in der Behandlung depressiver Erkrankungen.  
Psychopharmakotherapie 2005; 12: 83-90.

**132. Kugler J**  
Die Entwicklung der deutschen Elektroenzephalographie.  
Das Neurophysiologie-Labor 2005; 27: 125-141.

**133. Kupka RW, Luckenbaugh DA, Post RM, Suppes T, Altshuler LL, Keck PE, Frye MA, Denicoff KD, Grunze H, Leverich GS, McElroy SL, Walden J, Nolen WA**  
Comparison of rapid-cycling and non-rapid-cycling bipolar disorder based on prospective mood ratings in 539 outpatients.  
American Journal of Psychiatry 2005; 162: 1273-1280.

**134. Lauterbach E, Ahrens B, Felber W, Müller-Oerlinghausen B, Kilb B, Bischof G, Heuser I, Werner P, Hawellek B, Maier W, Lewitzka U, Pogarell O, Hegerl U, Bronisch T, Richter K, Niklewski G, Broocks A, Hohagen F**

Suicide prevention by lithium SUPLI--challenges of a multi-center prospective study.  
Archives of Suicide Research 2005; 9: 27-34.

**135. Lerch JP, Pruessner JC, Zijdenbos A, Hampel H, Teipel SJ, Evans AC**

Focal decline of cortical thickness in Alzheimer's disease identified by computational neuroanatomy.  
Cerebral Cortex 2005; 15: 995-1001.

**136. Leucht S, Kane JM, Kissling W, Hamann J, Etschel E, Engel R**

Clinical implications of Brief Psychiatric Rating Scale scores.  
British Journal of Psychiatry 2005; 187: 366-371.

**137. Leucht S, Kane JM, Kissling W, Hamann J, Etschel E, Engel RR**

What does the PANSS mean?  
Schizophrenia Research 2005; 79: 231-238.

**138. Maier W, Möller H-J**

Metaanalyses – highest level of empirical evidence?  
European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 2005; 255: 369-370.

**139. Mann JJ, Apter A, Bertolote J, Beautrais A, Currier D, Haas A, Hegerl U, Lonnqvist J, Malone K, Marusic A, Mehlum L, Patton G, Philips M, Rutz W, Rihmer Z, Schmidtke A, Shaffer D, Silverman M, Takahashi Y, Varnik A, Wassermann D, Yin P, Hendin H**

Suicide prevention strategies: a systematic review.  
JAMA: The Journal of the American Medical Association 2005; 294: 2064-2074.

**140. McElroy SL, Suppes T, Keck PE, Black D, Frye MA, Altshuler LL, Nolen WA, Kupka RW, Leverich GS, Walden J, Grunze H, Post RM**

Open-Label Adjunctive Zonisamide in the Treatment of Bipolar Disorders:

A Prospective Trial.  
Journal of Clinical Psychiatry 2005; 66: 617-624.

**141. Mergl R, Hegerl U**  
Neurologische Soft Signs bei Patienten mit Zwangsstörung (Übersichtsreferat).  
Fortschritte der Neurologie Psychiatrie 2005; 73: 504-516.

**142. Mergl R, Mavrogiorgou P, Hegerl U, Juckel G**  
Kinematical analysis of emotionally induced facial expressions: a novel tool to investigate hypomimia in patients suffering from depression.  
Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry 2005; 76: 138-140.

**143. Mergl R, Mavrogiorgou P, Juckel G, Zaudig M, Hegerl U**  
Can a subgroup of OCD patients with motor abnormalities and poor therapeutic response be identified?  
Psychopharmacology 2005; 179: 826-837.

**144. Mobascher J, Zielasek J, Schuier FJ, Mobascher A, Grohmann R, Agelink MW, Cordes J**  
Guillain-Barré Syndrome after Septicemia following Clozapine-Induced Agranulocytosis.  
Pharmacopsychiatry 2005; 38: 329-330.

**145. Möhrenschrager M, Henkel V, Möller H-J, Worret W-I, Ring J**  
Disturbance in the well-being of a patient with acne: suggestions for anticipation and detection.  
Acta Dermato-Venereologica 2005; 85: 182-183.

**146. Möhrenschrager M, Henkel V, Ring J**  
Angiokeratomas, Fabry disease and enzyme replacement therapy: still a challenge.  
British Journal of Dermatology 2005; 152: 177-178.

**147. Möller H-J**

Antidepressive effects of traditional and second generation antipsychotics:  
a review of the clinical data.  
European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 2005; 255: 83-93.

**148. Möller H-J**

Antipsychotic agents. Gradually improving treatment from the traditional oral neuroleptics  
to the first atypical depot.  
European Psychiatry 2005; 20: 379-385.

**149. Möller H-J**

Antipsychotic and antidepressive effects of second generation antipsychotics.  
Two different pharmacological mechanisms?  
European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 2005; 255: 190-201.

**150. Möller H-J**

Are placebo-controlled studies required in order to prove efficacy of antidepressants?  
The World Journal of Biological Psychiatry 2005; 6: 130-131.

**151. Möller H-J**

Are the new antipsychotics no better than the classical neuroleptics? The problematic answer  
from the CATIE study.  
European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 2005; 255: 371-372.

**152. Möller HJ**

Duloxetine - Alternative zur Behandlung von Depression und körperlichen Beschwerden, insbesondere Schmerzen.  
Psychopharmakotherapie 2005; 12 Suppl 15: 12-14.

**153. Möller HJ**

Neue Antipsychotika nicht besser als die klassischen Neuroleptika? Die problematische  
Antwort der amerikanischen CATIE-Studie.  
Psychopharmakotherapie 2005; 12: 233-234.



**154. Möller H-J**

Occurrence and treatment of depressive comorbidity/cosyndromality in schizophrenic psychoses: conceptual and treatment issues.

The World Journal of Biological Psychiatry 2005; 6: 247-263.

**155. Möller H-J**

Problems associated with the classification and diagnosis of psychiatric disorders.

The World Journal of Biological Psychiatry 2005; 6: 45-56.

**156. Möller H-J**

Psychopharmakotherapie zwischen „evidence-based medicine“ und Rationalisierung.

Psychopharmakotherapie 2005; 12: 75-76.

**157. Möller H-J**

Risperidone: a review.

Expert Opinion on Pharmacotherapy 2005; 6: 803-818.

**158. Möller H-J**

Schizophrenie und andere wahnhaft funktionelle Psychosen im Alter.

In: Bergener M, Hampel H, Möller H-J, Zaudig M (Hrsg.)

Gerontopsychiatrie. Grundlagen, Klinik und Praxis. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart, 2005, S. 522-554.

**159. Möller H-J**

Therapieresistenz unipolarer depressiver Erkrankungen: Häufigkeit, Prädiktoren, Risikofaktoren.

In: Bauer M, Berghöfer A, Adli M (Hrsg.)

Akute und therapieresistente Depressionen. Springer, Heidelberg, 2005, S. 21-37.

**160. Möller H-J, Bauer M, Fritze J, Haen E, Laux G, Müller WE, Rütther E**

Medikamentöse Behandlung von Depressionen und Angststörungen.

Dem Therapieziel Remission wieder ein Schritt näher.

MMW Fortschritte der Medizin 2005; 147: 43-45.

**161. Möller H-J, Henkel V**

What are the most effective diagnostic and therapeutic strategies for the management of depression in specialist care?

WHO Regional Office for Europe's Health Evidence Network (HEN) 2005; 1-21.

**162. Möller H-J, Laux G, Naber D, Gastpar MT, Klosterkötter J, Schmauss M, Heeg B, Van Gestel A, Van Hout B, Mehnert A**

Kosten und Effekte von Risperidon in Depotform - Vergleich mit oralen Atypika und konventionellen Depotformulierungen in der Therapie von Schizophrenie-Patienten in Deutschland.

Psychopharmakotherapie 2005; 12: 183-192.

**163. Möller H-J, Llorca P-M, Sacchetti E, Martin SD, Medori R, Parellada E for the StoRMi Study Group**

Efficacy and safety of direct transition to risperidone long-acting injectable in patients treated with various antipsychotic therapies.

International Clinical Psychopharmacology 2005; 20: 121-130.

**164. Möller H-J, Müller WE, Schmauss M**

Depressionstherapie - State of the Art.

Psychopharmakotherapie 2005; 12 Suppl 13: 1-2.

**165. Möller-Leimkühler AM**

Burden of relatives and predictors of burden. Baseline results from the Munich 5-year-follow-up study on relatives of first hospitalized patients with schizophrenia or depression.

European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 2005; 255: 223-231.

**166. Mourao-Miranda J, Bokde ALW, Born C, Hampel H, Stetter M**

Classifying brain states and determining the discriminating activation patterns: Support Vector Machine on functional MRI data.

NeuroImage 2005; 28: 980-995.

**167. Müller N, Riedel M, Möller H-J**

Psychiatrische Erkrankungen.

In: Wehling M. (Hrsg.)

Klinische Pharmakologie. Thieme, Stuttgart, 2005, S. 463-517.

**168. Müller N, Riedel M, Schwarz MJ, Engel RR**

Clinical effects of COX-2 inhibitors on cognition in schizophrenia.

European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 2005; 255: 149-151.

**169. Müller N, Schwarz MJ, Riedel M**

COX-2 inhibition in schizophrenia: focus on clinical effects of celecoxib therapy and the role of TNF- $\alpha$ .

In: Eaton WW (ed)

Medical and psychiatric comorbidity over the course of life. American Psychiatric Publishing, Washington DC, 2005, pp 265-276.

**170. Mulert C, Hegerl U**

Neurophysiologie.

In: Rössler W (Hrsg.)

Psychiatrische Rehabilitation. Springer, Berlin, 2005, S. 33-42.

**171. Mulert C, Jäger L, Propp S, Karch S, Störmann S, Pogarell O, Möller H-J, Juckel G, Hegerl U**

Sound level dependence of the primary auditory cortex: Simultaneous measurement with 61-channel EEG and fMRI.

Neuroimage 2005; 28: 49-58.

**172. Mulert C, Menzinger E, Leicht G, Pogarell O, Hegerl U**

Evidence for a close relationship between conscious effort and anterior cingulate cortex activity.

International Journal of Psychophysiology 2005; 56: 65-80.

**173. Naber D, Riedel M, Klimke A, Vorbach E-U, Lambert M, Kühn K-U, Bender S, Bandelow B, Lemmer W, Moritz S, Dittmann RW**

Randomized double blind comparison of olanzapine vs. clozapine on subjective well-being and clinical outcome in patients with schizophrenia.  
Acta Psychiatrica Scandinavica 2005; 111: 106-115.

**174. Nedopil N**

Ethische Fragen bei der Begutachtung.  
In: Müller J, Hajak G (Hrsg.)  
Schriftenreihe Medizinrecht. Springer, Heidelberg, 2005, S. 1-14.

**175. Nedopil N**

Forensische Psychiatrie - aktuelle Entwicklung und gesellschaftspolitische Relevanz.  
Die Psychiatrie 2005; 2: 22-32.

**176. Nedopil N**

Kommentar zur Schuldfähigkeitsbegutachtung und der BGH Rechtsprechung.  
Juristische Rundschau 2005; 5: 207-219.

**177. Nedopil N**

Prognosen in der forensischen Psychiatrie – ein Handbuch für die Praxis.  
Pabst Science Publisher, Lengerich, 2005.

**178. Nedopil N, Dittmann V, Kiesewetter M**

Qualitätsanforderungen an psychiatrische Gutachten.  
Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht 2005; 123: 127-142.

**179. Neundörfer G, Müller N, Hippus H**

Emil Kraepelin and the University Psychiatric Clinic in Munich.  
In: Wolpert E, Maurer K, Rifai AH, Vorbach EU, Hambrecht M (eds)

Images in Psychiatry. Universitätsverlag Winter, Heidelberg, 2005, S. 77-93.

**180. Offenbaecher M, Ackenheil M**

Current trends in neuropathic pain treatments with special reference to fibromyalgia.  
CNS Spectrums 2005; 10: 285-297.

**181. Padberg F, Großheinrich N, Zwanzger P, Schönfeldt-Lecuona C**

Neue Hirnstimulationsverfahren bei Depressionen. Aktueller Entwicklungsstand.  
Nervenheilkunde 2005; 24: 369-378.

**182. Padberg F, Juckel G**

Repetitive transkranielle Magnetstimulation.  
In: Bauer M, Berghöfer A, Adli M (Hrsg.)  
Akute und therapieresistente Depressionen. Springer, Heidelberg, 2005, S. 373-391.

**183. Padberg F, Möller H-J, Bottlender R, Hampel H**

Das sind die Ziele einer modernen antidementiven Therapie.  
MMW Fortschritte der Medizin 2005; 147 Sonderheft 2: 71-77.

**184. Pedrosa Gil F, Frick E**

Cervantes: Einfluss auf S. Freud und die Entwicklung der Psychoanalyse.  
Psychoanalytische Psychotherapie 2005; 27: 3-12.

**185. Pfeiffer T, Bauer F, Hegerl U**

The German Research Network on Depression and Suicidality.  
Archives of Suicide Research 2005; 9: 3-9.

**186. Pfeiffer-Gerschel T, Seidscheck I, Niedermeier N, Hegerl U**

Suizid und Internet.  
Verhaltenstherapie 2005; 15: 20-26.

**187. Pogarell O, Ehrentraut S, Rüter T, Mulert C, Hegerl U, Möller H-J, Henkel V**  
Prolonged confusional state following electroconvulsive therapy - diagnostic clues  
from serial electroencephalography.  
Pharmacopsychiatry 2005; 38: 316-320.

**188. Pogarell O, Hegerl U**  
Apparativ-Diagnostische Verfahren. Neurophysiologische Untersuchungsverfahren.  
In: Bergener M, Hampel H, Möller H-J, Zaudig M  
Gerontopsychiatrie. Grundlagen, Klinik und Praxis.  
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart, 2005, S. 103-115.

**189. Pogarell O, Hegerl U**  
Ereigniskorrelierte Potenziale in der Psychiatrie.  
In: Buchner H, Noth J (Hrsg.)  
Evozierte Potenziale, Neurovegetative Diagnostik, Okulographie: Methodik  
und klinische Anwendung. Referenzreihe Neurologie.  
Thieme, Stuttgart, 2005, S. 145-151.

**190. Pogarell O, Hegerl U, Boutrous N**  
Clinical neurophysiology services in psychiatry departments.  
Psychiatric Services 2005; 56: 871.

**191. Pogarell O, Poepperl G, Mulert C, Hamann C, Sadowsky N, Riedel M,  
Möller H-J, Hegerl U, Tatsch K**  
SERT and DAT availabilities under citalopram treatment in obsessive-compulsive disorder (OCD).  
European Neuropsychopharmacology 2005; 15: 521-524.

**192. Pogarell O, Teipel SJ, Juckel G, Gootjes L, Möller T, Bürger K, Leinsinger G,  
Möller HJ, Hegerl U, Hampel H**  
EEG coherence reflects regional corpus callosum area in Alzheimer's disease.  
Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry 2005; 76: 109-111.

**193. Post RM, Altshuler LL, Frye MA, Suppes T, McElroy SL, Keck PE, Leverich GS, Kupka R, Nolen WA, Luckenbaugh DA, Walden J, Grunze H**  
Preliminary observations on the effectiveness of levetiracetam in the open adjunctive treatment of refractory bipolar disorder.  
Journal of Clinical Psychiatry 2005; 66: 370-374.

**194. Praschak-Rieder N, Willeit M, Zill P, Winkler D, Thierry N, Konstantinidis A, Masellis M, Basile VS, Bondy B, Ackenheil M, Neumeister A, Kaplan AS, Kennedy JL, Kasper S, Levitan R**  
A Cys 23-Ser 23 substitution in the 5-HT(2C) receptor gene influences body weight regulation in females with seasonal affective disorder: an Austrian-Canadian collaborative study.  
Journal of Psychiatric Research 2005; 39: 561-567.

**195. Praschak-Rieder N, Wilson AA, Hussey D, Carella A, Wei C, Ginovart N, Schwarz MJ, Zach J, Houle S, Meyer JH**  
Effects of tryptophan depletion on the serotonin transporter in healthy humans.  
Biological Psychiatry 2005; 58: 825-830.

**196. Preuss UW, Zetzsche T, Jäger M, Groll C, Frodl T, Bottlender R, Leinsinger G, Hegerl U, Hahn K, Möller H-J, Meisenzahl EM**  
Thalamic volume in first-episode and chronic schizophrenic subjects: volumetric MRI study.  
Schizophrenia Research 2005; 73: 91-101.

**197. Rasgon NL, Altshuler LL, Fairbanks L, Elman S, Bitran J, Labarca R, Saad M, Kupka R, Nolen WA, Frye MA, Suppes T, McElroy SL, Keck PE Jr, Leverich G, Grunze H, Walden J, Post R, Mintz J**  
Reproductive function and risk for PCOS in women treated for bipolar disorder.  
Bipolar Disorders 2005; 7: 246-259.

**198. Reba L, Thornton L, Tozzi F, Klump KL, Brandt H, Crawford S, Crow S, Fichter MM, Halmi KA, Johnson C, Kaplan AS, Keel P, LaVia M, Mitchell J,**

**Strober M, Woodside DB, Rotondo A, Berrettini WH, Kaye WH, Bulik CM**  
Relationships between features associated with vomiting in purging-type eating disorders.  
The International Journal of Eating Disorders 2005; 38: 287-294.

**199. Riedel M, Müller N, Strassnig M, Spellmann I, Engel RR, Musil R, Dehning S, Douhet A, Schwarz MJ, Möller H-J**  
Quetiapine has equivalent efficacy and superior tolerability to risperidone in the treatment of schizophrenia with predominantly negative symptoms.  
European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 2005; 255: 432-437.

**200. Riedel M, Schwarz MJ, Strassnig M, Spellmann I, Müller-Arends A, Weber K, Zach J, Müller N, Möller H-J**  
Risperidone plasma levels, clinical response and side-effects.  
European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 2005; 255: 261-268.

**201. Riedel M, Spellmann I, Severus E, Müller N, Möller HJ**  
Das Antipsychotikum Quetiapin in der Behandlung der Schizophrenie.  
Die Psychiatrie 2005; 2: 55-68.

**202. Riedel M, Strassnig M, Müller N, Zwack P, Möller H-J**  
How representative of everyday clinical populations are schizophrenia patients enrolled in clinical trials?  
European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 2005; 255: 143-148.

**203. Riedel M, Strassnig M, Schwarz MJ, Müller N**  
COX-2 inhibitors as adjunctive therapy in schizophrenia: rationale for use and evidence to date.  
CNS Drugs 2005; 19: 805-819.

**204. Rothenhäusler H-B, Grieser B, Noller G, Reichart B, Schelling G, Kapfhammer H-P**  
Psychiatric and psychosocial outcome of cardiac surgery with cardiopulmonary bypass: a prospective 12-month follow-up study.  
General Hospital Psychiatry 2005; 27: 18-28.



**205. Rujescu D, Soyka M, Dahmen N, Preuß U, Hartmann AM, Giegling I, Koller G, Bondy B, Möller HJ, Szegedi A**  
GRIN1 locus may modify the susceptibility to seizures during alcohol withdrawal.  
American Journal of Medical Genetics Part B (Neuropsychiatric Genetics) 2005;  
133B: 85-87.

**206. Rupprecht R**  
Neuroactive steroids.  
In: Steckler T, Kalin NH, Reul JM (eds.).  
Handbook of Stress and the Brain. Elsevier, Amsterdam, 2005, S. 545-560.

**207. Sato T, Bottlender R, Kleindienst N, Möller H-J**  
Irritable psychomotor elation in depressed inpatients: a factor validation of mixed depression.  
Journal of Affective Disorders 2005; 84: 187-196.

**208. Sato T, Bottlender R, Sievers M, Möller H-J**  
Evidence of depressive mixed states.  
American Journal of Psychiatry 2005; 162: 193-194.

**209. Schaub A, Bernhard B, Gauck L**  
Kognitívne-psychoedukacná liečba bipolárnych porúch. Terapeutický manuál.  
Hogrefe, Göttingen, 2005.

**210. Schaub A, Kümmler P, Goldmann U, Roth E, Charypar M, Bernhard B, Schweiß I, Amann S**  
Bewältigungsorientierte Ansätze bei depressiven, bipolaren und schizophrenen Erkrankungen.  
In: Behrendt B, Schaub A. (Hrsg.)  
Handbuch Psychoedukation & Selbstmanagement. Verhaltenstherapeutische Ansätze  
für die klinische Praxis. dgvt, Tübingen, 2005, S. 193-207.

**211. Schaub A, Roth E, Goldmann U, Charypar M**  
Psychoedukation.

In: Lehofer M, Stuppäck C (Hrsg.)  
Depressionstherapie. Pharmakotherapie – Psychotherapie – Soziotherapie –  
Ergänzende Therapien. Thieme, Stuttgart, 2005, S. 84–89.

**212. Schmitt GJE, Meisenzahl EM, Frodl T, la Fougère C, Hahn K, Möller H-J, Dresel S**  
The striatal dopamine transporter in first-episode, drug-naive schizophrenic patients:  
evaluation by the new SPECT-ligand[99mTc]TRODAT-1.  
Journal of Psychopharmacology 2005; 19: 488-493.

**213. Schoechlin C, Engel RR**  
Neuropsychological performance in adult attention-deficit hyperactivity disorder:  
meta-analysis of empirical data.  
Archives of Clinical Neuropsychology 2005; 20: 727-744.

**214. Schwarz MJ, Spellmann I, Müller-Arends A, Zach J, Müller N, Möller H-J,  
Riedel M**  
Therapeutisches Drug-Monitoring von Risperidon und 9-Hydroxyrisperidon  
und Therapieeffekt.  
Psychopharmakotherapie 2005; 12: 126-130.

**215. Schüle C, Baghai TC, Alajbegovic L, Schwarz M, Zwanzger P, Eser D, Schaaf L,  
Möller H-J, Rupprecht R**  
The influence of 4-week treatment with sertraline on the combined T3/TRH test  
in depressed patients.  
European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 2005; 255: 334-340.

**216. Schüle C, Baghai TC, Tsikolata V, Zwanzger P, Eser D, Schaaf L, Rupprecht R**  
The combined T3/TRH test in depressed patients and healthy controls.  
Psychoneuroendocrinology 2005; 30: 341-356.

**217. Schüle C, Laakmann G**  
Mirtazapine plus citalopram has short term but not longer term benefits over citalopram  
alone for the symptoms of obsessive compulsive disorder.

Evidence-Based Mental Health 2005; 8: 42.

**218. Schulte-Vels T, Degner D, Haust M, Grohmann R, Horvath A**

Leberwerterhöhung und Gewichtszunahme mit Entwicklung eines metabolischen Syndroms unter Olanzapin.

Psychopharmakotherapie 2005; 12: 154-156.

**219. Seemüller F, Forsthoff A, Dittmann S, Born C, Bernhard B, Severus WE, Grunze H**

The safety and tolerability of atypical antipsychotics in bipolar disorder.

Expert Opinion on Drug Safety 2005; 4: 849-868.

**220. Seemüller F, Grunze H**

Antikonvulsiva.

In: Bauer M, Berghöfer A, Adli M (Hrsg.)

Akute und therapieresistente Depressionen. Springer, Heidelberg, 2005, S. 273-283.

**221. Selle H, Lamerz J, Buerger K, Dessauer A, Hager K, Hampel H, Karl J, Kellmann M, Lannfelt L, Louhija J, Riepe M, Rollinger W, Tumani H, Schrader M, Zucht H-D**

Identification of Novel Biomarker Candidates by Differential Peptidomics Analysis of Cerebrospinal Fluid in Alzheimer's Disease.

Combinatorial chemistry & High throughput screening 2005; 8: 801-806.

**222. Sellschopp A, Fegg M, Frick E, Gruber U, Pouget-Schors D, Thöml J, Vodermaier A, Vollmer T (eds)**

Manual Psychoonkologie. Zuckschwerdt, München, 2005.

**223. Severus WE, Grunze H, Kleindienst N, Frangou S, Möller H-J**

Is the prophylactic antidepressant efficacy of lithium in bipolar I disorder dependent on study design and lithium level?

Journal of Clinical Psychopharmacology 2005; 25: 457-462.

**224. Sievers M, Sato T, Möller H-J, Bottlender R**

Obsessive-compulsive disorder (OCD) with psychotic symptoms and response to treatment with SSRI. A case report.  
Pharmacopsychiatry 2005; 38: 104-105.

**225. Soyka M**

Alkoholabhängigkeit.

In: Das medizinische Gutachten. Service Journal. Springer, Heidelberg, 2005, S. 1-44.

**226. Soyka M**

Ambulante Behandlung von Alkoholabhängigen

In: Thomasius R, Küstner UJ (Hrsg.)

Familie und Sucht. Grundlagen - Therapiepraxis - Prävention.

Schattauer, Stuttgart, 2005, S. 202-212.

**227. Soyka M**

Klinisch-psychiatrische Diagnostik des Alkoholismus.

In: Singer M, Teysen S (Hrsg.)

Alkohol und Alkoholfolgekrankheiten. Springer, Wien, 2005, S. 130-142.

**228. Soyka M**

Sucht.

In: Lexikon der Psychologie. Reclam, Stuttgart, 2005, S. 307-310.

**229. Soyka M**

Wenn Frauen töten. Psychiatrische Annäherung an das Phänomen weiblicher Gewalt.

Schattauer, Stuttgart, 2005.

**230. Soyka M, Hock B, Kagerer S, Lehnert R, Limmer C, Kuefner H**

Less impairment on one portion of a driving-relevant psychomotor battery in buprenorphine-maintained than in methadone-maintained patients:

Results of a randomized clinical trial.

Journal of Clinical Psychopharmacology 2005; 25: 490-493.

**231. Soyka M, Kagerer S**

Psychische Störungen.

In: Schubert W, Schneider W, Eisenmenger W, Stephan E (Hrsg.)

Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung – Kommentar.

Bonn, Kirschbaumverlag, 2005, S. 121-129.

**232. Soyka M, Kagerer S, Brunbauer M, Laux G, Möller H-J**

Driving ability in schizophrenic patients: effects of neuroleptics.

International Journal of Psychiatry in Clinical Practice 2005; 9: 168-174.

**233. Soyka M, Koch W, Möller H-J, Rüther T, Tatsch K**

Hypermetabolic pattern in frontal cortex and other brain regions in unmedicated schizophrenia patients. Results from a FDG-PET study.

European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 2005; 255: 308-312.

**234. Soyka M, Koch W, Tatsch K**

Thalamic hypofunction in alcohol hallucinosis: FDG PET findings.

Psychiatry Research: Neuroimaging 2005; 139: 259-262.

**235. Soyka M, Lieb M**

Therapie der Alkoholabhängigkeit. Prinzipien und neue Erkenntnisse.

Internistische Praxis 2005; 45: 105-116.

**236. Soyka M, Queri S, Kufner H, Rösner S**

Wo verstecken sich 1,9 Millionen Medikamentenabhängige?

Nervenarzt 2005; 76: 72-77.

**237. Soyka M, Winter C, Kagerer S, Brunbauer M, Laux G, Möller HJ**

Effects of haloperidol and risperidone on psychomotor performance relevant to driving ability in schizophrenic patients compared to healthy controls.

Journal of Psychiatric Research 2005; 39: 101-108.

**238. Spanagel R, Pendyala G, Abarca C, Zghoul T, Sanchis-Segura C, Magnone MC, Lascorz J, Depner M, Holzberg D, Soyka M, Schreiber S, Matsuda F, Lathrop M, Schumann G, Albrecht U**

The clock gene Per2 influences the glutamatergic system and modulates alcohol consumption.  
Nature Medicine 2005; 11: 35-42.

**239. Stadtland C, Hollweg M, Kleindienst N, Dietl J, Reich U, Nedopil N**

Risk assessment and prediction of violent and sexual recidivism in sex offenders:  
Long-term predictive validity of four risk assessment instruments.  
The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology 2005; 16: 92-108.

**240. Stadtland C, Kleindienst N, Kröner C, Eidt M, Nedopil N**

Psychopathic Traits and Risk of Criminal Recidivism in Offenders with and without mental Disorders.  
International Journal of Forensic Mental Health 2005; 4: 89-97.

**241. Stadtland C, Lanquillon S**

Erfahrungen mit Betreuungsgutachten. Ergebnisse einer Expertenbefragung.  
In: Müller J, Halak G (Hrsg.)  
Willensbestimmung zwischen Recht und Psychiatrie. Krankheit, Behinderung,  
Berentung, Betreuung. Springer, Berlin, 2005, S. 115-120.

**242. Stadtland C, Nedopil N**

Ergebnisse des Münchner Prognoseprojektes.  
In: Nedopil, N  
Prognosen in der Forensischen Psychiatrie. Ein Handbuch für die Praxis.  
Pabst Science Publishers, Lengerich, 2005, S. 150-163.

**243. Stadtland C, Nedopil N**

Psychiatrische Erkrankungen und die Prognose krimineller Rückfälligkeit.  
Nervenarzt 2005; 76: 1402-1411.

**244. Stübner S, Grohmann R, Möller H-J, Rüter E**

Unruhe unter Aripiprazol.

Psychopharmakotherapie 2005; 12: 30-31.

**245. Stübner S, Nothdurfter C, Grohmann R, Eckermann G**

SIADH unter Citalopram in Kombination mit Omeprazol, Metoprolol und Ramipril.

Psychopharmakotherapie 2005; 12: 195-197.

**246. Suppes T, Mintz J, McElroy SL, Altshuler LL, Kupka RW, Frye MA, Keck PE, Nolen WA, Leverich GS, Grunze H, Rush AJ, Post RM**

Mixed hypomania in 908 patients with bipolar disorder evaluated prospectively in the Stanley Foundation Bipolar Treatment Network: a sex-specific phenomenon.

Archives of General Psychiatry 2005; 62: 1089-1096.

**247. Szegedi A, Rujescu D, Tadic A, Müller MJ, Kohlen R, Stassen HH, Dahmen N**

The catechol-O-methyltransferase Val108/158Met polymorphism affects short-term treatment response to mirtazapine, but not to paroxetine in major depression.

The Pharmacogenomics Journal 2005; 5: 49-53.

**248. Tadic A, Dahmen N, Szegedi A, Rujescu D, Giegling I, Koller G, Angheliescu I, Fehr C, Klawe C, Preuss UW, Sander T, Toliat MR, Singer P, Bondy B, Soyka M**

Polymorphisms in the NMDA subunit 2B are not associated with alcohol dependence and alcohol withdrawal-induced seizures and delirium tremens.

European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 2005; 255: 129-135.

**249. Teipel SJ, Flatz WH, Heinsen H, Bokde AL, Schoenberg SO, Stöckel S, Dietrich O, Reiser MF, Möller H-J, Hampel H**

Measurement of basal forebrain atrophy in Alzheimer's disease using MRI.

Brain 2005; 128: 2626-2644.

**250. Teipel S, Hampel H**

Alzheimer-Krankheit. Aktuelle Perspektiven der Diagnostik und Therapie.

Bayerisches Ärzteblatt 2005; 9: 552-556.

**251. Teipel SJ, Hampel H**

Bildgebende Verfahren.

In: Bergener M, Hampel H, Möller H-J, Zaudig M (Hrsg.)

Gerontopsychiatrie. Grundlagen, Klinik und Praxis.

Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart, 2005, S. 116-148.

**252. Tohen M, Greil W, Calabrese JR, Sachs GS, Yatham LN, Müller-Oerlinghausen B, Koukopoulos A, Cassano GB, Grunze H, Licht RW, Dell'Osso L, Evans AR, Risser R, Baker RW, Crane H, Dossenbach MR, Bowden CL**

Olanzapine versus lithium in the maintenance treatment of bipolar disorder:

a 12-month, randomized, double-blind, controlled clinical trial.

American Journal of Psychiatry 2005; 162: 1281-1290.

**253. Tozzi F, Thornton LM, Klump KL, Fichter MM, Halmi KA, Kaplan AS, Strober M, Woodside DB, Crow S, Mitchell J, Rotondo A, Mauri M, Cassano G, Keel P, Plotnicov KH, Pollice C, Lilenfeld LR, Berrettini WH, Bulik CM, Kaye WH**

Symptom Fluctuation in Eating Disorders: Correlates of Diagnostic Crossover.

American Journal of Psychiatry 2005, 162: 732-740.

**254. Vieta E, Nolen WA, Grunze H, Licht RW, Goodwin G**

A European perspective on the Canadian guidelines for bipolar disorder.

Bipolar Disorders 2005; 7 Suppl. 3: 73-76.

**255. Wiethoff K, Bauer M, Baghai T, Heinz A, Adli M**

Therapiealgorithmen in der Depressionsbehandlung - Das Berliner Algorithmusprojekt.

Nervenheilkunde 2005; 24: 381-387.

**256. Wiltfang J, Lewczuk P, Riederer P, Grünblatt E, Hock C, Scheltens P, Hampel H, Vanderstichele H, Iqbal K, Galasko D, Lannfelt L, Otto M, Esselmann H, Henkel AW, Kornhuber J, Blennow K**

Consensus paper of the WFSBP Task Force on Biological Markers of Dementia:

the role of CSF and blood analysis in the early and differential diagnosis of dementia.



The World Journal of Biological Psychiatry 2005; 6: 69-84.

**257. Wittchen H-U, Apelt SM, Bühringer G, Gastpar M, Backmund M, Gözl J, Kraus MR, Tretter F, Klotsche J, Siegbert J, Pittrow D, Soyka M**

Buprenorphine and methadone in the treatment of opioid dependence: methods and design of the COBRA study.

International Journal of Methods in Psychiatric Research 2005; 14: 14-28.

**258. Wolf T, Nedopil N**

Rechtliche Grundlagen.

In: Nedopil N (Hrsg.) Prognosen in der forensischen Psychiatrie – ein Handbuch für die Praxis. Pabst Science Publisher, Lengerich, 2005, S. 19-41.

**259. Yatham LN, Goldstein JM, Vieta E, Bowden CL, Grunze H, Post RM, Suppes T, Calabrese JR**

Atypical antipsychotics in bipolar depression: potential mechanisms of action.

Journal of Clinical Psychiatry 2005; 66 Suppl. 5: 40-48.

**260. Zaudig M, Möller H-J**

Historischer Hintergrund, Klinik und Verlauf der Alzheimer-Demenz.

In: Bergener M, Hampel H, Möller H-J, Zaudig M (Hrsg.)

Gerontopsychiatrie. Grundlagen, Klinik und Praxis.

Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart, 2005, S. 187-192.

**261. Zaudig M, Möller H-J**

Klinik, Diagnose, Psychometrie und Differenzialdiagnose der Demenz.

In: Bergener M, Hampel H, Möller H-J, Zaudig M (Hrsg.)

Gerontopsychiatrie. Grundlagen, Klinik und Praxis.

Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart, 2005, S. 171-186.

**262. Ziervogel A, Pfeiffer T, Hegerl U**

How effective is advanced training concerning depression and suicidality among

the elderly? Results of a pilot study.  
Archives of Suicide Research 2005; 9: 11-17.

**263. Zullino D, Mayland G, Schmidt LG, Fähndrich E, Greil W, Horvath A, Rüter E, Engel R, Hippus H, Baumann P**

Prescribing practices in German and Swiss psychiatric university and in non-university hospitals: national differences.  
International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics 2005; 43: 339-349.

**264. Zwanzger P, Rupprecht R**

Selective GABAergic treatment for panic? Investigations in experimental panic induction and panic disorder.

Journal of Psychiatry and Neuroscience 2005; 30: 167-175.

**265. Zwanzger P, Schüle C, Eser D, Baghai TC, Padberg F, Ella R, Möller H-J, Rupprecht R, Kathmann N**

Saccadic eye velocity after selective GABAergic treatment with tiagabine in healthy volunteers.

Neuropsychobiology 2005; 52: 147-150.