



PUBLIKATIONEN AUS DER KLINIK FÜR PSYCHIATRIE UND PSYCHOTHERAPIE DER UNIVERSITÄT MÜNCHEN 2007

1. **Althaus D, Niklewski G, Schmidtke A, Hegerl U**
Veränderung der Häufigkeit suizidaler Handlungen nach zwei Jahren "Bündnis gegen Depression".
Nervenarzt 2007; 78: 272-282.
2. **Amann B, Grunze H, Vieta E, Trimble M**
Antiepileptic drugs and mood stability.
Clin EEG Neurosci 2007; 38: 116-123.
3. **Amann BL, Mergl R, Vieta E, Born C, Hermisson I, Seemüller F, Dittmann S, Grunze H**
A 2-year, open-label pilot study of adjunctive chromium in patients with treatment-resistant rapid-cycling bipolar disorder.
J Clin Psychopharmacol 2007; 27: 104-106.
4. **Baghai TC**
Selegiline transdermal system: in the treatment of major depressive disorder.
Drugs 2007; 67: 266.
5. **Baghai TC, Binder E, Schüle C, Lucae S, Eser D, Müller-Myhsok B, Möller H-J, Holsboer F, Rupprecht R, Bondy B**
Assoziation zwischen Herzerkrankung und Depressionen.

Biologie in unserer Zeit 2007; 37: 284-286.

6. **Baghai TC, Eser D, Schüle D, Born C, Rupprecht R**
Selegiline transdermal patch in the treatment of depressive disorders.
Future Neurol 2007; 2: 601-611.
7. **Bäumel J, Pitschel-Walz G, Volz A, Engel RR, Kissling W**
Psychoeducation in schizophrenia: 7-year follow-up concerning rehospitalization and days in hospital in the Munich Psychosis Information Project Study.
J Clin Psychiatry 2007; 68: 854-861.
8. **Bandelow B, Boerner RJ, Kasper S, Linden M, Volz H-P, Wittchen H-U, Möller H-J**
Die medikamentöse Behandlung der generalisierten Angststörung. Ein Konsensuspapier.
Psychopharmakotherapie 2007; 14: 136-142.
9. **Bauer M, Bschor T, Pfennig A, Whybrow PC, Angst J, Versiani M, Möller H-J, & WFSBP Task Force on Unipolar Depressive Disorders**
World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for Biological Treatment of Unipolar Depressive Disorders in Primary Care.
World J Biol Psychiatry 2007; 8: 67-104.
10. **Baumann A, Zäske H, Decker P, Klosterkötter J, Maier W, Möller H-J, Gaebel W**
Veränderungen in der sozialen Distanz der Bevölkerung gegenüber schizophren Erkrankten in sechs deutschen Großstädten.
Ergebnisse einer repräsentativen Telefonbefragung 2001 und 2004.
Nervenarzt 2007; 78: 787-795.
11. **Bechdolf A, Wagner M, Veith V, Ruhrmann S, Pukrop R, Brockhaus-Dumke A, Berning J, Stamm E, Janssen B, Decker P, Bottlender R, Möller H-J, Gaebel W, Maier W, Klosterkötter J**
Randomized controlled multicentre trial of cognitive behaviour therapy in the early initial prodromal state: effects on social adjustment post treatment.

Early Interv Psychiatry 2007; 1: 71-78.

12. **Bender S, Scherbaum N, Soyka M, R  ther E, Mann K, Gastpar M**
The efficacy of the dopamine D2/D3 antagonist tiapride in maintaining abstinence: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial in 299 alcohol-dependent patients.
Int J Neuropsychopharmacol 2007; 10: 653-660.

13. **Benninghoff J, Schmitt A, Moessner R, Rizzi M, Paizanis E, Doenitz C, Gross S, Hermann M, Gritti A, Lanfumey L, Fritzen S, Reif A, Hamon M, Murphy DL, Voscovi A, Lesch K-P**
Adult neurogenesis in serotonin transporter deficient mice.
J Neural Transm 2007; 114: 1107-1119.

14. **Bondy B**
Common genetic factors for depression and cardiovascular disease.
Dialogues Clin Neurosci 2007; 9: 19-28.

15. **Bondy B, Spellmann I**
Pharmacogenetics of antipsychotics: useful for the clinician?
Curr Opin Psychiatry 2007; 20: 126-130.

16. **Bottlender M, Spanagel R, Soyka M**
One drink, one drunk - Ist kontrolliertes Trinken m  glich?
Neue Ergebnisse aus Grundlagen- und Therapieforschung.
Psychother Psych Med 2007; 57: 32-38.

17. **Braun I, Genius J, Grunze H, Bender A, M  ller H-J, Rujescu D**
Alterations of hippocampal and prefrontal GABAergic interneurons in an animal model of psychosis induced by NMDA receptor antagonism.
Schizophr Res 2007; 97: 254-263.

18. **Brunnauer A, Laux G, David I, Geiger E, Weigenand S, Fric M**
Fahrsimulation und psychomotorische Leistungsfähigkeit depressiver Patienten unter Reboxetin und Mirtazapin.
Psychopharmakotherapie 2007; 14: 157-162.
19. **Bürger K, Alafuzoff I, Ewers M, Pirttilä T, Zinkowski R, Hampel H**
No correlation between CSF tau protein phosphorylated at threonine 181 with neocortical neurofibrillary pathology in Alzheimer's disease.
Brain 2007; 130: e82.
20. **Degner D, Grohmann R, Rüter E, Spiegel S**
Akathisie und Unruhe mit Suizidalität unter Aripiprazol.
Psychopharmakotherapie 2007; 14: 163-165.
21. **Dittmann S, Seemüller F, Schwarz MJ, Kleindienst N, Stampfer R, Zach J, Born C, Bernhard B, Fast K, Grunze H, Engel RR, Severus E**
Association of cognitive deficits with elevated homocysteine levels in euthymic bipolar patients and its impact on psychosocial functioning: preliminary results.
Bipolar Disord 2007; 9: 63-70.
22. **Ennenbach M, Soyka M**
Identifikation von pathogenem Alkoholkonsum und Suchtprävention.
Ergebnisse einer Mitarbeiterbefragung an einer Rehabilitationsklinik.
Nervenarzt 2007; 78: 530-535.
23. **Ermann M**
Die Attraktivität der Psychoanalyse im 21. Jahrhundert. Kommentar zu Jürgen Körners Referat.
In: Geus-Mertens E (Hrsg)
Eine Psychoanalyse für das 21. Jahrhundert.
Kohlhammer, Stuttgart, 2007, S. 30-32.
24. **Ermann M**

Gegenübertragungsprozesse in der psychoanalytischen Borderline-Behandlung.
In: Dammann G, Janssen Paul L (Hrsg)
Psychotherapie der Borderline-Störungen.
Thieme, Stuttgart, 2007, S. 29-37.

25. **Ermann M**
Kriegskinder im Forschungsinterview. Motive und Folgen.
Z f Individualpsychol 2007; 32: 304-311.
26. **Ermann M**
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Ein Lehrbuch auf psychoanalytischer Grundlage.
Kohlhammer, Stuttgart, 2007.
27. **Ermann M**
Reminding. Int Forum Psychoanal 2007; 16: 53-54.
28. **Ermann M**
"You touched my heart". Modes of memory and psychoanalytic technique.
Int Forum Psychoanal 2007; 16: 222-227.
29. **Ermann M, Hughes ML, Katz D**
Kriegskindheit in Psychotherapieberichten.
Forum Psychoanal 2007; 23: 181-191.
30. **Ernst A, Morgenthaler NG, Bürger K, Dodel R, Noelker C, Sommer N, Schwarz M, Koehrle J, Bergmann A, Hampel H**
Procalcitonin is elevated in the cerebrospinal fluid of patients with dementia and acute neuroinflammation.
J Neuroimmunol 2007; 189: 169-174.
31. **Eser D, Baghai TC, Möller H-J**

Evidence of agomelatine's antidepressant efficacy: the key points.
Int Clin Psychopharmacol 2007; 22 Suppl 2: S15-S19.

32. **Eser D, Rupprecht R**
Somatoforme Syndrome bei Angsterkrankungen.
Internistische Praxis 2007; 47: 577.
33. **Eser D, Rupprecht**
Somatoforme Syndrome bei Angsterkrankungen.
Tägliche Praxis 2007; 48: 571-580.
34. **Eser D, Rupprecht R, Baghai TC**
Neue Therapieansätze bei Depressionen. Andere Wege, bessere Chancen?
DNP Der Neurologe & Psychiater 2007 ; 8: 46-48.
35. **Eser D, Schüle C, Baghai T, Floesser A, Krebs-Brown A, Enunwa M, de la Motte S, Engel R, Kucher K, Rupprecht R**
Evaluation of the CCK-4 model as a challenge paradigm in a population of healthy volunteers within a proof-of-concept study.
Psychopharmacology 2007; 192: 479-487.
36. **Eser D, Schüle C, Rupprecht R, Baghai TC**
Electroconvulsive Therapy: Update and New Research.
In: Marcolin MA, Padberg F (eds)
Transcranial Brain Stimulation for Treatment of Psychiatric Disorders.
Adv Biol Psychiatr. Karger, Basel, 2007, 23: 1-17.
37. **Ewers M, Bürger K, Teipel SJ, Scheltens P, Schröder J, Zinkowski RP, Bouwman FH, Schönknecht P, Schoonenboom NSM, Andreasen N, Wallin A, DeBernardis JF, Kerkman DJ, Heindl B, Blennow K, Hampel H**
Multicenter assessment of CSF-phosphorylated tau for the prediction of conversion of MCI.
Neurology 2007; 69: 2205-2212.

38. **Farrelly N, Sachs G, Möller H-J, Grunze H**
Recent Advances in the Treatment of Bipolar Depression.
Clinical Approaches in Bipolar Disorders 2007; 6: 20-27.
39. **Fast K, Engel RR**
Halstead Category Test. Deutsche Version. Hogrefe, Göttingen, 2007.
40. **Fernandez-Aranda F, Pinheiro AP, Tozzi F, Thornton LM, Fichter MM, Halmi KA, Kaplan AS, Klump KL, Strober M, Woodside DB, Crow S, Mitchell J, Rotondo A, Keel P, Plotnicov KH, Berrettini WH, Kaye WH, Crawford SF, Johnson C, Brandt H, La Via M, Bulik CM**
Symptom profile of major depressive disorder in women with eating disorders.
Aust N Z J Psychiatry 2007; 41: 24-31.
41. **Fichter MM**
Zur kommunikativen Bedeutung des Wortes "müssen" in der Psychotherapie:
Die pathischen Kategorien.
Verhaltenstherapie 2007; 17: 3-5.
42. **Fichter MM, Quadflieg N**
Long-term stability of eating disorder diagnoses.
Int J Eat Disord 2007; 40: S61-S66.
43. **Forsthoff A, Grunze H, Seemüller F, Stampfer R, Dittmann S, Amann B, Schmidt F, Schäfer M, Hermle L, Walden J, Schreiner A**
Risperidone monotherapy in manic inpatients: an open label, multicentre trial.
World J Biol Psychiatry 2007; 8: 256-261.
44. **Francks C, Maegawa S, Lauren J, Abrahams BS, Velayos-Baeza A, Medland SE, Colella S, Groszer M, McAuley EZ, Caffrey TM, Timmusk T, Pruunsild P, Koppel I, Lind PA, Matsumoto-Iitaba N, Nicod J, Xiong L, Joober R, Enard W, Krinsky B, Nanba E, Richardson AJ, Riley BP,**

Martin NG, Strittmatter SM, Möller H-J, Rujescu D, St Clair D, Muglia P, Roos JL, Fisher SE, Wade-Martins R, Rouleau GA, Stein JF, Karayiorgou M, Geschwind DH, Ragoussis J, Kendler KS, Airaksinen MS, Oshimura M, DeLisi LE, Monaco AP

LRRTM1 on chromosome 2p12 is a maternally suppressed gene that is associated paternally with handedness and schizophrenia.

Mol Psychiatry 2007; 12: 1129-39 .

45. **Frick E**

Begleitende Psychotherapie. Mit dem Krebs besser leben.

MMW Fortschr Med 2007; 149: 31-33.

46. **Frick E**

Imaginación.

In: Garcia de Castro J, Cebollada P, Coupeau JC, Melloni J, Molina DM, Zaz Friz RC (Hrsg)

Diccionario de Espiritualidad Ignaciana. Mensajero Sal Terrae, Madrid Bilbao, 2007, S. 987-994.

47. **Frick E**

Kausalität und Synchronizität. Zur Polarität zweier metapsychologische Prinzipien am Beispiel der Psychoonkologie.

Anal Psychol 2007; 38: 26-40.

48. **Frick E**

Psyche und Krebs – Mythen in der Psychoonkologie.

In: Schumacher A, Röttger KF (Hrsg)

Informieren, Beraten, Behandeln. Das Spektrum der Psychoonkologie.

Bericht der dapo-Jahrestagung 2006. Pabst Science Publishers, Lengerich, 2007, S. 49-59.

49. **Frick E**

Sich heilen lassen. Eine spirituelle und psychoanalytische Reflexion.

Echter, Würzburg, 2007.

50. **Frick E**
Vorwort zu: Der Tod in der Psychotherapie. Ein kleines Memento mori für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten.
Oktopus, Münster, 2007, S. 5-8.
51. **Frick E, Fegg MJ, Tyroller M, Fischer N, Bumeder I**
Patients' health beliefs and coping prior to autologous peripheral stem cell transplantation.
Eur J Cancer Care 2007; 16: 156-163.
52. **Frick E, Tyroller M, Panzer M**
Anxiety, depression and quality of life of cancer patients undergoing radiation therapy: a cross-sectional study in a community hospital outpatient centre.
Eur J Cancer Care 2007; 16: 130-136.
53. **Friebe A, Schwarz MJ, Schmid-Wendtner M, Volkenandt M, Schmidt F
Horn M, Janssen G, Schäfer M**
Pretreatment levels of sTNF-R1 and sIL-6R are associated with a higher vulnerability for IFN-alpha-induced depressive symptoms in patients with malignant melanoma.
J Immunother 2007; 30: 333-337.
54. **Fritze J, Aldenhoff J, Bergmann F, Maier W, Möller H-J, Gaebel W**
Hinweise der AkdÄ und KBV zu Quetiapin und anderen modernen Antipsychotika.
Richtigstellung der DGPPN.
Psychoneuro 2007; 33: 31-32.
55. **Frodl T, Schüle C, Schmitt G, Born C, Baghai T, Zill P, Bottlender R, Rupprecht R,
Bondy B, Reiser M, Möller H-J, Meisenzahl EM**
Association of the brain-derived neurotrophic factor Val66Met polymorphism with reduced hippocampal volumes in major depression.
Arch Gen Psychiatry 2007; 64: 410-416.
56. **Frye MA, Grunze H, Suppes T, McElroy SL, Keck PE, Jr, Walden J, Leverich GS,**

Altshuler LL, Nakelsky S, Hwang S, Mintz J, Post RM

A placebo-controlled evaluation of adjunctive modafinil in the treatment of bipolar depression.
Am J Psychiatry 2007; 164: 1242-1249.

57. **Gaebel W, Riesbeck M, Wölwer W, Klimke A, Eickhoff M, von Wilmsdorff M, Jockers-Scherübl MC, Kühn KU, Lemke M, Bechdorf A, Bender S, Degner D, Schlosser R, Schmidt LG, Schmitt A, Jäger M, Buchkremer G, Falkai P, Klingberg S, Köpcke W, Maier W, Häfner H, Ohmann C, Salize HJ, Schneider F, Möller H-J**
Maintenance treatment with risperidone or low-dose haloperidol in first-episode schizophrenia: 1-year results of a randomized controlled trial within the German Research Network on Schizophrenia.
J Clin Psychiatry 2007; 68: 1763-1774.
58. **Gärtner T, Birkfeld D, Grohmann R, Bender S**
Schwere Thrombozytopenie unter Quetiapin kurz nach einer Levomepromazin-induzierten Agranulozytose.
Psychopharmakotherapie 2007; 14: 34-36.
59. **Giegling I, Rujescu D, Mandelli L, Schneider B, Hartmann AM, Schnabel A, Maurer K, De Ronchi D, Möller H-J, Serretti A**
Tachykinin receptor 1 variants associated with aggression in suicidal behavior.
Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet 2007; 144B: 757-761.
60. **Gietl A, Giegling I, Hartmann AM, Schneider B, Schnabel A, Maurer K, Möller H-J, Rujescu D**
ABCG1 gene variants in suicidal behavior and aggression-related traits.
Eur Neuropsychopharmacol 2007; 17: 410-416.
61. **Großheinrich N, Fast K, & Padberg F**
rTMS in der Emotionsforschung.
In: Siebner H, Ziemann U (Eds.) Das TMS Buch - Transkranielle Magnetstimulation.
Springer, Heidelberg, 2007, S. 487-496.
62. **Groves JA, Engel RR**
The German Adaptation and Standardization of the Personality Assessment Inventory (PAI).

J Pers Assess 2007; 88: 49-56.

63. **Grunze H**
Antiepileptika in der Therapie bipolarer Störungen.
Neuropsychiatrie 2007; 21: 110-120.
64. **Grunze H**
Valproinsäure. Ergebnisse bei der Behandlung bipolarer affektiver Störungen.
Psychopharmakotherapie 2007; 14: 47-64.
65. **Grunze H, Adli M, Bauer M, Berger M, Bergmann A, Bräunig P, Bschor T, Falkai P, Gastpar M, Greil W, Kasper S, Krüger S, Laux G, Müller WE, Naber D, Walden J**
Klinischer Stellenwert der Valproat-Therapie bei bipolaren Störungen.
Ergebnisse eines Expertentreffens, Köln, 30.6.2006.
Fortschr Neurol Psychiatr 2007; 75: 220-235.
66. **Häfner S, Baghai TC, Bedarida G, Eser D, Schüle C, von Schacky C, Rupprecht R, Bondy B**
C-reactive protein is associated with polymorphisms of the angiotensin converting enzyme gene in major depressed patients.
Journal of Psychiatric Research 2007; 42: 163-165.
67. **Hampel H, Bürger K**
Neurobiologische Diagnostik der Alzheimer-Demenz.
Die Psychiatrie 2007; 4: 12-19.
68. **Hampel H, Teipel SJ, Bürger K**
Neurobiologische Frühdiagnostik der Alzheimer-Krankheit.
Nervenarzt 2007; 78: 1310-1318.
69. **Hegerl U**
Antidepressiva und Suizidalität. Nutzen-Risiko-Abschätzung.

Nervenarzt 2007; 78: 7-14.

70. **Herpertz SC, Zanarini M, Schulz CS, Siever L, Lieb K, Möller H-J**
World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP)
Guidelines for biological treatment of personality disorders.
World J Biol Psychiatry 2007; 8: 212-244.

71. **Herwig U, Fallgatter AJ, Höppner J, Eschweiler G, Kron M, Hajak G, Padberg F, Naderi-Heiden A, Abler B, Eichhammer P, Grossheinrich N, Hay B, Kammer T, Langguth B, Laske C, Plewnia C, Richter MM, Schulz M, Unterecker S, Zinke A, Spitzer M, Schönfeldt-Lecuona C**
Antidepressant effects of augmentative transcranial magnetic stimulation.
Randomised multicentre trial.
Br J Psychiatry 2007; 191: 441-448.

72. **Hippius H, Steinberg R**
Bernhard von Gudden.
Springer, Heidelberg, 2007.

73. **Hippius H**
Bernhard von Gudden. Der Lebenslauf.
In: Hippius H, Steinberg R (Hrsg).
Bernhard von Gudden. Springer, Heidelberg, 2007, S. 1-8.

74. **Holtschmidt-Täschner B, Soyka M**
Hyponatremia-induced seizure during carbamazepine treatment.
World J Biol Psychiatry 2007; 8: 51-53.

75. **Jäger M, Riedel M, Messer T, Laux G, Pfeiffer H, Naber D, Schmidt LG, Gaebel W, Huff W, Heuser I, Kühn KU, Lemke MR, Rüter E, Buchkremer G, Gastpar M, Bottlender R, Strauss A, Möller H-J**
Psychopathological characteristics and treatment response

of first episode compared with multiple episode schizophrenic disorders.
Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2007; 257: 47-53.

76. **Jäger M, Riedel M, Möller H-J**
Akute vorübergehende psychotische Störungen (ICD-10: F23).
Empirische Befunde und Implikationen für die Therapie.
Nervenarzt 2007; 78: 745-752.

77. **Jäger M, Strauss A, Frasch K, Becker T**
Konzeptuelle Grundlagen der operationalen Diagnostik in der Psychiatrie.
Fortschr Neurol Psychiatr 2007; 75: 478-483.

78. **Jänsch P, Zaudig M, Röper G, Hauke W, Piesbergen C, Butollo W**
Der frühe Beginn der Zwangsstörung: Einfluss auf Symptomatik und Schweregrad.
Verhaltenstherapie 2007; 17: 37-43.

79. **Juckel G, Hegerl U, Giegling I, Mavrogiorgou P, Gallinat J, Augustin H, Mulert C, Pogarell O, Rujescu D**
Loudness dependence of auditory evoked potentials is not associated with polymorphisms or haplotypes in the serotonin transporter gene in a community-based sample of German healthy volunteers.
Psychiatry Res 2007; 153: 183-187.

80. **Juckel G, Pogarell O, Augustin H, Mulert C, Müller-Siecheneder F, Frodl T, Mavrogiorgou P, Hegerl U**
Differential prediction of first clinical response to serotonergic and noradrenergic antidepressants using the loudness dependence of auditory evoked potentials in patients with major depressive disorder.
J Clin Psychiatry 2007; 68: 1206-1212.

81. **Karch S, Graz C, Jäger L, Karamatskos E, Stammel A, Flatz W, Lutz J, Holtschmidt-Täschner B, Genius J, Leicht G, Reiser M, Möller H-J,**

Hegerl U, Soyka M, Mulert C

Influence of anxiety on electrophysiological correlates of response inhibition capacities in alcoholism.
Clin EEG Neurosci 2007; 38: 89-94.

82. **Kasper S, Möller H-J**

Editorial: Paving the way to remission: the melatonergic approach in depression.
Int Clin Psychopharmacol 2007; 22 Suppl 2: 1-2.

83. **Kleindienst N, Severus WE, Greil W**

Are serum lithium levels related to the polarity of recurrence in bipolar disorders?
Evidence from a multicenter trial.
Int Clin Psychopharmacol 2007; 22: 125-131.

84. **Koch W, Pogarell O, Pöpperl G, Hornung J, Hamann C,
Gildehaus F-J, Seelos K, Lewis D, Favit A, Tatsch K**

Extended studies of the striatal uptake of ^{99m}Tc-NC100697 in healthy volunteers.
J Nucl Med 2007; 48: 27-34.

85. **Koch W, Schaaff N, Pöpperl G, Mulert C, Juckel G, Reicherzer M,
Ehmer-von Geiso C, Möller H-J, Hegerl U, Tatsch K, Pogarell O**

[I-123] ADAM and SPECT in patients with borderline personality disorder and healthy control subjects.
J Psychiatry Neurosci 2007; 32: 234-240.

86. **Köhler J, Grünbeck P, Soyka M**

Entwöhnungstherapie bei Alkoholabhängigkeit
- Inanspruchnahme, Dauer und sozialmedizinischer Verlauf.
Aktuelle Ergebnisse und Perspektiven aus der Sicht des Rentenversicherungsträgers.
Nervenarzt 2007; 78: 536-546.

87. **Köhler J, Schmidt P, Soyka M**

Leitlinie für die stationäre Rehabilitation bei Alkoholabhängigkeit - Aktueller Stand der Umsetzung.
Sucht Aktuell 2007; 31-34.

88. **Köpf G, Soyka M**
Hitler's missing psychiatric file.
Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2007; 257: 245.
89. **Krauseneck T, Graz C, Krähenmann O, Schelling G, Padberg F**
Psychiatrische Erkrankungen auf der Intensivstation - Teil II. Psychiatrische Notfälle.
Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 2007; 1: 10-13.
90. **Krauseneck T, Krähenmann O, Heimendahl von J, Schelling G, Padberg F**
Psychiatrische Erkrankungen auf der Intensivstation - Teil III:
Psychische Reaktionen, affektive Erkrankungen und Angststörungen.
Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 2007; 42: 180-187.
91. **Kröner C, Stadtland C, Eidt M, Nedopil N**
The validity of the Violence Risk Appraisal Guide (VRAG) in predicting criminal recidivism.
Crim Behav Ment Health 2007; 17: 89-100.
92. **Kupka RW, Altshuler LL, Nolen WA, Suppes T, Luckenbaugh DA, Leverich GS, Frye MA, Keck PE, Jr., McElroy SL, Grunze H, Post RM**
Three times more days depressed than manic or hypomanic in both bipolar I and bipolar II disorder.
Bipolar Disord 2007; 9: 531-535.
93. **Kuwert P, Spitzer C, Träder A, Freyberger HJ, Ermann M**
Posttraumatische Belastungssymptome als Spätfolge von Kindheiten im Zweiten Weltkrieg.
Psychotherapeut 2007; 52: 212-217.
94. **Lampe K, Konrad K, Kroener S, Fast K, Kunert HJ, Herpertz SC**
Neuropsychological and behavioural disinhibition in adult ADHD compared to borderline personality disorder.
Psychol Med 2007; 37: 1717-1729.

95. **Landgraf R, Keßler MS, Bunck M, Murgatroyd C, Spengler D, Zimbelmann M, Nußbaumer M, Czibere L, Turck CW, Singewald N, Rujescu D, Frank E**
Candidate genes of anxiety-related behavior in HAB/LAB rats and mice:
focus on vasopressin and glyoxalase-I.
Neurosci Biobehav Rev 2007; 31: 89-102.
96. **Laux G, Möller HJ**
Memorix Psychiatrie und Psychotherapie.
Thieme, Stuttgart, 2007.
97. **Leinsinger G, Born C, Meindl T, Bokde ALW, Britsch S, Lopez-Bayo P, Teipel SJ, Möller H-J, Hampel H, Reiser MF**
Age-dependent differences in human brain activity using a face- and location-matching task:
an fMRI study.
Dement Geriatr Cogn Disord 2007; 24: 235-246.
98. **Leucht S, Davis JM, Engel RR, Kane JM, Wagenpfeil S**
Defining 'response' in antipsychotic drug trials: Recommendations for the use of scale-derived cutoffs.
Neuropsychopharmacology 2007; 32: 1903-1910.
99. **Leucht S, Engel RR, Bäuml J, Davis JM**
Is the superior efficacy of new generation antipsychotics an artifact of LOCF?
Schizophr Bull 2007; 33: 183-191.
100. **Levander E, Frye MA, McElroy S, Suppes T, Grunze H, Nolen WA, Kupka R, Keck PE, Jr., Leverich GS, Altshuler LL, Hwang S, Mintz J, Post RM**
Alcoholism and anxiety in bipolar illness:
differential lifetime anxiety comorbidity in bipolar I women with and without alcoholism.
J Affect Disord 2007; 101: 211-217.
101. **Leverich GS, Post RM, Keck PE Jr., Altshuler LL, Frye MA, Kupka RW,**

Nolen WA, Suppes T, McElroy SL, Grunze H, Denicoff K, Moravec MK, Luckenbaugh D

The poor prognosis of childhood-onset bipolar disorder.

J Pediatr 2007; 150: 485-490.

102. **Maier W, Möller H-J**

Metaanalysen. Methoden zur Evidenzmaximierung von Therapiestudien.

Nervenarzt 2007; 78: 1028-1036.

103. **Maino K, Gruber R, Riedel M, Seitz N, Schwarz M, Müller N**

T- and B-lymphocytes in patients with schizophrenia

in acute psychotic episode and the course of the treatment.

Psychiatry Res 2007; 152: 173-180.

104. **Meisenzahl EM, Scheuerecker J, Schmitt GJS, Möller H-J**

Dopamine, prefrontal cortex and working memory functioning in schizophrenia.

Pharmacopsychiatry 2007; 40 Suppl 1: S62-S72.

105. **Meisenzahl EM, Schmitt GJ, Scheuerecker J, Möller H-J**

The role of dopamine for the pathophysiology of schizophrenia.

Int Rev Psychiatry 2007; 19: 337-345.

106. **Mergl R, Pogarell O, Juckel G, Rihl J, Henkel V, Frodl T,**

Müller-Siecheneder F, Karner M, Tigges P, Schröter A, Hegerl U

Hand-motor dysfunction in depression: characteristics and pharmacological effects.

Clin EEG Neurosci 2007; 38: 82-88.

107. **Mergl R, Seidscheck I, Allgaier A-K, Möller H-J, Hegerl U, Henkel V**

Depressive, anxiety, and somatoform disorders in primary care: prevalence and recognition.

Depress Anxiety 2007; 24: 185-195.

108. **Möller H-J**

Antidepressiva sind klinisch wirksam. Ohne Pharmakotherapie gibt es mehr Rückfälle.
Der Neurologe & Psychiater 2007; 7: 12.

109. **Möller H-J**
Clinical evaluation of negative symptoms in schizophrenia.
European Psychiatry 2007; 22: 380-386.
110. **Möller H-J**
Das Problem uneinheitlicher Evidenzkriterien in den Leitlinien zur Psychopharmakotherapie.
Psychopharmakotherapie 2007; 14: 1-2.
111. **Möller HJ**
Die Problematik der „Me-too“-Definition im Kontext der Psychopharmakologie.
Psychopharmakotherapie 2007; 14: 227-228.
112. **Möller H-J**
Do effectiveness studies tell us the real truth?
World J Biol Psychiatry 2007; 8: 138-140.
113. **Möller H-J**
"Effectiveness"-Studien: methodische Mängel und negative Konsequenzen für die Versorgung.
Psychopharmakotherapie 2007; 14: 45-46.
114. **Möller H-J**
Hoch dosierter Johanniskrautextrakt gegen Depression.
Aus unserem Medikamentenschatz nicht mehr wegzudenken.
MMW Fortschr Med 2007; 149: 48.
115. **Möller H-J**
Long-Acting injectable Risperidone for the treatment of schizophrenia. Clinical Perspectives.
Drugs 2007; 67: 1541-1566.

116. **Möller H-J**
Neue Therapieoptionen sind stets willkommen.
Interview mit Prof. Dr. H.-J. Möller zur Schizophrenietherapie.
DNP Report, Der Neurologe & Psychiater 2007; 8: 51.
117. **Möller H-J**
Surreale Gestaltungen im Raum. Die Bildhauerischen Konstruktionen von Pomona Zipser.
Medizin & Kunst 2007; 19: 40-44.
118. **Möller H-J, Angermeyer MC, Bandelow B, Deschle M, Kissling W, Linden M, Naber D, Schmauß M, Voderholzer U**
Compliance bei Schizophrenie und vergleichbaren psychotischen Störungen.
Basis für ein erfolgreiches Therapiekonzept.
Psychopharmakotherapie 2007; 14: 14-22.
119. **Möller H-J, Friede M, Schmauß M**
Behandlung der Depression mit Escitalopram. Ergebnisse einer großen Anwendungsbeobachtung.
Psychopharmakotherapie 2007; 14: 149-156.
120. **Möller H-J, Langer S, Schmauß M**
Escitalopram in clinical practice: results of an open-label trial
in outpatients with depression in a naturalistic setting in Germany.
Pharmacopsychiatry 2007; 40: 53-57.
121. **Möller H-J, Maier W**
Probleme der "evidence-based medicine" in der Psychopharmakotherapie.
Problematik der Evidenzgraduierung und Evidenzbasierung
komplexer klinischer Entscheidungsprozesse.
Nervenarzt 2007; 78: 1014-1027.
122. **Möller HJ, Schnitker J**
Einsatz einer modifizierten MADRS bei depressiven Patienten in einer prospektiven Kohortenstudie.

Nervenarzt 2007; 78: 685-690.

123. **Möller-Leimkühler AM**
Gender differences in cardiovascular disease and comorbid depression.
Dialogues Clin Neurosci 2007; 9: 71-83.
124. **Möller-Leimkühler AM, Heller J, Paulus N-C**
Subjective well-being and 'male depression' in male adolescents.
J Affect Disord 2007; 98: 65-72.
125. **Möller-Leimkühler AM, Heller J, Paulus N-C**
Geschlechtsrollenorientierung, Risiko einer Male Depression und
Hilfesuchverhalten bei jungen Männern.
Psychiatrische Praxis 2007; 34 Suppl 1: S173-S175.
126. **Möller-Leimkühler AM, Paulus N-C, Heller J**
"Male depression" in einer Bevölkerungsstichprobe junger Männer. Risiko und Symptome.
Nervenarzt 2007; 78: 641-650.
127. **Montgomery SA, Baldwin DS, Blier P, Fineberg NA, Kasper S, Lader M,
Lam RW, Lepine JP, Möller H-J, Nutt DJ, Rouillon F, Schatzberg AF,
Thase ME**
Which antidepressants have demonstrated superior efficacy? A review of the evidence.
Int Clin Psychopharmacol 2007; 22: 323-329.
128. **Müller N**
Tourette's syndrome: clinical features, pathophysiology, and therapeutic approaches.
Dialogues Clin Neurosci 2007; 9: 161-171.
129. **Müller N, Möller HJ**
Pathophysiologie der Depression

In: Straub RH (Hrsg.)
Lehrbuch der klinischen Pathophysiologie komplexer chronischer Erkrankungen.
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2007, S. 177-182.

130. **Müller N, Riedel M, Möller H-J**
Einführung in die Erkrankungen der Psyche.
In: Letzel S, Nowak D (Hrsg.)
Handbuch der Arbeitsmedizin. Landsberg, Ecomed Medizin, 2007, S. 1-31.

131. **Müller N, Schwarz MJ**
Immunologische Aspekte bei depressiven Störungen.
Nervenarzt 2007; 78: 1261-1273.

132. **Müller N, Schwarz MJ**
Immunologische Aspekte bei schizophrenen Störungen.
Nervenarzt 2007; 78: 253-263.

133. **Müller N, Schwarz MJ**
The immune-mediated alteration of serotonin and glutamate:
towards an integrated view of depression.
Mol Psychiatry 2007; 12: 988-1000.

134. **Müller N, Schwarz MJ**
The immunological basis of glutamatergic disturbance in schizophrenia: towards an integrated view.
J Neural Transm 2007; Suppl 72: 269-280.

135. **Mulert C, Juckel G, Brunmeier M, Karch S, Leicht G, Mergl R,
Möller H-J, Hegerl U, Pogarell O**
Prediction of treatment response in major depression: integration of concepts.
J Affect Disord 2007; 98: 215-225.

136. **Mulert C, Juckel G, Brunmeier M, Karch S, Leicht G, Mergl R, Möller H-J, Hegerl U, Pogarell O**
Rostral anterior cingulate cortex activity
in the theta band predicts response to antidepressive medication.
Clin EEG Neurosci 2007; 38: 78-81.
137. **Mulert C, Leicht G, Pogarell O, Mergl R, Karch S, Juckel G, Möller H-J, Hegerl U**
Auditory cortex and anterior cingulate cortex sources of the early evoked gamma-band response:
relationship to task difficulty and mental effort.
Neuropsychologia 2007; 45: 2294-2306.
138. **Naber D, Lambert M, Laux G, Möller H-J**
Remission - patientenorientiertes Kriterium für nachhaltigen Erfolg der Schizophrenietherapie.
Psychopharmakotherapie 2007; 14: 143-148.
139. **Nedopil N**
Forensische Psychiatrie.
Fortschr Neurol Psychiatr 2007; 75: 172-185.
140. **Nedopil N**
Forensische Psychiatrie.
Thieme, Stuttgart, 2007.
141. **Nedopil N**
Standpunkte der Forensischen Psychiatrie in der Zeit Bernhard von Guddens
und das Gutachten über König Ludwig II.
In: Hippius H, Steinberg R (Hrsg.)
Bernhard von Gudden. Springer, Heidelberg, 2007, S. 81-92.
142. **Nedopil N, Stadtland C**
Begutachtung bei Sexualstörungen in der Forensischen Psychiatrie.
Neuropsychiatrie 2007; 21: 5-11.

143. **Nicodemus KK, Kolachana BS, Vakkalanka R, Straub RE, Giegling I, Egan MF, Rujescu D, Weinberger DR**
Evidence for statistical epistasis between catechol-O-methyltransferase (COMT) and polymorphisms in RGS4, G72 (DAOA), GRM3, and DISC1: influence on risk of schizophrenia. Hum Genet 2007; 120: 889-906.
144. **Nolen WA, Kupka RW, Helleman G, Frye MA, Altshuler LL, Leverich GS, Suppes T, Keck PE, Jr., McElroy S, Grunze H, Mintz J, Post RM**
Tranylcypromine vs. lamotrigine in the treatment of refractory bipolar depression: a failed but clinically useful study. Acta Psychiatr Scand 2007; 115: 360-365.
145. **Nothdurfter C**
Depression bei Tumorpatienten. Viel mehr als ein psychisches Tief. Neurotransmitter 2007; 18: 78-81.
146. **Nothdurfter C**
Diagnose Krebs! Und dann auch noch die Depression? MMW Fortschr Med 2007; 149: 27-30.
147. **Nothdurfter C, Rammes G, Rein T, Rupprecht R**
Pitfalls in isolating lipid rafts. Nat Rev Neurosci 2007; 8: 567.
148. **Omerovic M, Teipel SJ, Hampel H**
Demenz mit Lewy-Körperchen. Besserung unter Therapie mit einem Acetylcholinesteraseinhibitor. Nervenarzt 2007; 78: 1052-1057.
149. **Padberg F, Grossheinrich N, Pogarell O, Möller H-J, Fregni F**
Efficacy and Safety of Prefrontal Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Affective Disorders. In: Marcolin MA, Padberg F (eds): Transcranial Brain Stimulation for Treatment of Psychiatric Disorders.

Adv Biol Psychiatr. Karger, Basel, 2007, 23: S. 53-83.

150. **Pedrosa Gil F, Nickel M, Ridout N, Schwarz MJ, Schöchlin C, Schmidmaier R**
Alexithymia and Interleukin Variations in Somatoform Disorder.
Neuroimmunomodulation 2007; 14: 235-242.
151. **Pfeiffer-Gerschel T, Wittmann M, Hegerl U**
Die "European Alliance Against Depression (EAAD)"
- Ein europäisches Netzwerk zur Verbesserung der Versorgung depressiv erkrankter Menschen.
Neuropsychiatrie 2007; 21: 51-58.
152. **Pogarell O**
Affective Dysregulation in Neuropsychiatry: the neurophysiological point of view.
Clin EEG Neurosci 2007; 38: 61.
153. **Pogarell O, Juckel G, Norra C, Leicht G, Karch S, Schaaff N, Folkerts M, Ibrahim A, Mulert C, Hegerl U**
Prediction of clinical response to antidepressants in patients with depression:
neurophysiology in clinical practice.
Clin EEG Neurosci 2007; 38: 74-77.
154. **Pogarell O, Koch W, Pöpperl G, Tatsch K, Jakob F, Mulert C, Grossheinrich N, Rupprecht R, Möller H-J, Hegerl U, Padberg F**
Acute prefrontal rTMS increases striatal dopamine to a similar degree as
d-amphetamine.
Psychiatry Res Neuroimaging 2007; 156: 251-255.
155. **Pogarell O, Mulert C, Hegerl U**
Event-related potentials in psychiatry.
Clin EEG Neurosci 2007; 38: 25-34.

156. **Poyastro Pinheiro A, Thornton LM, Plotonicov KH, Tozzi F, Klump KL, Berrettini WH, Brandt H, Crawford S, Crow S, Fichter MM, Goldman D, Halmi KA, Johnson C, Kaplan AS, Keel P, LaVia M, Mitchell J, Rotondo A, Strober M, Treasure J, Woodside DB, Von Holle A, Hamer R, Kaye WH, Bulik CM**
Patterns of menstrual disturbance in eating disorders.
Int J Eat Disord 2007; 40: 424-434.
157. **Preuss UW, Zill P, Koller G, Bondy B, Soyka M**
D2 dopamine receptor gene haplotypes and their influence on alcohol and tobacco consumption magnitude in alcohol-dependent individuals.
Alcohol Alcohol 2007; 42: 258-266.
158. **Quadflieg N, Fichter MM**
Ist die Zuweisung dauerhaften Wohnraums an Obdachlose eine effektive Maßnahme?
Eine prospektive Studie über drei Jahre zum Verlauf psychischer Beschwerden.
Psychiatr Prax 2007; 34: 276-282.
159. **Queri S, Erbas B, Soyka M**
Behandlungsprävalenz pathologischen Spielens.
Fortschr Neurol Psychiat 2007; 75: 458-462.
160. **Rammes G, Rupprecht R**
Modulation of ligand-gated ion channels by antidepressants and antipsychotics.
Mol Neurobiol 2007; 35: 160-174.
161. **Rau A, Großheinrich N, Palm U, Pogarell O, Padberg F**
Transcranial and deep brain stimulation approaches as treatment for depression.
Clin EEG Neurosci 2007; 38: 105-115.
162. **Reuter B, Jäger M, Bottlender R, Kathmann N**
Impaired action control in schizophrenia: the role of volitional saccade initiation.
Neuropsychologia 2007; 45: 1840-1848.

163. **Riedel M, Müller N, Spellmann I, Engel RR, Musil R, Valdevit R, Dehning S, Douhet A, Cerovecki A, Strassnig M, Möller H-J**
Efficacy of olanzapine versus quetiapine on cognitive dysfunctions in patients with an acute episode of schizophrenia.
Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2007; 257: 402-412.
164. **Riedel M, Müller N, Strassnig M, Spellmann I, Severus E, Möller H-J**
Quetiapine in the treatment of schizophrenia and related disorders.
Neuropsychiatr Dis Treat 2007; 3: 219-235.
165. **Riedel M, Spellmann I, Müller N, Möller H-J**
Schizophrene Patienten in der Praxis. Was Sie als Hausarzt wissen müssen.
MMW Fortschr Med 2007; 149 Sonderheft 2: 98-101.
166. **Riedel M, Spellmann I, Schwarz MJ, Strassnig M, Sikorski C, Möller H-J, Müller N**
Decreased T cellular immune response in schizophrenic patients.
J Psychiatr Res 2007; 41: 3-7.
167. **Riedel M, Spellmann I, Strassnig M, Douhet A, Dehning S, Opgen-Rhein M, Valdevit R, Engel RR, Kleindienst N, Müller N, Möller H-J**
Effects of risperidone and quetiapine on cognition in patients with schizophrenia and predominantly negative symptoms.
Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2007; 257: 360-370.
168. **Rüther E, Schreyger F, Vögtle-Junkert U**
Sulpirid in der Depressionsbehandlung. Ein Review zu Wirksamkeit und Verträglichkeit.
Psychopharmakotherapie 2007; 14: 3-13.
169. **Ruhrmann S, Bechdorf A, Kühn K-U, Wagner M, Schultze-Lutter F, Janssen B, Maurer K, Häfner H, Gaebel W, Möller H-J, Maier W, Klosterkötter J**
Acute effects of treatment for prodromal symptoms for people putatively in a late initial prodromal state of psychosis.

Br J Psychiatry Suppl 2007; 191 Suppl. 51: s88-s95.

170. **Rujescu D, Meisenzahl EM, Krejцова S, Giegling I, Zetzsche T, Reiser M, Born CM, Möller H-J, Veske A, Gal A, Finckh U**
Plexin B3 is genetically associated with verbal performance and white matter volume in human brain.
Mol Psychiatry 2007; 12: 190-194.
171. **Rujescu D, Thalmeier A, Möller H-J, Bronisch T, Giegling I**
Molecular genetic findings in suicidal behavior: What is beyond the serotonergic system?
Arch Suicide Res 2007; 11: 17-40.
172. **Rupprecht R, Eser D**
Suche nach neuen Angst-Lösern.
Deutsche Angst-Zeitschrift 2007; 37: 21-23.
173. **Sartorius N, Baghai T, Barrett B, Baldwin DS, Brand U, Fleischhacker W, Goodwin G, Grunze H, Knapp M, Leonard BE, Lieberman J, Nakane Y, Pinder RM, Schatzberg AF, Švestka J**
Antidepressant medications and other treatments of depressive disorders – A CINP task force report based on a review of evidence.
The International Journal of Neuropsychopharmacology 2007; 10: 1-210.
174. **Schaub A, Kopinke J, Neusser A, Charypar M**
Kognitiv-psychoedukative Gruppenintervention bei stationären Patienten mit depressiven Erkrankungen - Ergebnisse einer prospektiven Pilotstudie.
Verhaltenstherapie 2007; 17: 167-173.
175. **Scheuerecker J, Frodl T, Koutsouleris N, Zetzsche T, Wiesmann M, Kleemann AM, Bruckmann H, Schmitt G, Möller H-J, Meisenzahl EM**
Cerebral differences in explicit and implicit emotional processing - an fMRI study.
Neuropsychobiology 2007; 56: 32-39.

176. **Schiepek G, Tominschek I, Karch S, Mulert C, Pogarell O**
Neurobiologische Korrelate der Zwangsstörung – Aktuelle Befunde zur funktionellen Bildgebung.

Psychother Psychosom Med Psychol 2007; 57: 379-394.
177. **Schlicht K, Büttner A, Siedler F, Scheffer B, Zill P, Eisenmenger W, Ackenheil M, Bondy B**
Comparative proteomic analysis with postmortem prefrontal cortex tissues of suicide victims versus controls.
J Psychiatr Res 2007; 41: 493-501.
178. **Schmidt P**
Gibt es Zusammenhänge zwischen Wohlbefinden und Störungen durch Kokainkonsum? Eine Untersuchung an Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Suchtmed 2007; 9: 163-171.
179. **Schmidt P**
Wohlbefinden und Kokainkonsum. Modelle Theorien Analysen.
VDM Verlag Dr. Müller, 2007.
180. **Schmidt P, Kufner H, Hasemann S, Löhnert B, Kolb W, Zemlin U, Soyka M**
Ist der European Addiction Severity Index ein sinnvolles Diagnoseinstrument bei Alkoholabhängigkeit?
Fortschr Neurol Psychiatr 2007; 75: 541-548.
181. **Schmidt P, Köhler J, Soyka M**
Evidenzbasierte Leitlinien in der stationären Rehabilitation alkoholabhängiger Patienten: Das Leitlinienprogramm der Deutschen Rentenversicherung Bund.
Suchtmed 2007; 9: 53-64.
182. **Schneider F, Habel U, Reske M, Kellermann T, Stöcker T, Shah NJ, Zilles K, Braus DF, Schmitt A, Schlösser R, Wagner M, Frommann I, Kircher T, Rapp A,**

Meisenzahl E, Ufer S, Ruhrmann S, Thienel R, Sauer H, Henn FA, Gaebel W
Neural correlates of working memory dysfunction in first-episode schizophrenia patients:
an fMRI multi-center study.
Schizophr Res 2007; 89: 198-210.

183. **Schüle C**
Neuroendocrinological mechanisms of actions of antidepressant drugs.
J Neuroendocrinol 2007; 19: 213-226.
184. **Schüle C, Baghai TC, di Michele F, Eser D, Pasini A, Schwarz M, Rupprecht R, Romeo E**
Effects of combination treatment with mood stabilizers and mirtazapine on plasma concentrations of neuroactive steroids in depressed patients.
Psychoneuroendocrinology 2007; 32: 669-680.
185. **Schüle C, Baghai TC, Eser D, Hecht S, Hermisson I, Born C, Häfner S, Nothdurfter C, Rupprecht R**
Mirtazapine monotherapy versus combination therapy with mirtazapine and aripiprazole in depressed patients without psychotic features:
A 4-week open-label parallel-group study.
World J Biol Psychiatry 2007; 8: 112-122.
186. **Schüle C, Baghai TC, Rupprecht R**
Neue Erkenntnisse zur Pathogenese und Pathophysiologie der Depression.
Nervenarzt 2007; 78 Suppl 3: 531-550.
187. **Seemüller F, Volkmer E, Vogel T, Hummel T, Krauseneck T, Riedel M, Padberg F**
Quetiapine as treatment for delirium during weaning from ventilation: a case report.
J Clin Psychopharmacol 2007; 27: 526-528.
188. **Serretti A, Calati R, Giegling I, Hartmann AM, Möller H-J, Colombo C, Rujescu D**
5-HT_{2A} SNPs and the temperament and character inventory.

Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2007; 31: 1275-1281.

189. **Serretti A, Mandelli L, Giegling I, Schneider B, Hartmann AM, Schnabel A, Maurer K, Möller H-J, Rujescu D**
HTR2C and HTR1A gene variants in German and Italian suicide attempters and completers.
Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet 2007; 144B: 291-299.
190. **Soyka M**
Diagnostik und Therapie des Alkoholdelirs.
Psychiatr Psychother up2date 2007; 1: 393-400.
191. **Soyka M**
Forensische Psychiatrie
In: Herausgegeben vom Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. (Hrsg.)
Fachlexikon der sozialen Arbeit. Nomos, Baden-Baden, 2007, S. 336-338.
192. **Soyka M, Graz C, Bottlender R, Dirschedl P, Schoech H**
Clinical correlates of later violence and criminal offences in schizophrenia.
Schizophr Res 2007; 94: 89-98.
193. **Soyka M, Stohler R**
Psychische Störungen infolge anderer psychotroper Substanzen.
In: Hewer W, Rössler W (Hrsg.)
Akute psychische Erkrankungen. Management und Therapie.
Urban & Fischer bei Elsevier, 2007, S. 261-292.
194. **Soyka M, Täschner B, Clausius N**
Neuroleptic Treatment of Alcohol Hallucinosis: Case Series.
Pharmacopsychiatry 2007; 40: 291-292.
195. **Stahl R, Dietrich O, Teipel SJ, Hampel H, Reiser MF, Schoenberg SO**

White matter damage in Alzheimer disease and mild cognitive impairment: assessment with diffusion-tensor MR imaging and parallel imaging techniques. *Radiology* 2007; 243: 483-492.

196. **Sunderland T, Hampel H, Takeda M, Putnam KT, Cohen RM**
Biomarkers in the Diagnosis of Alzheimer's Disease. Are we ready?
In: Sunderland T, Jeste DV, Baiyewu O, Sirovatka PJ, Regier DA (ed)
Diagnostic Issues in Dementia: Advancing the Research Agenda for DSM-V
American Psychiatric Association, Arlington, Virginia, 2007, S. 99-115.
197. **Suppes T, Kelly DI, Keck PE Jr., McElroy SL, Altshuler LL, Mintz J, Frye MA, Nolen WA, Luckenbaugh DA, Post RM, Leverich GS, Kupka RW, Grunze H**
Quetiapine for the continuation treatment of bipolar depression: naturalistic prospective case series from the Stanley Bipolar Treatment Network. *Int Clin Psychopharmacol* 2007; 22: 376-381.
198. **Sydykova D, Stahl R, Dietrich O, Ewers M, Reiser MF, Schoenberg SO, Möller H-J, Hampel H, Teipel SJ**
Fiber connections between the cerebral cortex and the corpus callosum in Alzheimer's Disease: a diffusion tensor imaging and voxel-based morphometry study. *Cereb Cortex* 2007; 17: 2276-2282.
199. **Tadic A, Müller MJ, Rujescu D, Kohlen R, Stassen HH, Dahmen N, Szegedi A**
The MAOA T941G polymorphism and short-term treatment response to mirtazapine and paroxetine in major depression. *Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet* 2007; 144B: 325-331.
200. **Tadic A, Rujescu D, Müller MJ, Kohlen R, Stassen HH, Dahmen N, Szegedi A**
A monoamine oxidase B gene variant and short-term antidepressant treatment response. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry* 2007; 31: 1370-1377.

201. **Teipel SJ, Bokde ALW, Born C, Meindl T, Reiser M, Möller H-J, Hampel H**
Morphological substrate of face matching in healthy ageing and mild cognitive impairment: a combined MRI-fMRI study.
Brain 2007; 130: 1745-1758.
202. **Teipel SJ, Born C, Ewers M, Bokde ALW, Reiser MF, Möller H-J, Hampel H**
Multivariate deformation-based analysis of brain atrophy to predict Alzheimer's disease in mild cognitive impairment.
Neuroimage 2007; 38: 13-24.
203. **Teipel SJ, Ewers M, Reisig V, Schweikert B, Hampel H, Happich M**
Long-term cost-effectiveness of donepezil for the treatment of Alzheimer's disease.
Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2007; 257: 330-336.
204. **Teipel SJ, Mitchell AJ, Möller H-J, Hampel H**
Improving linear modeling of cognitive decline in patients with mild cognitive impairment: comparison of two methods.
J Neural Transm 2007; Suppl 72: 241-247.
205. **Teipel SJ, Stahl R, Dietrich O, Schoenberg SO, Perneczky R, Bokde ALW, Reiser MF, Möller H-J, Hampel H**
Multivariate network analysis of fiber tract integrity in Alzheimer's disease.
Neuroimage 2007; 34: 985-995.
206. **Ulrich S, Hiemke C, Müller-Oerlinghausen B, Havemann-Reinecke U, Riederer P, Zernig G, Baumann P, TMD group of the Arbeitsgemeinschaft Neuropsychopharmakologie und Pharmakopsychiatrie (AGNP)**
Value and actuality of the prescription information for therapeutic drug monitoring of psychopharmaceuticals: a comparison with the medico-scientific evidence.

Pharmacopsychiatry 2007; 40: 121-127.

207. **Vieta E, Cieza A, Stucki G, Chatterji S, Nieto M, Sanchez-Moreno J, Jäger J, Grunze H, Ayuso-Mateos JL**
Developing core sets for persons with bipolar disorder based on the International Classification of Functioning, Disability and Health.
Bipolar Disord 2007; 9: 16-24.
208. **Wei X, Chen X, Fontanilla C, Zhao L, Liang Z, Dodel R, Hampel H, Farlow M, Du Y**
C/T conversion alters interleukin-1 A promoter function in a human astrocyte cell line.
Life Sci 2007; 80: 1152-1156.
209. **Wiltfang J, Esselmann H, Bibl M, Hull M, Hampel H, Kessler H, Frölich L, Schröder J, Peters O, Jessen F, Luckhaus C, Perneczky R, Jahn H, Fiszer M, Maler JM, Zimmermann R, Bruckmoser R, Kornhuber J, Lewczuk P**
Amyloid beta peptide ratio 42/40 but not A beta 42 correlates with phospho-Tau in patients with low- and high-CSF A beta 40 load.
J Neurochem 2007; 101: 1053-1059.
210. **Wolfsperger M, Greil W, Rössler W, Grohmann R**
Pharmacological treatment of acute mania in psychiatric in-patients between 1994 and 2004.
J Affect Disord 2007; 99: 9-17.
211. **Yamamori H, Khatoun S, Grundke-Iqbal I, Blennow K, Ewers M, Hampel H, Iqbal K**
Tau in cerebrospinal fluid: a sensitive sandwich enzyme-linked immunosorbent assay using tyramide signal amplification.
Neurosci Lett 2007; 418: 186-189.
212. **Yatham LN, Vieta E, Young AH, Möller H-J, Paulsson B, Vagero M**
A double blind, randomized, placebo-controlled trial of quetiapine as an

add-on therapy to lithium or divalproex for the treatment of bipolar mania.
Int Clin Psychopharmacol 2007; 22: 212-220.

213. **Zetsche T, Preuss UW, Frodl T, Schmitt G, Seifert D, Münchhausen E, Tabrizi S, Leinsinger G, Born C, Reiser M, Möller H-J, Meisenzahl EM**
Hippocampal volume reduction and history of aggressive behaviour in patients with borderline personality disorder.
Psychiatry Res Neuroimaging 2007; 154: 157-170.
214. **Zetsche T, Preuss U, Frodl T, Watz D, Schmitt G, Koutsouleris N, Born C, Reiser M, Möller H-J, Meisenzahl EM**
In-vivo topography of structural alterations of the anterior cingulate in patients with schizophrenia: new findings and comparison with the literature.
Schizophr Res 2007; 96: 34-45.
215. **Zhong Z, Ewers M, Teipel S, Bürger K, Wallin A, Blennow K, He P, McAllister C, Hampel H, Shen Y**
Levels of beta-secretase (BACE1) in cerebrospinal fluid as a predictor of risk in mild cognitive impairment.
Arch Gen Psychiatry 2007; 64: 718-726.
216. **Zill P, Preuss UW, Koller G, Bondy B, Soyka M**
SNP- and Haplotype Analysis of the Tryptophan Hydroxylase 2 Gene in Alcohol-Dependent Patients and Alcohol-Related Suicide.
Neuropsychopharmacology 2007; 32: 1687-1694.
217. **Zwanzger P, Eser D, Rupprecht R**
Antiepileptika in der Therapie von Angsterkrankungen – eine mögliche therapeutische Alternative?
Nervenarzt 2007; 78: 1274-1282.
218. **Zwanzger P, Eser D, Völkel N, Baghai TC, Möller H-J, Rupprecht R, Padberg F**
Effects of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) on panic attacks induced by cholecystinin-tetrapeptide (CCK-4).
Int J Neuropsychopharmacol

[Zurück](#)

[Webmaster](#)