



PUBLIKATIONEN AUS DER KLINIK FÜR PSYCHIATRIE UND PSYCHOTHERAPIE DER UNIVERSITÄT MÜNCHEN 2008

1. **Amrhein C, Hengmith S, Maragos M, Hennig-Fast K**
Neuropsychological characteristics of highly dissociative healthy individuals.
J Trauma Dissociation 2008; 9: 525-542.
2. **Baghai TC, Eser D, Möller H-J**
Effects of different antidepressant treatments on the core of depression.
Dialogues Clin Neurosci 2008; 10: 309-320.
3. **Baghai TC, Grunze H, Goddwin G, Leonard BE, Markowitz JC, Sartorius N**
Antidepressant medications and other treatments of depressive disorders: a CINP Task Force report – a reply to Belmaker.
[Int J Neuropsychopharmacol](#) 2008; 11: 579-582.
4. **Baghai TC, Möller H-J**
Electroconvulsive therapy and its different indications.
Dialogues Clin Neurosci 2008; 10: 105-117.
5. **Baghai TC, Rupprecht R**
New developments in the treatment of anxiety disorders.
Curr Pharm Des 2008; 14: 3481.
6. **Baghai TC, Varallo-Bedarida G, Born C, Häfner S, Schüle C, Eser D, von Schacky C, Rupprecht R, Bondy B**

A polymorphism in the angiotensin-converting enzyme gene is associated with smoking behavior.

J Clin Psychiatry 2008; 69: 1983-1985.

7. **Bandelow B, Zohar J, Hollander E, Kasper S, Möller HJ; WFSBP Task Force on Treatment Guidelines for Anxiety, Obsessive-Compulsive and Post-Traumatic Stress Disorders, Zohar J, Hollander E, Kasper S, Möller HJ, Bandelow B, Allgulander C, Ayuso-Gutierrez J, Baldwin DS, Buenvicium R, Cassano G, Fineberg N, Gabriels L, Hindmarch I, Kaiya H, Klein DF, Lader M, Lecrubier Y, Lépine JP, Liebowitz MR, Lopez-Ibor JJ, Marazziti D, Miguel EC, Oh KS, Preter M, Rupprecht R, Sato M, Starcevic V, Stein DJ, van Ameringen M, Vega J.**
World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) guidelines for the pharmacological treatment of anxiety, obsessive-compulsive and post-traumatic stress disorders - first revision.
World J Biol Psychiatry 2008; 9: 248-312.
8. **Bandelow B, Zohar J, Kasper S, Möller H-J**
How to grade categories of evidence.
World J Biol Psychiatry 2008; 9: 242-247.
9. **Bauer M, Bschor T, Pfennig A, Whybrow PC, Angst J, Versiani M, Möller H-J, WFSBP Task Force on Unipolar Depressive Disorders**
Biologische Behandlung unipolarer depressiver Störungen in der allgemeinärztlichen Versorgung. Leitlinien der World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP).
Psychopharmakotherapie 2008; 15: 239-64.
10. **Bender A, Beckers J, Schneider I, Hölter SM, Haack T, Ruthsatz T, Vogt-Weisenhorn DM, Becker L, Genius J, Rujescu D, Irmeler M, Mijalski T, Mader M, Quintanilla-Martinez L, Fuchs H, Gailus-Durner V, de Angelis MH, Wurst W, Schmidt J, Klopstock T**
Creatine improves health and survival of mice.
Neurobiol Aging 2008; 29: 1404-1411.
11. **Bloomfield K, Kraus L, Soyka M**
Alkoholkonsum und alkoholbezogene Störungen. Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Heft 40.
Robert Koch Institut, Berlin, 2008.

12. **Bokde AL, Lopez-Bayo P, Born C, Dong W, Meindl T, Leinsinger G, Teipel SJ, Faltraco F, Reiser M, Möller H-J, Hampel H**
Functional abnormalities of the visual processing system in subjects with mild cognitive impairment: an fMRI study.
Psychiatry Res: Neuroimaging 2008; 163: 248-259.
13. **Bondy B**
Genomics and Depression.
In: Willard HF, Ginsburg GS (Hrsg.)
Genomic and Personalized Medicine.
Academic Press, 2008, S. 1289-1298.
14. **Bondy B**
Was ist Schizophrenie? Ursachen, Verlauf, Behandlung.
Becksche Reihe, München, 2008.
15. **Bondy B**
Wenn die Depression das Herz bricht. Seelische Störungen und Herz- Kreislaferkrankungen.
Becksche Reihe, München, 2008.
16. **Bondy B, Schwarz MJ**
Laborchemische Diagnostik und therapeutisches Drugmonitoring.
In: Möller H-J, Laux G, Kapfhammer H-P (Hrsg.)
Psychiatrie und Psychotherapie. Band 1. Allgemeine Psychiatrie. Springer, Heidelberg, 2008, S. 511-528.
17. **Brakemeier EL, Wilbertz G, Rodax S, Danker-Hopfe H, Zinka B, Zwanzger P, Grossheinrich N, Varkuti B, Rupprecht R, Bajbouj M, Padberg F**
Patterns of response to repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in major depression: replication study in drug-free patients.
J Affect Disord 2008; 108: 59-70.
18. **Brey R**

Klassisches Beispiel für eine Konversion. Schluckstörungen als Ausdruck der seelischen Schiefelage.
MMW Fortschritte der Medizin 2008; 150: 32-34.

19. **Broich K, Möller H-J**
Pharmacogenetics, pharmacogenomics and personalized psychiatry:
are we there yet?
Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2008; 258 Suppl 1:1-2.
20. **Brunnauer A, Laux G**
Fahrsicherheit und Psychopharmaka.
Dtsch Med Wochenschr 2008; 133: S38-S40.
21. **Brunnauer A, Laux G**
Fahrtüchtigkeit und psychische Erkrankung.
In: Möller HJ, Laux G, Kapfhammer H-P (Hrsg.)
Psychiatrie und Psychotherapie. Band 2. Spezielle Psychiatrie.
Springer, Heidelberg, 2008, S. 1391-1402.
22. **Brunnauer A, Laux G**
Psychopharmaka und Verkehrssicherheit.
J Neurol Neurochir Psychiatr 2008; 9; 31-34.
23. **Brunnauer A, Laux G**
Verkehrssicherheit unter Psychopharmakatherapie.
Fortschr Neurol Psychiatr 2008; 76: 366-377.
24. **Brunnauer A, Laux G, David I, Fric M, Hermisson I, Möller H-J**
The impact of reboxetine and mirtazapine on driving simulator performance and psychomotor function in depressed patients.
J Clin Psychiatry 2008; 69: 1880-1886.
25. **Brunnauer A, Laux G, Zwick S, David I, Schmauß M, Messer T, Hermisson I, Möller H-J, Steinberg R, Frommberger U**

Mobilitätsverhalten psychiatrischer Patienten.
Nervenheilkunde 2008; 27 Suppl 1: S120-S121.

26. **Calati R, Giegling I, Rujescu D, Hartmann AM, Möller H-J, De Ronchi D, Serretti A**
Temperament and character of suicide attempters.
J Psychiatr Res 2008; 42: 938-945.
27. **Curtis VA, Katsafouros K, Möller H-J, Medori R, Sacchetti E**
Long-acting risperidone improves negative symptoms in stable psychotic patients.
J Psychopharmacol 2008; 22: 254-261.
28. **Dankert ME, Brensinger CM, Metzger KL, Li C, Koleva S, Mesen A, Laprade B, wiguna T, Han C, Farooq S, Severus WE, Gayares JG, Iangosch JM, Lallart X, Tateno M, Mihai A, Nair SRN, Belmaker R, Rybakowski J, Owe-Larsson B, Kane JM, Johnstone EV, MaxIntyre DJ, Malhotra S, Gonzalez-Pinto A, Mosquera F, Babb SM, Fatemi EH, Swanson C, Adler C. Youn G, Hoeft F, Sivakumar K, Radoeva PD, Lallart EA, Bilker WB, Siegel SJ**
Attitudes of patients and family members towards implanatable psychiatric medication.
Schiz Res 2008; 105: 279-286.
29. **Dehning S, Mehrkens JH, Müller N, Bötzel K**
Therapy-refractory Tourette syndrome: beneficial outcome with globus pallidus internus deep brain stimulation.
Mov Disord 2008; 23: 1300-1302.
30. **Dehning S, Riedel M, Müller N**
Father-to-son transmission of 6; 17 translocation in Tourette's syndrome.
Am J Psychiatry 2008; 165: 1051-1052.
31. **deVries MW, Müller N, Möller H-J, Saugstad LF**
Emil Kraepelin's legacy: systematic clinical observation and the categorical classification of psychiatric diseases.
Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2008; 258 Suppl 2: 1-2.

32. **Dieler AC, Sämann PG, Leicht G, Eser D, Kirsch V, Baghai TC, Karch S, Schüle C, Pogarell O, Czisch M, Rupprecht R, Mulert C**
Independent component analysis applied to pharmacological magnetic resonance imaging (phMRI): new insights into the functional networks underlying panic attacks as induced by CCK-4.
Curr Pharm Des 2008; 14: 3492-3507.
33. **Dittmann S, Fast K, Dederra K, Seemüller F, Möller H-J, Riedel M, Severus E**
Kognitive Funktionsfähigkeit bei bipolaren Erkrankungen.
Nervenheilkunde 2008; 27: 155-164.
34. **Dittmann S, Hennig-Fast K, Gerber S, Seemüller F, Riedel M, Severus WE, Langosch J, Engel RR, Möller H-J, Grunze HC**
Cognitive functioning in euthymic bipolar I and bipolar II patients.
Bipolar Disorders 2008; 10: 877-887.
35. **Dittmann S, Seemüller F, Grunze HC, Schwarz MJ, Zach J, Fast K, Born C, Dargel S, Engel RR, Bernhard B, Möller H-J, Riedel M, Severus WE**
The impact of homocysteine levels on cognition in euthymic bipolar patients: a cross-sectional study.
J Clin Psychiatry 2008; 69: 899-906.
36. **Engel RR, Fast K**
Klinisch-psychologische und neuropsychologische Testdiagnostik.
In: Möller H-J, Laux G, Kapfhammer H-P (Hrsg.)
Psychiatrie und Psychotherapie. Band 1. Allgemeine Psychiatrie. Springer, Heidelberg, 2008, S. 483-509.
37. **Ermann M**
Erinnern, Gedächtnis, Psychoanalyse. Prozedurale und deklarative Modi des Erlebens.
Psychotherapeut 2008; 53: 380-386.
38. **Ermann M, Waldvogel B**
Psychodynamische Psychotherapie - Grundlagen und klinische Anwendungen.

In: Möller H-J, Laux G, Kapfhammer H-P (Hrsg.)

Psychiatrie und Psychotherapie. Band 1. Allgemeine Psychiatrie. Springer, Heidelberg, 2008, S. 703-742.

39. **Eser D, Baghai TC, Möller H-J**
Agomelatin bei der Akutbehandlung depressiver Störungen.
Wirksamkeit und Verträglichkeit.
Psychopharmakotherapie 2008; 15: 51-56.
40. **Eser D, Baghai TC, Schüle C, Nothdurfter C, Rupprecht R**
Neuroactive steroids as endogenous modulators of anxiety.
Curr Pharm Des 2008; 14: 3525-3533.
41. **Eser D, Wenninger S, Baghai T, Schüle C, Rupprecht R**
Impact of state and trait anxiety on the panic response to CCK-4.
J Neural Transm 2008; 115: 917-920.
42. **Ewers M, Zhong Z, Bürger K, Wallin A, Blennow K, Teipel SJ, Shen Y, Hampel H**
Increased CSF-BACE 1 activity is associated with ApoE-epsilon 4 genotype in subjects with mild cognitive impairment and Alzheimer's disease.
Brain 2008; 131: 1252-1258.
43. **Fichter MM**
Essstörungen.
In: Möller HJ, Laux G, Kapfhammer H-P (Hrsg.)
Psychiatrie und Psychotherapie. Band 1. Allgemeine Psychiatrie. Springer, Heidelberg, 2008, S. 949-970.
44. **Fichter M, Cebulla M, Quadflieg N, Naab S**
Guided self-help for binge eating/purging anorexia nervosa before inpatient treatment.
Psychother Res 2008; 18: 594-603.
45. **Fichter MM, Kohlboeck G, Quadflieg N**

The upper bavarian longitudinal community study 1975-2004.
2. Long-term course and outcome of depression. A controlled study.
Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2008; 258: 476-488.

46. **Fichter MM, Meller I**
Psychiatrische Epidemiologie.
In: Möller HJ, Laux G, Kapfhammer H-P (Hrsg.)
Psychiatrie und Psychotherapie. Band 1. Allgemeine Psychiatrie. Springer, Heidelberg, 2008, S. 55-70.
47. **Fichter MM, Quadflieg N, Hedlund S**
Long-term course of binge eating disorder and bulimia nervosa: relevance for nosology and diagnostic criteria.
Int J Eat Disord 2008; 41: 577-586.
48. **Fichter MM, Quadflieg N, Kohlboeck G, Dilling H, Niedermeier T**
The Upper Bavarian longitudinal community study on psychopathology 1975-2004: 1. Methods and first results.
Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2008; 258: 463-475.
49. **Fleischhacker W, Möller HJ**
Studiendesigns in der Diskussion. Wieviel „Wahrheit“ zeigen Effectiveness-Studien?
Drug New Perspect 2008; 1: 10-11.
50. **Frick E, Lautenschläger B**
Auf Unendliches bezogen. Spirituelle Entdeckungen bei C.G. Jung.
Kösel, München, 2008.
51. **Frisoni GB, Hennemann WJP, Weiner MW, Scheltens P, Vellas B, Reynish E, Hudecova J, Hampel H, Bürger K, Blennow K, Waldemar G, Johannsen P, Wahlund L-O, Zito G, Rossini PM, Winblad B, Barkhof F and the Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative**
The pilot European Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative of the European Alzheimer's Disease Consortium.
Alzheimers Dement 2008; 4: 255-264.

52. **Fritze J, Aldenhoff J, Bergmann F, Eckermann G, Maier W, Möller H-J, Gaebel W**
Priorität für atypische Neuroleptika. Kommentar zum Beitrag von
Dose M. Priorität für Atypika? Aktuelle Studien rücken einiges zurecht. Psychiat Prax 2007; 34: 46-49.
Psychiat Praxis 2008; 35: 94-98.
53. **Frodl T**
Neurobiologie der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS): Besonderheiten im Erwachsenenalter.
Psychotherapie 2008; 13: 197-202.
54. **Frodl T, Jäger M, Born C, Ritter S, Kraft E, Zetsche T, Bottlender R, Leinsinger G, Reiser M, Möller H-J, Meisenzahl E**
Anterior cingulate cortex does not differ between patients with major depression and healthy controls, but relatively large anterior
cingulate cortex predicts a good clinical course.
Psychiatry Res 2008; 163: 76-83.
55. **Frodl T, Jäger M, Smajstrlova I, Born C, Bottlender R, Palladino T,
Reiser M, Möller H-J, Meisenzahl EM**
Effect of hippocampal and amygdala volumes on clinical outcomes in major depression: a 3-year prospective magnetic resonance
imaging study.
J Psychiatry Neurosci 2008; 33: 423-430.
56. **Frodl T, Koutsouleris N, Bottlender R, Born C, Jäger M,
Mörgenthaler M, Scheuerecker J, Zill P, Baghai T, Schüle C, Rupprecht R, Bondy B, Reiser M, Möller H-J, Meisenzahl EM**
Reduced gray matter brain volumes are associated with variants of the serotonin transporter gene in major depression.
Mol Psychiatry 2008; 13: 1093-1101.
57. **Frodl TS, Koutsouleris N, Bottlender R, Born C, Jäger M, Scupin I,
Reiser M, Möller H-J, Meisenzahl EM**
Depression-related variation in brain morphology over 3 years:
effects of stress?
Arch Gen Psychiatry 2008; 65: 1156-1165.
58. **Frodl T, Möller H-J, Meisenzahl E**

Neuroimaging genetics: new perspectives in research on major depression?
Acta Psychiatr Scand 2008; 118: 363-372.

59. **Frodl T, Zill P, Baghai T, Schüle C, Rupprecht R, Zetzsche T, Bondy B, Reiser M, Möller H-J, Meisenzahl EM**
Reduced hippocampal volumes associated with the long variant of the tri- and diallelic serotonin transporter polymorphism in major depression.
Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet 2008; 147B: 1003-1007.
60. **Gaebel W, Zäske H, Baumann AE, Klosterkötter J, Maier W, Decker P, Möller H-J**
Evaluation of the German WPA "Program against stigma and discrimination because of schizophrenia - Open the Doors": Results from representative telephone surveys before and after three years of antistigma interventions.
Schizophr Res 2008; 98: 184-193.
61. **Geretsegger C, Bitterlich W, Stelzig R, Stuppaeck C, Bondy B, Aichhorn W**
Paroxetine with pindolol augmentation: a double-blind, randomized, placebo-controlled study in depressed in-patients.
Eur Neuropsychopharmacol 2008; 18: 141-146.
62. **Giegling I, Hartmann AM, Genius J, Benninghoff J, Möller H-J, Rujescu D**
Systems biology and complex neurobehavioral traits.
Pharmacopsychiatry 2008; 41 Suppl 1: S32-S36.
63. **Giegling I, Moreno-De-Luca D, Rujescu D, Schneider B, Hartmann AM, Schnabel A, Maurer K, Möller H-J, Serretti A**
Dopa decarboxylase and tyrosine hydroxylase gene variants in suicidal behavior.
Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet 2008; 147B: 308-315.
64. **Giegling I, Rujescu D, Mandelli L, Schneider B, Hartmann AM, Schnabel A, Maurer K, De Ronchi D, Möller H-J, Serretti A**
Estrogen receptor gene 1 variants are not associated with suicidal behavior.
Psychiatry Res 2008; 160: 1-7.

65. **Giersch D, von Stralendorff I, Greil W**
Die Behandlung von bipolaren Störungen nach den Leitlinien des Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments. Stand Update 2007.
Nervenheilkunde 2008; 27: 133-144.
66. **Gohle D, Juckel G, Mavrogiorgou P, Pogarell O, Mulert C, Rujescu D, Giegling I, Zaudig M, Hegerl U**
Electrophysiological evidence for cortical abnormalities in obsessive-compulsive disorder - a replication study using auditory event-related P300 subcomponents.
J Psychiatr Res 2008; 42: 297-303.
67. **Grunze H, Baghai TC, Barrett B, Goodwin G, Markowitz JC, Knapp M, Leonard BE, Sartorius N**
Antidepressant medications and other treatments of depressive disorders: a CINP Task Force Report – a reply to Ban.
[Int J Neuropsychopharmacol](#) 2008; 11: 587-589.
68. **Grunze H, Forsthoef A**
Nur depressiv oder bipolar erkrankt? Fragen Sie nach Zeichen einer Hypomanie oder Manie!
MMW Fortschritte der Medizin 2008; 150 Sonderheft 2: 37-40.
69. **Günther W, Nögel T, Trapp W, Frommberger U, Laux G, Messer T, Möller H-J, Müller N, Schmauß M, Schulze-Mönking H, Steinberg R, Täschner K-L**
Verordnungsgewohnheiten von Psychopharmaka an deutschen psychiatrischen Krankenhäusern. Ergebnisse einer Befragung der Bundesdirektorenkonferenz. Teil I: Antipsychotika.
Psychopharmakotherapie 2008; 15: 202-208.
70. **Häfner S, Baghai TC, Eser D, Schüle C, Rupprecht R, Bondy B, Bedarida G, von Schacky C**
C-reactive protein is associated with polymorphisms of the angiotensin-converting enzyme gene in major depressed patients.
J Psychiatr Res 2008; 42: 163-165.
71. **Häfner S, Baghai TC, Schüle C, Eser D, Spraul M, Zill P, Rupprecht R, Bondy B**
Impact of gene-gender effects of adrenergic polymorphisms on hypothalamic-pituitary-adrenal axis activity in depressed patients.
Neuropsychobiology 2008; 58: 154-162.

72. **Haense C, Bürger K, Kalbe E, Drzezga A, Teipel SJ, Markiewicz P, Herholz K, Heiss WD, Hampel H**
CSF total and phosphorylated tau protein, regional glucose metabolism and dementia severity in Alzheimer's disease.
Eur J Neurol 2008; 15: 1155-1162.
73. **Hampel H, Bürger K, Teipel SJ**
Demenz.
In: Möller HJ, Laux G, Kapfhammer H-P (Hrsg.)
Psychiatrie und Psychotherapie. Band 2. Spezielle Psychiatrie.
Springer, Heidelberg, 2008, S. 13-86.
74. **Hampel H, Bürger K, Teipel SJ, Bokde ALW, Zetterberg H, Blennow K**
Core candidate neurochemical and imaging biomarkers of Alzheimer's disease.
Alzheimers Dement 2008; 4; 38-48.
75. **Hampel H, Möller HJ**
Ausblick.
In: Gleiter CH, Volz HP (Hrsg)
Antidementiva.
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Stuttgart, 2008, S. 182-192.
76. **Hampel H, Pantel J**
Aktuelle Frühdiagnostik der Alzheimer-Demenz.
Neurotransmitter 2008; 19: 26-32.
77. **Hegerl U, Bottner A-C, Holtschmidt-Täschner B, Born C, Seemüller F, Scheunemann W, Schütze M, Grunze H, Henkel V, Mergl R, Angst J**
Onset of depressive episodes is faster in patients with bipolar versus unipolar depressive disorder: evidence from a retrospective comparative study.
J Clin Psychiatry 2008; 69: 1075-1080.
78. **Hegerl U, Bottner A-C, Mergl R, Holtschmidt-Täschner B, Seemüller F, Scheunemann W, Schütze M, Grunze H, Henkel V,**

Angst J, Born C

Geschwindigkeit des Depressionsbeginns: Ein Unterscheidungsmerkmal hinsichtlich uni- versus bipolarer affektiver Störungen.
Neuropsychiatrie 2008; 22: 92-99.

79. **Hegerl U, Karch S, Mulert C**

Neurophysiologische Grundlagen psychischer Erkrankungen.

In: Möller HJ, Laux G, Kapfhammer H-P (Hrsg.)

Psychiatrie und Psychotherapie. Band 1. Allgemeine Psychiatrie. Springer, Heidelberg, 2008, S. 209-225.

80. **Hegerl U, Pogarell O**

Neurophysiologische Untersuchungsmethoden.

In: Möller HJ, Laux G, Kapfhammer H-P (Hrsg.)

Psychiatrie und Psychotherapie. Band 1. Allgemeine Psychiatrie. Springer, Heidelberg, 2008, S. 529-551.

81. **Hegerl U, Stein M, Mulert C, Mergl R, Olbrich S, Dichgans E,
Rujescu D, Pogarell O**

EEG-vigilance differences between patients with borderline personality disorder, patients with obsessive-compulsive disorder and healthy controls.

Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2008; 258: 137-143.

82. **Hegerl U, Wittmann M, Arensman E, van Audenhove C, Bouleau JH, van der Feltz-Cornelis C, Gusmao R, Kopp M, Löhr C,
Maxwell M, Meise U, Mirjanic M, Oskarsson H, Sola VP, Pull C, Pycha R, Ricka R, Tuulari J, Värnik A, Pfeiffer-Gerschel T**

The 'European Alliance Against Depression (EAAD)': A multifaceted, community-based action programme against depression and suicidality.

World J Biol Psychiatry 2008; 9: 51-58.

83. **Heimes S, Seizer H-U, Soyka M**

Kreative Bewältigung einer Lebenskrise mit Hilfe der Poesietherapie.

Musik-, Tanz- und Kunsttherapie 2008; 19: 93-97.

84. **Heimes S, Seizer H-U, Soyka M, Zingg C**

Wort für Wort. Die Heilkraft der Sprache in der Poesietherapie.

Musik-, Tanz- und Kunsttherapie 2008; 19: 36-47.

85. **Hennig-Fast K, Meister F, Frodl T, Beraldi A, Padberg F, Engel RR, Reiser M, Möller H-J, Meindl T**
A case of persistent retrograde amnesia following a dissociative fugue: neuropsychological and neurofunctional underpinnings of loss of autobiographical memory and self-awareness.
Neuropsychologia 2008; 46: 2993-3005.
86. **Herzog J, Pogarell O, Pinsker MO, Kupsch A, Oertel WH, Lindvall O, Deuschl G, Volkmann J**
Deep brain stimulation in Parkinson's disease following fetal nigral transplantation.
Mov Disord 2008; 23: 1293-1296.
87. **Hippius H, Möller H-J, Müller N, Neundörfer-Kohl G**
The University Department of Psychiatry in Munich. From Kraepelin and his predecessors to molecular psychiatry.
Springer, Heidelberg, 2008.
88. **Hippius H, Müller N**
The work of Emil Kraepelin and his research group in München.
Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2008; 258 Suppl 2: 3-11.
89. **Hochstrasser B, von Bardeleben U, Ruckstuhl L, Soyka M**
Therapie des Burnout - theoretischer Hintergrund, Klinik und Darstellung eines stationären multimodalen Behandlungskonzeptes.
Nervenheilkunde 2008; 27: 11-24.
90. **Holm-Denoma JM, Witte TK, Gordon KH, Herzog DB, Franko DL, Fichter M, Quadflieg N, Joiner TE Jr.**
Deaths by suicide among individuals with anorexia as arbiters between competing explanations of the anorexia-suicide link.
J Affect Disord 2008; 107: 231-236.
91. **Holzer M, Länger A, Müller N**
Folgen der öffentlichen Diskussion zur mangelnden Wirksamkeit von Antidepressiva. Absetzen und Suizidversuch.

Nervenarzt 2008; 79: 1074-1075.

92. **Jäger M, Messer T, Laux G, Pfeiffer H, Naber D, Schmidt LG, Gaebel W, Klosterkötter J, Heuser I, Maier W, Lemke MR, Rüter E, Buchkremer G, Gastpar M, Riedel M, Bottlender R, Strauß A, Möller H-J**
Standardized remission criteria in schizophrenia: descriptive validity and comparability with previously used outcome measures.
Pharmacopsychiatry 2008; 41: 190-195.
93. **Jäger M, Riedel M, Schmauß M, Pfeiffer H, Laux G, Naber D, Gaebel W, Huff W, Schmidt LG, Heuser I, Buchkremer G, Kühn KU, Rüter E, Hoff P, Gastpar M, Bottlender R, Strauß A, Möller H-J**
Depression during an acute episode of schizophrenia or schizophreniform disorder and its impact on treatment response.
Psychiatry Res 2008; 158: 297-305.
94. **Juckel G, Clotz F, Frodl T, Kawohl W, Hampel H, Pogarell O, Hegerl U**
Diagnostic usefulness of cognitive auditory event-related p300 subcomponents in patients with Alzheimers disease?
J Clin Neurophysiol 2008; 25: 147-152.
95. **Juckel G, Gudlowski Y, Müller D, Özgürdal S, Brüne M, Gallinat J, Frodl T, Witthaus H, Uhl I, Wutzler A, Pogarell O, Mulert C, Hegerl U, Meisenzahl EM**
Loudness dependence of the auditory evoked N1/P2 component as an indicator of serotonergic dysfunction in patients with schizophrenia - a replication study.
Psychiatry Res 2008; 158: 79-82.
96. **Juckel G, Hegerl U, Giegling I, Mavrogiorgou P, Wutzler A, Schuhmacher C, Uhl I, Brune M, Mulert C, Pogarell O, Rujescu D**
Association of 5-HT1B receptor polymorphisms with the loudness dependence of auditory evoked potentials in a community-based sample of healthy volunteers.
Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet 2008; 147B: 454-458.

97. **Juckel G, Kawohl W, Giegling I, Mavrogiorgou P, Winter C, Pogarell O, Mulert C, Hegerl U, Rujescu D**
Association of catechol-O-methyltransferase variants with loudness dependence of auditory evoked potentials.
Hum Psychopharmacol Clin Exp 2008; 23: 115-120.
98. **Juckel G, Mergl R, Prassl A, Mavrogiorgou P, Witthaus H, Möller H-J, Hegerl U**
Kinematic analysis of facial behaviour in patients with schizophrenia under emotional stimulation by films with "Mr. Bean".
Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2008; 258: 186-191.
99. **Karch S, Jäger L, Karamatskos E, Graz C, Stammel A, Flatz W, Lutz J, Holtschmidt-Täschner B, Genius J, Leicht G, Pogarell O, Born C, Möller H-J, Hegerl U, Reiser M, Soyka M, Mulert C**
Influence of trait anxiety on inhibitory control in alcohol-dependent patients: simultaneous acquisition of ERPs and BOLD responses.
J Psychiatr Res 2008; 42: 734-745.
100. **Kasper S, Gastpar M, Müller WE, Volz HP, Dienel A, Kieser M, Möller H-J**
Efficacy of St. John's wort extract WS 5570 in acute treatment of mild depression: a reanalysis of data from controlled clinical trials.
Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2008; 258: 59-63.
101. **Kasper S, Gastpar M, Müller WE, Volz H-P, Dienel A, Möller H-J**
Behandlung depressiver Störungen mit Johanniskrautextrakt WS 5570. Kein Einfluss auf das Patientengewicht.
Psychopharmakotherapie 2008; 15: 6-10.
102. **Kasper S, Möller H-J**
Psychopharmakotherapie - Klinisch-empirische Grundlagen.
In: Möller HJ, Laux G, Kapfhammer H-P (Hrsg.)
Psychiatrie und Psychotherapie. Band 1. Allgemeine Psychiatrie. Springer, Heidelberg, 2008, S. 627-667.
103. **Kasper S, Volz HP, Möller H-J, Dienel A, Kieser M**
Continuation and long-term maintenance treatment with Hypericum extract WS 5570 after recovery from an acute episode of moderate depression - A double-blind, randomized, placebo controlled long-term trial.

Eur Neuropsychopharmacol 2008; 18: 803-813.

104. **Kaufman I, Schelling G, Eisner C, Richter HP, Krauseneck T, Vogeser M, Hauer D, Campolongo P, chouker A, Beyer A, Thiel M**
Anandamide and neutrophil function in patients with fibromyalgia.
Psychoneuroendocrinology 2008; 33: 676-85.
105. **Kawohl W, Giegling I, Mavrogiorgou P, Pogarell O, Mulert C, Möller H-J, Hegerl U, Rujescu D, Juckel G**
Association of functional polymorphisms in NOS1 and NOS3 with loudness dependence of auditory evoked potentials.
Int J Neuropsychopharmacol 2008; 11: 477-483.
106. **Koller G, Zill P, Skoruppa T, Bondy B, Preuss UW, Soyka M**
Low level of harm avoidance is associated with serotonin transporter functional haplotype in alcohol-dependent individuals.
Psychiatr Genet 2008; 18: 59-63.
107. **Komossa K, Kissling W, Leucht S, Möller H-J**
Therapieentscheidung aufgrund von Metaanalysen.
Psychiatr Prax 2008; 35: 373-375.
108. **Koutsouleris N, Gaser C, Jäger M, Bottlender R, Frodl T, Holzinger S, Schmitt GJE, Zetzsche T, Burgermeister B, Scheuerecker J, Born C, Reiser M, Möller H-J, Meisenzahl EM**
Structural correlates of psychopathological symptom dimensions in schizophrenia: a voxel-based morphometric study.
Neuroimage 2008; 39: 1600-1612.
109. **Kromidas S, Kuss H-J**
Chromatogramme richtig integrieren und bewerten. Ein Praxishandbuch für die HPLC und GC.
Wiley-VCH, Weinheim, 2008.
110. **Kuwert P, Spitzer C, Dudeck M, Vogel M, Freyberger HJ, Ermann M**
Psychische Beschwerden, interpersonale Probleme, Lebensqualität

und Kohärenzgefühl bei ehemaligen deutschen Kriegskindern.
Psychother Psych Med 2008; 58: 257-263.

111. **Länger A, Leicht G, Schüle C, Baghai TC, Lindhaus S, Rupprecht R**
Electroconvulsive therapy in a patient with concomitant depression
and charcot-marie-tooth disease.
Am J Psychiatry 2008; 165: 776-777.
112. **Laux G, Artmann S, Günther W, Trapp W, Schmauß M, Steinberg R, Frommberger U, Messer T, Müller N, Schultze-Mönking H, Täschner KL**
Verordnungsgewohnheiten von Psychopharmaka an deutschen psychiatrischen Krankenhäusern.
Ergebnisse einer Befragung der Bundesdirektorenkonferenz Teil III: Antidepressiva.
Psychopharmakotherapie 2008; 15: 265-71.
113. **Lerch JKP, Pruessner J, Zijdenbos AP, Collins DL, Teipel SJ, Hampel H, Evans AC**
Automated cortical thickness measurements from MRI can accurately separate Alzheimer's patients from normal elderly controls.
Neurobiol Aging 2008; 29: 23-30.
114. **Levine SZ, Rabinowitz J, Engel R, Etschel E, Leucht S**
Extrapolation between measures of symptom severity and change:
An examination of the PANSS and CGI.
Schiz Res 2008; 98: 318-322.
115. **Lewczuk P, Kornhuber J, Vanderstichele H, Vanmechelen E, Esselmann H, Bibl M, Wolf S, Otto M, Reulbach U, Kölsch H, Jessen F, Schröder J, Schönknecht P, Hampel H, Peters O, Weimer E, Perneczky R, Jahn H, Luckhaus C, Lamla U, Supprian T, Maler JM, Wiltfang J**
Multiplexed quantification of dementia biomarkers in the CSF of patients with early dementias and MCI: A multicenter study.
Neurobiol Aging 2008; 29: 812-818.
116. **Lewitzka U, Müller-Oerlinghausen B, Felber W, Brunner J, Hawellek B, Rujescu D, Ising M, Lauterbach E, Broocks A, Bondy B, Rao ML, Frahnert C, Heuser I, Hohagen F, Maier W,**

Bronisch T

Is MAO-B activity in platelets associated with the occurrence of suicidality and behavioural personality traits in depressed patients?
Acta Psychiatr Scand 2008; 117: 41-49.

117. **Longone P, Rupprecht R, Manieri GA, Bernardi G, Romeo E, Pasini A**
The complex role of neurosteroids in depression and anxiety disorders.
Neurochem Int 2008; 52: 596-601.
118. **Lorenzl S, Bürger K, Hampel H, Beal MF**
Profiles of matrix metalloproteinases and their inhibitors in plasma
of patients with dementia.
Int Psychogeriatr 2008; 20: 67-76.
119. **Lutz J, Jäger L, de Quervain D, Krauseneck T, Padberg F,
Wichnalek M, Beyer A, Stahl R, Zirngibl B, Morhard D, Reiser M, Schelling G**
White and gray matter abnormalities in the brain of patients with fibromyalgia: a diffusion-tensor and volumetric imaging study.
Arthritis Rheum 2008; 58: 3960-9.
120. **Meisenzahl EM, Koutsouleris N, Bottlender R, Scheuerecker J,
Jäger M, Teipel SJ, Holzinger S, Frodl T, Preuss U, Schmitt G, Burgermeister B, Reiser M, Born C, Möller H-J**
Structural brain alterations at different stages of schizophrenia:
A voxel-based morphometric study.
Schizophr Res 2008; 104: 44-60.
121. **Meisenzahl EM, Koutsouleris N, Gaser C, Bottlender R, Schmitt GJ, McGuire P, Decker P, Burgermeister B, Born C, Reiser M,
Möller H-J**
Structural brain alterations in subjects at high-risk of psychosis:
A voxel-based morphometric study.
Schizophr Res 2008; 102: 150-162.
122. **Meisenzahl EM, Schmitt G, Gründer G, Dresel S, Frodl T,
la Fougere C, Scheuerecker J, Schwarz M, Boerner R, Strauss J,**

Hahn K, Möller H-J

Striatal D2/D3 receptor occupancy, clinical response and side effects with amisulpride: An iodine-123-Iodobenzamide SPET study. Pharmacopsychiatry 2008; 41: 169-175.

123. **Meisenzahl EM, Volz HP**

Bildgebende Verfahren.

In: Möller HJ, Laux G, Kapfhammer H-P (Hrsg.)

Psychiatrie und Psychotherapie. Band 1. Allgemeine Psychiatrie. Springer, Heidelberg, 2008, S. 553-582.

124. **Möller H-J**

Akute Psychose: im Notfall immer noch Haloperidol?

Dtsch Med Wochenschr 2008; 133: 96.

125. **Möller H-J**

Antidepressants have beneficial effects on suicidality in depressive patients.

World Federation of Societies of Biological Psychiatry 2008;

<http://www.wfsbp.org/archived-forums.html>

126. **Möller H-J**

Das Problem mit den Evidenzkriterien.

DNP Der Neurologe und Psychiater 2008; 9: 1-2.

127. **Möller H-J**

Deklaration von Interessenkonflikten bei wissenschaftlichen Publikationen.

Nervenarzt 2008; 79: 1001-1005.

128. **Möller H-J**
Do effectiveness ("real world") studies on antipsychotics tell us the real truth?
Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2008; 258: 257-270.
129. **Möller H-J**
Drug treatment of depressive symptoms in schizophrenia.
Clinical Schizophrenia & Related Psychoses 2008; 1: 328-340.
130. **Möller HJ**
Eigenartigkeiten in Mozarts Briefstil. Zeitschen einer neuropsychiatrischen Erkankung? Kontroversen über die Bäsle-Briefe.
In: Schlicht C, Schumacher H (Hrsg)
Feder, Katheder und Stethoskop – Von der Literatur zur Psychiatrie. Festschrift für Gerhard Köpf zum 60. Geburtstag.
Peter Lang, Frankfurt am Main, 2008, S. 147-173.
131. **Möller H-J**
Evidenzbasierung und leitliniengestützte Therapie in der Psychiatrie.
In: Möller HJ, Laux G, Kapfhammer H-P (Hrsg.)
Psychiatrie und Psychotherapie. Band 1. Allgemeine Psychiatrie. Springer, Heidelberg, 2008, S. 971-983.
132. **Möller H-J**
Information, die ankommt.
Psychopharmakotherapie 2008; 15: 237.
133. **Möller H-J**
Is the identification of the core symptoms of depression clinically relevant?
Medicographia 2008; 30: 3-5.
134. **Möller H-J**
Is there a need for a new psychiatric classification at the current state
of knowledge?
World J Biol Psychiatry 2008; 9: 82-85.

135. **Möller H-J**
Isn't the efficacy of antidepressants clinically relevant? A critical comment on the results of the metaanalysis by Kirsch et al. 2008.
Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2008; 258: 451-455.
136. **Möller H-J**
Kritische Kommentierung der Resultate der Metaanalyse von Kirsch et al. 2008 zur Wirksamkeit von SSRI.
Psychopharmakotherapie 2008; 15: 164-168.
137. **Möller H-J**
Methodik empirischer Forschung.
In: Möller HJ, Laux G, Kapfhammer H-P (Hrsg.)
Psychiatrie und Psychotherapie. Band 1. Allgemeine Psychiatrie. Springer, Heidelberg, 2008, S. 345-367.
138. **Möller H-J**
Outcomes in major depressive disorder: The evolving concept of remission and its implications for treatment.
World J Biol Psychiatry 2008; 9: 102-114.
139. **Möller H-J**
Patienten mit psychiatrischen Störungen dürfen nicht mit Rimonabant behandelt werden. Häufigkeit von Depressionen und Angststörungen unter Rimonabant leicht erhöht.
Thieme Drug Report: Beilage zu Dt Med Wochenschrift Vol 133/9 2008; 26-27.
140. **Möller H-J**
Standardisierte psychiatrische Befunddiagnostik.
In: Möller HJ, Laux G, Kapfhammer H-P (Hrsg.)
Psychiatrie und Psychotherapie. Band 1. Allgemeine Psychiatrie. Springer, Heidelberg, 2008, S. 455-481.
141. **Möller H-J**
Systematic of psychiatric disorders between categorical and dimensional approaches. Kraepelin's dichotomy and beyond.
Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2008; 258 Suppl 2: 48-73.

142. **Möller H-J**
The assessment of cognitive impairment would be a relevant addition to the criteria for diagnosing schizophrenia.
World Psychiatry 2008; 7: 35-36.
143. **Möller HJ**
The complexity of development trends and decision-making in pharmacopsychiatry.
Eur Psych Rev 2008; 1: 70-72.
144. **Möller H-J**
The forthcoming revision of the diagnostic and classificatory system: perspectives based on the European psychiatric tradition.
Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2008; 258 Suppl 5: 7-17.
145. **Möller H-J**
Therapieentscheidung aufgrund von Metaanalysen.
Psychiat Prax 2008; 35: 373-375.
146. **Möller HJ**
„Wegen der vielen Störvariablen in diesen Studien sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht!“
Der Neurologe & Psychiater 2008; 9: 11.
147. **Möller H-J**
Wir sind auf einem guten Weg.
MMW Fortschr Med 2008; 150: 160-161.
148. **Möller H-J, Baldwin DS, Goodwin G, Kasper S, Okasha A, Stein DJ, Tandon R, Versiani M, the WPA Section on Pharmacopsychiatry**
Do SSRIs or antidepressants in general increase suicidality? WPA Section on Pharmacopsychiatry: consensus statement.
Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2008; 258 Suppl 3: 3-23.
149. **Möller H-J, Deister A, Schaub A, Riedel M**

Schizophrene Psychosen.

In: Möller HJ, Laux G, Kapfhammer H-P (Hrsg.)
Psychiatrie und Psychotherapie. Band 2. Spezielle Psychiatrie.
Springer, Heidelberg, 2008, S. 253-356.

150. **Möller H-J, Fritze J**
(Irrationale) Rationierung von Psychopharmaka im deutschen Gesundheitssystem. Zur Problematik von "Me-too"-Listen.
Psychopharmakotherapie 2008; 15: 30-35.
151. **Möller H-J, Johnson S, Mateva T, Brecher M, Svensson O, Miller F, Meulien D**
Evaluation of the feasibility of switching from immediate release quetiapine to extended release quetiapine fumarate in stable outpatients with schizophrenia.
Int Clin Psychopharmacol 2008; 23: 95-105.
152. **Möller H-J, Laux G, Kapfhammer H-P**
Psychiatrie und Psychotherapie.
Springer, Heidelberg, 2008.
153. **Möller H-J, Riedel M, Jäger M, Wickelmaier F, Maier W, Kuhn KU, Buchkremer G, Heuser I, Klosterkötter J, Gastpar M, Braus DF, Schlosser R, Schneider F, Ohmann C, Riesbeck M, Gaebel W for the German Study Group on First-Episode Schizophrenia**
Short-term treatment with risperidone or haloperidol in first-episode schizophrenia: 8-week results of a randomized controlled trial within the German Research Network on Schizophrenia.
Int J Neuropsychopharmacol 2008; 11: 985-997.
154. **Möller H-J, Riedel M, Karapanagiotou-Schenkel I, Kadus W**
Ergebnisse einer großen Anwendungsbeobachtungsstudie zu Ziprasidon.
Psychopharmakotherapie 2008; 15: 11-20.
155. **Möller-Leimkühler AM**

Belastungen von Angehörigen ersthospitalisierter schizophrener und depressiver Patienten. Stressindikatoren und Einflussfaktoren.
In: Binder W, Bender W (Hrsg). Angehörigenarbeit und Dialog.
Claus Richter Verlag, Köln, 2008, S. 207-234.

156. **Möller-Leimkühler AM**

Depression – überdiagnostiziert bei Frauen, unterdiagnostiziert bei Männern?
Der Gynäkologe 2008; 41: 381-388.

157. **Möller-Leimkühler AM**

Geschlechtsspezifische Unterschiede bei Depression und Suizidalität.
J Neurol Neurochir Psychiatr 2008; 9: 40-45.

158. **Möller-Leimkühler AM**

Risk factors in coronary artery disease: gender matters.
In: Sher L (ed). Psychological factors and cardiovascular disorders: the role of psychiatric pathology and maladaptive personality features.
Nova Science Publishers, New York, 2008, S. 13-31.

159. **Möller-Leimkühler AM**

Soziologische und sozialpsychologische Aspekte psychischer Erkrankungen.
In: Möller HJ, Laux G, Kapfhammer H-P (Hrsg.)
Psychiatrie und Psychotherapie. Band 1. Allgemeine Psychiatrie. Springer, Heidelberg, 2008, S. 277-304.

160. **Möller-Leimkühler AM**

Women with coronary artery disease and depression:
A neglected risk group.
World J Biol Psychiatry 2008; 9: 92-101.

161. **Möller-Leimkühler AM, Obermeier M**

Predicting caregiver burden in first admission psychiatric patients.
2-year follow-up results.
Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2008; 258: 406-413.

162. **Mössner R, Schuhmacher A, Schulze-Rauschenbach S, Kuhn KU, Rujescu D, Rietschel M, Zobel A, Franke P, Wölwer W, Gaebel W, Häfner H, Wagner M, Maier W**
Further evidence for a functional role of the glutamate receptor gene GRM3 in schizophrenia.
Eur Neuropsychopharmacol 2008; 18: 768-772.
163. **Müller C, Heidtmann E, Ermann M**
Warum wir erinnern und forschen müssen. Kriegskindheit nach 60 Jahren.
Böhlau, Köln, 2008.
164. **Müller N, Schennach R, Riedel M, Möller H-J**
Duloxetine in the treatment of major psychiatric and neuropathic disorders.
Expert Rev Neurother 2008; 8: 527-536.
165. **Müller N, Schwarz MJ**
A psychoneuroimmunological perspective to Emil Kraepelin's dichotomy. Schizophrenia and major depression as inflammatory CNS disorders.
Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2008; 258 Suppl 2: 97-106.
166. **Müller N, Schwarz MJ**
COX-2 Inhibition in Schizophrenia and Major Depression.
Curr Pharm Des 2008; 14: 1452-1465.
167. **Müller N, Schwarz MJ**
Molecular pathogenesis for schizophrenia and major depression.
In: Ikezu T, Gedelman HE (eds). Neuroimmune Pharmacology.
Springer, Heidelberg, 2008, S.

168. **Mulert C, Pogarell O, Hegerl U**
Simultaneous EEG-fMRI: perspectives in psychiatry.
Clin EEG Neurosci 2008; 39: 61-64.
169. **Mulert C, Seifert C, Leicht G, Kirsch V, Ertl M, Karch S, Moosmann M, Lutz J, Möller H-J, Hegerl U, Pogarell O, Jager L**
Single-trial coupling of EEG and fMRI reveals the involvement of early anterior cingulate cortex activation in effortful decision making.
Neuroimage 2008; 42: 158-168.
170. **Musil R, Spellmann I, Riedel M, Dehning S, Douhet A, Maino K, Zill P, Müller N, Möller H-J, Bondy B**
SNAP-25 gene polymorphisms and weight gain in schizophrenic patients.
J Psychiatr Res 2008; 42: 963-970.
171. **Nedopil N**
Forensische Psychiatrie.
In: Bockemühl J (Hrsg) Handbuch des Fachanwalts Strafrecht.
Luchterhand, Neuwied, 2008, S. 1530-1663.
172. **Nedopil N**
Forensische Psychiatrie.
In: Möller HJ, Laux G, Kapfhammer H-P (Hrsg.)
Psychiatrie und Psychotherapie. Band 2. Spezielle Psychiatrie.
Springer, Heidelberg, 2008, S. 1339-1377.
173. **Nedopil N**
Forensische Psychiatrie im „Zerr“-Licht gesellschaftlicher Paradigmenwechsel.
Die Psychiatrie – Grundlagen und Perspektiven 2008; 3: 149-156.
174. **Nedopil N**
Forensische Psychiatrie – Position und Rolle des Faches in Psychiatrie und Gesellschaft (translated into Japanese by Koichi Jimba).
Shizuoka University Journal of Law and Politics 2008; 13: 186-216.

175. **Nedopil N**
Forensische Psychiatrie – Psychopathologie zwischen Neurowissenschaften und normativen Zwängen.
In: Schöch H, Satzger H, Schäfer G, Ignor A, Knauer C (Hrsg) Strafverteidigung, Revision und die gesamten Strafrechtswissenschaften. Festschrift für Gunter Widmaier zum 70. Geburtstag.
Luchterhand, Neuwied, 2008, S. 925-940.
176. **Nedopil N**
Fort- und Weiterbildung in Forensischer Psychiatrie – Eine interdisziplinäre Aufgabe.
In: Michalke R, Köberer W, Pauly J, Kirsch S (Hrsg).
Festschrift für Rainer Hamm zum 65. Geburtstag.
de Gruyter, Berlin, 2008, S. 515-524.
177. **Nedopil N**
Schuldfähigkeitsbeurteilung und forensisch psychiatrische Risikoeinschätzung bei Persönlichkeitsstörungen (translated into Japanese by Koichi Jimba).
Shizuoka University Journal of Law and Politics 2008; 13: 184-151.
178. **Nedopil N**
Schuldfähigkeitsbeurteilung und forensisch psychiatrische Risikoeinschätzung bei Persönlichkeitsstörungen.
Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie
2008; 56: 89-100.
179. **Nedopil N**
Wege der Qualitätssicherung in der Forensischen Psychiatrie in Deutschland. In: Schüler-Springorum H, Nedopil N (Hrsg).
Blick über den Tellerrand – Dialog zwischen Recht und Empirie.
Papst Science Publishers, Lengerich, 2008; S. 11-27.
180. **Nedopil N, Blümcke I, Bock H, Bogerts B, Born C, Stübner S**
Tödliche Lust - sadistischer Fetischismus. Forensisch-psychiatrische Begutachtung von Sexualstraftätern.
Nervenarzt 2008; 79: 1249-1262.
181. **Need AC, Attix DK, McEvoy JM, Cirulli ET, Linney KN, Wagoner AP, Gumbs CE, Giegling I, Möller H-J, Francks C, Muglia P,**

Roses A, Gibson G, Weale ME, Rujescu D, Goldstein DB

Failure to replicate effect of Kibra on human memory in two large cohorts of European origin.

Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet 2008; 147B: 667-668.

182. **O'Donovan MC, Craddock N, Norton N, Williams H, Peirce T, Moskvina V, Nikolov I, Hamshere M, Carroll L, Georgieva L, Dwyer S, Holmans P, Marchini JL, Spencer CC, Howie B, Leung HT, Hartmann AM, Möller H-J, Morris DW, Shi Y, Feng G, Hoffmann P, Propping P, Vasilescu C, Maier W, Rietschel M, Zammit S, Schumacher J, Quinn EM, Schulze TG, Williams NM, Giegling I, Iwata N, Ikeda M, Darvasi A, Shifman S, He L, Duan J, Sanders AR, Levinson DF, Gejman PV, Cichon S, Nothen MM, Gill M, Corvin A, Rujescu D, Kirov G, Owen MJ, Buccola NG, Mowry BJ, Freedman R, Amin F, Black DW, Silverman JM, Byerley WF, Cloninger CR**
Identification of loci associated with schizophrenia by genome-wide association and follow-up.
Nat Genet 2008; 40: 1053-1055.
183. **Omerovic M, Hampel H, Teipel SJ, Bürger K**
Pharmacological treatment of Alzheimer's dementia: state of the art and current dilemmas.
World J Biol Psychiatry 2008; 9: 69-75.
184. **Opgen-Rhein M, Opgen-Rhein R, Riedel M, Müller N**
Kardiale Nebenwirkungen bei Therapie mit Ziprasidon und Olanzapin. Ein naturalistischer Vergleich.
Psychopharmakotherapie 2008; 15: 61-66.
185. **Palm U, Keeser D, Schiller C, Fintescu Z, Reisinger E, Nitsche M, Padberg F**
Skin lesions after treatment with transcranial direct current stimulation (tDCS).
Brain Stimulat 2008; 1: 386-387.
186. **Papakostas GI, Nelson JC, Kasper S, Möller H-J**
A meta-analysis of clinical trials comparing reboxetine, a norepinephrine reuptake inhibitor, with selective serotonin reuptake inhibitors for the treatment of major depressive disorder.
Eur Neuropsychopharmacol 2008; 18: 122-127.

187. **Pogarell O**
Therapieresistenter Tremor bei Morbus Parkinson. Pramipexol - tremorlytisch, gut verträglich, kaum Interaktionen.
Neurotransmitter 2008; 19: 62-63.
188. **Pogarell O, Koch W, Schaaff N, Popperl G, Mulert C, Juckel G, Möller H-J, Hegerl U, Tatsch K**
[(123)I] ADAM brainstem binding correlates with the loudness dependence of auditory evoked potentials.
Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2008; 258: 40-47.
189. **Preuss UW, Johann M, Rujescu D, Fehr C, Zill P, Samochowiec J, Koller G, Bondy B, Wodarz N, Soyka M**
Das genetische Risiko für die Alkoholabhängigkeit: Die Rolle von GABRA2.
In: Marneros A, Röttig D (Hrsg.)
Biogenese und Psychogenese. Roderer, Regensburg, 2008, S. 231-246.
190. **Preuss UW, Rujescu D, Giegling I, Watzke S, Koller G, Zetzsche T, Meisenzahl EM, Soyka M, Möller H-J**
Psychometrische Evaluation der deutschsprachigen Version der Barratt-Impulsiveness-Skala.
Nervenarzt 2008; 79: 305-319.
191. **Raeder H, Holter SM, Hartmann AM, Spanagel R, Möller H-J, Rujescu D**
Expression of N-methyl-d-aspartate (NMDA) receptor subunits and splice variants in an animal model of long-term voluntary alcohol self-administration.
Drug Alcohol Depend 2008; 96: 16-21.
192. **Riedel M, Schennach-Wolff R, Musil R, Seemüller F, Spellmann I**
Atypische Antipsychotika. Wie fällt der Wirksamkeitsvergleich aus?
DNP Der Neurologe & Psychiater 2008; 9 Sonderheft: 12-18.
193. **Rösner S, Leucht S, Lehert P, Soyka M**
Acamprosate supports abstinence, naltrexone prevents excessive drinking: evidence from a meta-analysis with unreported outcomes.
J Psychopharmacol 2008; 22: 11-23.

194. **Ruhrmann S, Paruch J, Bechdorf A, Pukrop R, Wagner M, Berning J, Schultze-Lutter F, Janssen B, Gaebel W, Möller H-J, Maier W, Klosterkötter J**
Reduced subjective quality of life in persons at risk for psychosis.
Acta Psychiatr Scand 2008; 117: 357-368.
195. **Rujescu D**
Is the roller coaster ride in schizophrenia genetics coming to an end? Breakthrough or wishful thinking?
World J Biol Psychiatry 2008; 9: 162-164.
196. **Rujescu D, Giegling I, Mandelli L, Schneider B, Hartmann AM, Schnabel A, Maurer K, Möller H-J, Serretti A**
NOS-I and -III gene variants are differentially associated with facets of suicidal behavior and aggression-related traits.
Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet 2008; 147B: 42-48.
197. **Rupprecht R**
Steroide.
In: Holsboer F, Gründer G, Benkert O (Hrsg). Handbuch der Psychopharmakotherapie. Springer, Heidelberg, 2008, S. 190-196.
198. **Rupprecht R, Möller H-J**
Angststörungen.
In: Holsboer F, Gründer G, Benkert O (Hrsg.)
Handbuch der Psychopharmakotherapie. Springer, Berlin, 2008, S. 911-925.
199. **Rupprecht R, Müller N**
Neuroendokrinologische und psychoneuroimmunologische Grundlagen psychischer Erkrankungen
In: Möller HJ, Laux G, Kapfhammer H-P (Hrsg.)
Psychiatrie und Psychotherapie. Band 1. Allgemeine Psychiatrie. Springer, Heidelberg, 2008, S. 185-207.
200. **Scherk H, Backens M, Zill P, Schneider-Axmann T, Wobrock T, Usher J, Reith W, Falkai P, Möller H-J, Bondy B, Gruber O**
SNAP-25 genotype influences NAA/Cho in left hippocampus.

J Neural Transm 2008; 115: 1513-1518.

201. **Scheuerecker J, Ufer S, Zipse M, Frodl T, Koutsouleris N, Zetzsche T, Wiesmann M, Albrecht J, Bruckmann H, Schmitt G, Möller H-J, Meisenzahl EM**
Cerebral changes and cognitive dysfunctions in medication-free schizophrenia - an fMRI study.
J Psychiatr Res 2008; 42: 469-476.
202. **Schlaepfer TE, Frick C, Zobel A, Maier W, Heuser I, Bajbouj M, O'Keane V, Corcoran C, Adolfsson R, Trimble M, Rau H, Hoff H-J, Padberg F, Müller-Siecheneder F, Audenaert K, van den Abbeele D, Stanga Z, Hasdemir M**
Vagus nerve stimulation for depression: efficacy and safety in a European study.
Psychol Med 2008; 38: 651-61.
203. **Schmidt P, Köhler J, Soyka M**
Evidenzbasierte Therapieverfahren in der stationären Rehabilitation alkoholabhängiger Patienten. Repräsentativerhebung an deutschen Suchtfachkliniken.
Fortschr Neurol Psychiat 2008; 76: 86-91.
204. **Schmidt P, Köhler J, Soyka M**
Leitlinien in der stationären Rehabilitation Alkoholkranker.
Eine Übersicht.
Nervenheilkunde 2008; 27: 40-46.
205. **Schmitt GJE, la Fougere C, Dresel S, Frodl T, Hahn K, Möller H-J, Meisenzahl EM**
Dual-isotope SPECT imaging of striatal dopamine: first episode, drug naive schizophrenic patients.
Schizophr Res 2008; 101: 133-141.
206. **Schüler-Springorum H, Nedopil N**
Blick über den Tellerrand – Dialog zwischen Recht und Empirie.
Papst Science Publishers, Lengerich, 2008.
207. **Schumann G, Johann M, Frank J, Preuss U, Dahmen N, Laucht M, Rietschel M, Rujescu D, Lourdasamy A, Clarke TK, Krause K,**

Dyer A, Depner M, Wellek S, Treutlein J, Szegedi A, Giegling I, Cichon S, Blomeyer D, Heinz A, Heath S, Lathrop M, Wodarz N, Soyka M, Spanagel R, Mann K

Systematic analysis of glutamatergic neurotransmission genes in alcohol dependence and adolescent risky drinking behavior.
Arch Gen Psychiatry 2008; 65: 826-838.

208. **Seemüller F, Riedel M, Wickelmaier F, Adli M, Mundt C, Marneros A, Laux G, Bender W, Heuser I, Zeiler J, Gaebel W, Jager M, Möller H-J, Henkel V**

Atypical symptoms in hospitalised patients with major depressive episode: frequency, clinical characteristics, and internal validity.
J Affect Disord 2008; 108: 271-278.

209. **Seidl O**

Zeit und Zeitlosigkeit in der Psychotherapie.

In: Boehlke E, Förstl H, Heuser MP (Hrsg.)

Zeit und Vergänglichkeit. edition GIP, Berlin, 2008, S. 287-292.

210. **Seidl O**

Zur Stigmatisierung und Nahrungslosigkeit der Therese Neumann
(1898 - 1962).

Nervenarzt 2008; 79: 836-844.

211. **Severus WE, Kleindienst N, Seemüller F, Frangou S, Möller H-J, Greil W**

What is the optimal serum lithium level in the long-term treatment
of bipolar disorder - a review?

Bipolar Disord 2008; 10: 231-237.

212. **Severus E, Seemüller F, Obermeier M, Schennach-Wolff R, Bernhard B, Dittmann S, Möller H-J, Riedel M**

Antidepressiva bei bipolarer Erkrankung. Eine evidenzbasierte Wirksamkeitsanalyse.

DNP Der Neurologe & Psychiater 2008; 9 Sonderheft: 19-20.

213. **Severus WE, Watzke S, Brieger P**

Bipolare affektive Störungen.
Teil II: Genetik, Kognition und Therapie.
Fortschr Neurol Psychiatr 2008; 76: 294-308.

214. **Soyka M**
Alcohol and the risk of overdose death from heroin.
Addiction 2008; 103: 1064-1065.
215. **Soyka M**
Den Entzug unterstützen, dem Rückfall vorbeugen. Pharmakotherapie der Alkoholabhängigkeit.
MMW Fortschritte der Medizin 2008; 150 Sonderheft 2: 22-24.
216. **Soyka M**
Drogen- und Medikamentenabhängigkeit.
In: Möller HJ, Laux G, Kapfhammer H-P (Hrsg.)
Psychiatrie und Psychotherapie. Band 2. Spezielle Psychiatrie.
Springer, Heidelberg, 2008, S. 187-241.
217. **Soyka M**
Fragen nach dem Alkoholkonsum gehören zur Anamnese. Nutzen Sie
die Chancen einer Kurzintervention.
MMW Fortschritte der Medizin 2008; 150: 33-35.
218. **Soyka M**
Gewalttätterisiko bei psychischen Erkrankungen.
In: Saimeh N (Hrsg.)
Zukunftswerkstatt Maßregelvollzug. Forensik 2008.
23. Eickelborner Fachtagung.
Psychiatrie Verlag, Bonn, 2008, S. 218-228.
219. **Soyka M**
Pharmacological treatment of alcohol hallucinosis.

Alcohol Alcohol 2008; 43: 719-720.

220. **Soyka M**
Prevalence of alcohol-induced psychotic disorders.
Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2008; 258: 317-318.
221. **Soyka M**
Prevalence of delirium tremens.
Am J Addict 2008; 17: 452.
222. **Soyka M**
Rimonabant and depression.
Pharmacopsychiatry 2008; 41: 204-205.
223. **Soyka M**
Sicherheitsaspekte in der Methadonsubstitution - Teil 1.
Rechtliche Rahmenbedingungen, Mortalität, aktuelle Ergebnisse
der Therapieforschung.
Suchtmed 2008; 10: 7-27.
224. **Soyka M**
Sicherheitsaspekte in der Methadonsubstitution - Teil 2.
Klinisch-pharmakologische Aspekte.
Suchtmed 2008; 10: 119-144.
225. **Soyka M**
Störungen durch Alkohol.
In: Möller HJ, Laux G, Kapfhammer H-P (Hrsg.)
Psychiatrie und Psychotherapie. Band 2. Spezielle Psychiatrie.
Springer, Heidelberg, 2008, S. 143-186.

226. **Soyka M, Koller G, Schmidt P, Lesch OM, Leweke M, Fehr C, Gann H, Mann KF**
Cannabinoid receptor 1 blocker rimonabant (SR 141716) for treatment of alcohol dependence: results from a placebo-controlled, double-blind trial.
J Clin Psychopharmacol 2008; 28: 317-324.
227. **Soyka M, Kranzler HR, Berglund M, Gorelick D, Hesselbrock V, Johnson BA, Möller H-J & The WFSBP Task Force on Treatment Guidelines for Substance Use Disorders**
World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for biological treatment of substance use and related disorders, Part 1: Alcoholism.
World J Biol Psychiatry 2008; 9: 6-23.
228. **Soyka M, Kufner H**
Alkoholismus – Missbrauch und Abhängigkeit.
Entstehung – Folgen – Therapie.
Thieme, Stuttgart, 2008.
229. **Soyka M, Lieb M, Kagerer S, Zingg C, Koller G, Lehnert P, Limmer C, Kuefner H, Hennig-Fast K**
Cognitive functioning during methadone and buprenorphine treatment: results of a randomized clinical trial.
J Clin Psychopharmacol 2008; 28: 699-703.
230. **Soyka M, Preuss UW, Hesselbrock V, Zill P, Koller G, Bondy B**
GABA-A2 receptor subunit gene (GABRA2) polymorphisms and risk for alcohol dependence.
J Psychiatr Res 2008; 42: 184-191.
231. **Soyka M, Rösner S**
Medikamente zur Behandlung von Abhängigkeit und Entzugssyndromen.
In: Holsboer F, Gründer G, Benkert O (Hrsg).
Handbuch der Psychopharmakotherapie. Springer, Berlin, 2008,
S. 667-686.
232. **Soyka M, Rösner S**

Opioid antagonists for pharmacological treatment of alcohol dependence - a critical review.
Curr Drug Abuse Rev 2008; 1: 280-291.

233. **Soyka M, Zingg C, Koller G, Küfner H**
Retention rate and substance use in methadone and buprenorphine maintenance therapy and predictors of outcome: results from a randomized study.
Int J Neuropsychopharmacol 2008; 11: 641-653.
234. **Spellmann I, Müller N, Musil R, Zill P, Douhet A, Dehning S, Cerovecki A, Bondy B, Möller H-J, Riedel M**
Associations of SNAP-25 polymorphisms with cognitive dysfunctions in Caucasian patients with schizophrenia during a brief trial of treatment with atypical antipsychotics.
Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2008; 258: 335-344.
235. **Stefansson H, Rujescu D, Cichon S, Pietilainen OP, Ingason A, Steinberg S, Fossdal R, Sigurdsson E, Sigmundsson T, Buizer-Voskamp JE, Hansen T, Jakobsen KD, Muglia P, Francks C, Matthews PM, Gylfason A, Halldorsson BV, Gudbjartsson D, Thorgeirsson TE, Sigurdsson A, Jonasdottir A, Jonasdottir A, Bjornsson A, Mattiasdottir S, Blondal T, Haraldsson M, Magnusdottir BB, Giegling I, Möller H-J, Hartmann A, Shianna KV, Ge D, Need AC, Crombie C, Fraser G, Walker N, Lonnqvist J, Suvisaari J, Tuulio-Henriksson A, Paunio T, Toulopoulou T, Bramon E, Di Forti M, Murray R, Ruggeri M, Vassos E, Tosato S, Walshe M, Li T, Vasilescu C, Mühleisen TW, Wang AG, Ullum H, Djurovic S, Melle I, Olesen J, Kiemenev LA, Franke B, Sabatti C, Freimer NB, Gulcher JR, Thorsteinsdottir U, Kong A, Andreassen OA, Ophoff RA, Georgi A, Rietschel M, Werge T, Petursson H, Goldstein DB, Nothen MM, Peltonen L, Collier DA, St Clair D, Stefansson K**
Large recurrent microdeletions associated with schizophrenia.
Nature 2008; 455: 232-236.
236. **Steffens MC, Yundina E, Panning M**
Automatic associations with „erotic“ in child sexual offenders: identifying those in danger of reoffence.
Sexual Offender Treatment 2008; 3: 1-9.
237. **Steinberg R, Günther W, Laux G, Müller N, Schmauß M, Messer T, Täschner KL, Schulz-Mönking H, Frommberger U, Dormann**

W,

Trapp W, Möller HJ, Spengler-Katerndahl D

Verordnungsgewohnheiten von Psychopharmaka an deutschen psychiatrischen Krankenhäusern. Ergebnisse einer Befragung der Bundesdirektorenkonferenz. Teil II: Tranquilizer und Hypnotika.

Psychopharmakotherapie 2008; 15: 209-216.

238. **Tadic A, Rujescu D, Müller MJ, Kohnen R, Stassen HH, Szegedi A, Dahmen N**
Association analysis between variants of the interleukin-1beta and the interleukin-1 receptor antagonist gene and antidepressant treatment response in major depression.
Neuropsychiatr Dis Treat 2008; 4: 269-276.
239. **Tandon R, Belmaker RH, Gattaz WF, Lopez-Ibor JJ, Jr., Okasha A, Singh B, Stein DJ, Olie JP, Fleischhacker WW, Möller H-J for the Section of Pharmacopsychiatry, World Psychiatric Association**
World Psychiatric Association Pharmacopsychiatry Section statement on comparative effectiveness of antipsychotics in the treatment of schizophrenia.
Schizophr Res 2008; 100: 20-38.
240. **Thalmeier A, Dickmann M, Giegling I, Schneider B, Hartmann M, Maurer K, Schnabel A, Kauert G, Möller H-J, Rujescu D**
Gene expression profiling of post-mortem orbitofrontal cortex in violent suicide victims.
Int J Neuropsychopharmacol 2008; 11: 217-228.
241. **Teipel SJ, Meindl T, Grinberg L, Heinsen H, Hampel H,**
Novel MRI techniques in the assessment of dementia.
Eur J Nucl Med Mol Imaging 2008; 35 Suppl. 1: S58-S69.
242. **Tonelli LH, Stiller J, Rujescu D, Giegling I, Schneider B, Maurer K, Schnabel A, Möller H-J, Chen HH, Postolache TT**
Elevated cytokine expression in the orbitofrontal cortex of victims of suicide.
Acta Psychiatr Scand 2008; 117: 198-206.
243. **van den Oord EJ, Kuo PH, Hartmann AM, Webb BT, Möller H-J, Hettema JM, Giegling I, Bukszar J, Rujescu D**
Genomewide association analysis followed by a replication study implicates a novel candidate gene for neuroticism.

Arch Gen Psychiatry 2008; 65: 1062-1071.

244. **Verthein U, Bonorden-Kleij K, Degkwitz P, Dilg C, Köhler WK, Passie T, Soyka M, Tanger S, Vogel M, Haasen C**
Long-term effects of heroin-assisted treatment in Germany.
Addiction 2008; 103: 960-966.
245. **Visser PJ, Verhey F, Boada M, Bullock R, De Deyn PP, Frisoni GB, Frölich L, Hampel H, Jolles J, Jones R, Minthon L, Nobili F, Rikkert MO, Ousset PJ, Rigaud AS, Scheltens P, Soininen H, Spuru L, Touchon J, Tsolaki M, Vellas B, Wahlund LO, Wilcock G, Winblad B, DESCRIPA study group**
Development of screening guidelines and clinical criteria for predementia Alzheimer's Disease. The DESCRIPA Study.
Neuroepidemiology 2008; 30: 254-265.
246. **Willeit M, Sitte HH, Thierry N, Michalek K, Praschak-Rieder N, Zill P, Winkler D, Brannath W, Fischer MB, Bondy B, Kasper S, Singer EA**
Enhanced serotonin transporter function during depression in seasonal affective disorder.
Neuropsychopharmacology 2008; 33: 1503-1513.
247. **Williams NM, Glaser B, Norton N, Williams H, Pierce T, Moskvina V, Monks S, Del Favero J, Goossens D, Rujescu D, Giegling I, Kirov G, Craddock N, Murphy KC, O'Donovan MC, Owen MJ**
Strong evidence that GNB1L is associated with schizophrenia.
Hum Mol Genet 2008; 17: 555-566.
248. **Wittchen HU, Apelt SM, Soyka M, Gastpar M, Backmund M, Gölz J, Kraus MR, Tretter F, Schäfer M, Siegert J, Scherbaum N, Rehm J, Buhringer G**
Feasibility and outcome of substitution treatment of heroin-dependent patients in specialized substitution centers and primary care facilities
in Germany: a naturalistic study in 2694 patients.
Drug Alcohol Depend 2008; 95: 245-257.
249. **Wobrock T, Soyka M**
Pharmacotherapy of schizophrenia with comorbid substance use disorder- reviewing the evidence and clinical recommendations.

Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2008; 32: 1375-1385.

250. **Wölwer W, Brinkmeyer J, Riesbeck M, Freimüller L, Klimke A, Wagner M, Möller H-J, Klingberg S, Gaebel W for the German Study Group on First Episode Schizophrenia**
Neuropsychological impairments predict the clinical course in schizophrenia.
Eur Arch Psych Clin Neuroscience 2008; 258 Suppl 5: 28-34.
251. **Wong WM, Hasemann S, Schwarz M, Zill P, Koller G, Soyka M, Preuss UW**
Citalopram neuropharmacological challenge in alcohol-dependent patients and controls: pharmacogenetic, endocrine and psychobehavioral results.
Pharmacopsychiatry 2008; 41: 72-78.
252. **Zanardi R, Barbini B, Rossini D, Bernasconi A, Fregni F, Padberg F, Rossi S, Wirz-Justice A, Terman M, Martiny K, Bersani G, Hariri AR, Pezawas L, Roiser JP, Bertolino A, Calabrese G, Magri L, Benedetti F, Pontiggia A, Malaguti A, Smeraldi E, Colombo C**
New perspectives on techniques for the clinical psychiatrist: Brain stimulation, chronobiology and psychiatric brain imaging.
Psychiatry Clin Neurosci 2008; 62: 627-37.
253. **Zetsche T, Preuss UW, Bondy B, Frodl T, Zill P, Schmitt G, Koutsouleris N, Rujescu D, Born C, Reiser M, Möller H-J, Meisenzahl EM**
5-HT1A receptor gene C -1019 G polymorphism and amygdala volume in borderline personality disorder.
Genes Brain Behav 2008; 7: 306-313.
254. **Zetsche T, Preuss UW, Frodl T, Leinsinger G, Born C, Reiser M, Hegerl U, Möller H-J, Meisenzahl EM**
White matter alterations in schizophrenic patients with pronounced negative symptomatology and with positive family history for schizophrenia.
Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2008; 258: 278-284.

255. **Zill P, Preuss UW, Koller G, Bondy B, Soyka M**
Analysis of single nucleotide polymorphisms and haplotypes in
the neuropeptide Y gene: no evidence for association with alcoholism
in a German population sample.
Alcohol Clin Exp Res 2008; 32: 430-434.

[Zurück](#)

[Webmaster](#)